






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3253/A/2






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3253/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3253/A/2




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3253/A/2

3253⁽²⁾
A

R. AUBRY.

A. x. p

HIPPOCRATES



Dr. Dr.



DO

HI

AN

IN

LEG

ARC

UM

AT

AN

Reg

Lib

Am

CP

85642
DOCTRINA
HIPPOCRATIS.

*APHORISMI: noua interpre-
tatione ac methodo exornati.*

LEGES MEDICINÆ.

ARCANA IUDICIA.

LIMITES HVM. PARTVS.

PATROCINIUM.

Autore RODOLPHO MAGISTRO,
Regis Consiliario, & Regionum
Franciæ Liberatorum Archiatro.


PARISIIS.


Ex Officina Niuelliana.

Apud SEBASTIANVM CRAMOISY, via
Iacobæa, sub Ciconiis.

M. DC. XIII.

CVM PRIVILEGIO REGIS.





AV ROY.



IRE,

*C'est vostre Maiesté
qui me donne ce loysir
d'escrire, dont ie luy en
rends compte. Loysir (dis-je) le peu
de temps que ie puis ménager sur
les grandes occupations de ma char-
ge, penible & pleine de soucy, plus
que nulle autre. Car à servir les
personnes de tant de Princes, & de
telle importance, il y a non seule-
ment de la difficulté, mais du dan-
ger de la reputation. Mesmes en ce*

ā ij

temps, où la Calomnie abbaye si
librement à la Vertu, & au me-
rite des gens de bien. Ce grand
Henry vostre Pere, auquel i'auoye
desia seruy près de vingt ans: met-
tant ce fais sur moy, me soulageoit
du secours de sa prudence en telle
sorte: que la pesanteur m'en sem-
bloit tolerable tant qu'il a vescu.
Et aujourd'huy appuyé sur la cle-
mence de vostre Majesté, & sur
l'Equité de la Royne vostre Mere,
qui balance au pois de la verité &
de la Iustice, les paroles comme les
actions: Je puis iouir du même re-
pos & tranquillité, & mépriser li-
brement les embusches, & surprises
de l'Enuie. I'en rends donc les gra-
ces tres-humbles deuës à vos Ma-

jestés : & pour recognoissance ie
leur offre la continuation de mes
services & de mes escripts. Vostre
Majesté a eu autrefois agreable
L'Institution du Prince, que ie
vous presentay deuant qu'eussies
atteint l'âge de sept ans : puis La
faceticuse bataille d'Homere,
subiet delectable à vos premieres le-
çons : En apres La Sagesse des
Anciens transferée du Grec, com-
me de l'Academie de la vertu. Et
depuis peu, nostre Tacite Fran-
çois, Autheur digne des Roys, &
propre à former la Prudēce. Main-
tenant ie me promets qu'elle rece-
ura aussi de bon œil, Les plus ra-
res secrets du moyen de conseruer
la vie. C'est vn present (SIRE)


à iij

dont la valeur se pourroit égaler
aux Tresors des Indes : si la con-
servation de la vie de vostre Ma-
jesté, tant vtile & necessaire à la
Chrestienté, pouuoit souffrir quel-
que pris. SIRE fauorisez ce Liure
du regard coustumier de vostre cle-
mence, que vous declarés à tous au-
tres. Ainsi le grand Dieu puisse
augmenter à vos Majestés l'abon-
dance de ses dons, & nous les con-
seruer tousiours, comblées de con-
tentemens & benedictions.

M. DC. XIII.

De V. Maiesté le tref-humble &
tref-fidele subiet, & seruiteur,

ROD. LE MAISTRE.



LVDOVICO

XIII. REGI CHRI-
STIANISSIMO.



VA Maiestas (D O-
MINE) mihi fecit
hæc otia, quorum ei
debeo rationẽ red-
dere. Otia dico, breuissima in-
terualla quæ mihi supersunt
à negotiosis curis oneris mei,
omniũ certè grauiissimi. Tan-
torum enim, tótque numero
Principum valetudinem cura-
re, omnes intelligunt rem ef-

ã ij

se non solum ancipitis fortu-
næ, sed præcipitio etiam ad-
modum propinquæ. Ac potif-
simum vbi videas Bonos plæ-
rumq. vrgeri turbulentis Ca-
lūniæ larratibus: Et solius qui-
dem virtutis merito, vel pro-
bitatis nomine malis odiosos.
Sed Henricus ille Regum Ma-
ximus, Pater tuus, cui iam pro-
pè viginti annos seruieram,
hanc mihi oneris molem im-
ponens: eius grauitatem ope
sue prudentiæ sic alleuabat,
vt eo superstitè, rei toleran-
tia multò facillima videretur.
Nunc verò etiam clementiâ
tuæ Maiestatis, & simul Re-
ginæ Matris tuæ summa æqui-

rate fretus, quâ solet illa æ-
quato examine, Iudicia rerum
singularum, verborúmque per-
pendere: sic tranquillus secu-
rúsque ago vestro numine, vt
mihi deinceps Æmulationum
insidiæ suspectæ esse desinant.
Tibi ergo quæ possum (Rex
potētissime) pro ista humani-
tate, persoluo grati animi pre-
tia. Nam quinquennij spatio,
ex quo hanc inij Prouinciam
curandæ tuorum valetudinis:
primùm obtuleram *Institutio-*
nem Principis Maiestati tuæ, vix
dum affectuæ septimum æta-
tis annum: Deinde ludicrum
illud Homeri βασιλευς Ἰλιάς,
lecturæ prioris delectamentũ:

ã iij


Tertiò, *Sapientiam Veterum* è
Græco translata: Nuper au-
tem, Gallico etiam sermone
nostrum *Tacitum*, formandæ
prudentiæ idoneum, dignum-
que Regibus Authorem. Et
nunc demum abditissima of-
fero *Secreta vite conseruandæ* :
Munus longè præstantissimũ:
& quod pretio certare possit
cum Thesauris Indicis. Acci-
pe verò ipsum (D O M I N E)
qua vultus serenitate soles
cætera : adscribens me inte-
rim in censum fidissimi serui-
tij subiectorum tuorum. Sic
Deus opt. augeat sua dona
vestris Maiestatibus : easque

nobis diu præstet saluas , in-
columes , atque omni bono-
rum genere cumulatas ; An-
no M. DC. XIIII.

Tux Maiestatis humillim. ac fide-
liſſ. ſubiectus & ſeruus,

RODOLPHVS MAGISTER:

ã iiij



P R A E F A T I O
A D L E C T O R E M.



*A*phorismorum diuinum O-
pus & admirabile omni-
bus laudatur, summoque
est in pretio Medicis: sed
vix est sexcentis vnum repe-
rias, qui satis pro merito illud amplectatur.
At videri volunt omnes, ne in sus-
picionem ignorantiae cadant, se habere
Aphorismos ad manum: dum eorum v-
num atque alterum precipitata mente,
vt ferè fit, nulloque iudicio in medium
proferunt. Enimuerò huius Operis sin-
gulas voces, singulae propemodum sen-
tentiae comitantur, aureis literis dignae
sententiae: & quasi vniuersam conti-
nentes medendi sapientiam. Nam siue
vbertatem scientiae, siue magnificentiam

Axiomatum, aut pondus breuitatis spe-
ctes, nullum certè vsquam existere vi-
deas de re Medica scriptum, aut gra-
tius, aut vtilius, aut docendi commodi-
tate præstabilius. Quocirca ipsum & ob
oculos perpetuò haberi, & memoria quo-
que teneri ab iis par est, atque consen-
taneum, quicumque medendi vsum cum
aliqua laude profiteri volunt. Quî fit
igitur, vt monumentum tanti pretij ad-
eoque salutiferum, veluti iaceat in pul-
uere, passim à plerisque Medicorum tan-
topere neglectum atque despectum? Ea
est in hominibus mentis Vefania, bru-
tûsque sensuum stupor, vt in meridiano
Sole cæcutiant. Et fortè deterrentur ob-
scuritate, quam hîc parit rerum confu-
sio. Perturbati ac veluti stupentes hæ-
rent, cùm cito raptu se transferri vi-
dent ad res planè diuersas, maximèque
differentes. Hîc enim videas vnum A-
phorismum agere de victus ratione,
quem in re omnino diuersa, mox vel pro-

â v

gnosticon Axioma, vel therapeuticon
sequatur: Illic de morbis internis, atque
externis confusè, alibi de purgatione, &
venæ sectione promiscuè. Quis non er-
ret in tam multiplici viarum flexu?
Aut, cui vel perspicacissimo tenebræ
non offundantur in hac rerum confu-
sione. Methodus artium anima, &
rationis Magistra mederi huic malo po-
test: difficilia expedire, obscura decla-
rare, ardua explanare. Diuisa tantum
sæpe habent difficultatis, ut omnem e-
ludant intelligentiam: quæ tamen suo or-
dine disposita, sunt facillima. Quod ex-
periri volumus in Opere præstantissi-
mo. Est fidelis hæc nostra interpreta-
tio, non quæ perpetuò verbum verbo
reddat, ut quædam aliæ solent: sed quæ
menti Authoris coniunctissimè adhæ-
rescat. Ad quam melius exprimendam,
se illa certis locis diffundit paulò latiùs:
& in quibusdam Aphorismis ad maio-
rem claritatem, pro nexu orationis ac

serie , posteriora prioribus anteponebat.
Adiecta etiam vincula quæ res inter se
connectant . Libris nihil detractum :
Integri sunt relictæ . Et homogenea quã-
tum fieri potuit , suo ordine composita ,
& coniuncta . Quod si minus aptè in
quibusdam factum videatur , restituere
licet . Hæc tamen nostra est Opinio , eam
Hippocratis non esse , quam vulgò ha-
bemus Aphorismorum dispositionem :
sed vel temporis lapsu perturbatam , vel
inchoatum duntaxat opus , atque imper-
fectum suos postea sic edidisse . Cæte-
rum nos interpretationi nostræ Autho-
ris verba è regione comparamus , non ,
ut Græcorum rudes , singularum vo-
cum significationes contemplantur , sed
ut Eruditis appareat nostra fidelitas :
& Græca ipsa nostro ordine legi com-
modius possint . Quæ si fastidiosius mi-
nus placent , palma est in medio posita ,

¶ relictus bene agendi locus. Si bonis
¶ candidis non displicent, hanc solam
nostri laboris mercedem volumus. Vale
Candide Lector.

Virtuti, meritòque
ROD. MAGISTRI MEDICI
Regij, & liberorum Franciæ
Archiatri.

QUIS Labyrinthæi paria inter marmora
Tecti,
Nescit inexplicitas absque Regente, vias?
Hinc semel euasit, non Te sine (Dædale)
Theseus:

Quæ manus hoc posuit, sola relegit iter.
Tale Orbi Cois Aphoristica sylua columnis,
Tot per secla virum, nobile fulget opus.
Supra marmor opes, purum longè ante metallum:
Ast hæc non Cois confita gaza modis.
Inuia sylua viis: Casus, nodique Draconis,
Hactenus arte regi, quod caret arte negat.
Hactenus hoc, inquam. Nostro sed Gallia seculo,
Semper Palladiis, Gallia foeta viris.
Extulit ingenium, saltus penetrare latentes
Ausum: viuificos & referare sinus.
Quæ leuiter, timidi circumcerpsere priores,
Ingredere: & plena (hoc auspice) carpe
manu.

Hic, vbi nulla viæ vestigia, ducit euntes.
Theseu cede viro: Dædale cede viro.
Germanum Druidum genus, arte notaq. Magister,
Te meritò medicum Gallica sceptrâ colunt.

ANNES RVLMANVS,
Art. Prof. Monsp.

AD ROD. MAGISTRVM
REGIS CONSILIARIVM,
& Liberorum Franciæ Me-
dicum primarium.

QUÆ brevis Hippocrates obscure scripserat
olim,

Nunc breuitate paridas manifesta magis.

Attamen accessit breuitati dictio paulo

Fusior, & superans scripta polasga nitor.

Sic Hermes digito, dubium per inhospita Tesqua

Dirigit: & quorsum debeat ire, docet.

Quæ Medici, foliis quasi scripta Oracla Sibylla,

Nullo crediderant posse coire modo:

Connectis molli, sed firmo stamine, quali

Non melius nodo, Gordius ipse liget.

Nam Coi sic membra senis, luxata reponis,

Vnum sint aptis corpus, ut articulis.

Vis sine figmento, de Téque, tuoque labore

Scire, quid ingenuus, pectore quisque tegar.

Hippocratem numerosa aquas breuitate, Galenū

Ingenio, Celsi scripta Latina stylo.

Hac tibi Doctorum de Te persuasio verax,

Debet ad ulterius subdere calcas iter.

Hoc age: felici qua Te desistere cæpto

Causamouet? quæso, visne referre pedem?

Promeritus Medicos: simili Mortalibus agris

Officio, præsens auxiliator eris.

*Ni facias, tanto qui munere te beat, illud
Auferat: esse Dei publica dona volunt.
Maſte ergo virtute: auſis Cœleſtis Apollo
Talibus aquus erit, perpetuôque fauens.*

FR. ROSSETVS


D. Mod.

SVMMA PRIVILEGII.

CAutum est Regis autoritate,
ne quis in regno Franciæ, Li-
brum qui inscribitur *Doctrina Hip-
pocratis, &c. Authore Rodolpho Ma-
gistro, &c.* excudat, vendatve intra
sexennium, absque permissu Au-
thoris: Multâ indicta publicatio-
nis exemplarium, in eum qui secus
fecerit: prout ampliùs in ipso Di-
plomate continetur. Lutetiæ Pari-
siorum Cal. Aprilis. A. S. M. DC. XIII.

Sic signatum,

PERROT.





ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ


ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Προπέμψας δύο Αφορισμοὺς περὶ τῆς κενώσεως τῆς αὐτομάτως καὶ τῆς κενεαγγείας, τῶν αὐτῶν τὸ μέτρον, καὶ τὴν ποιότητα διδάσκει οὐρίζειν καὶ τὸ ἔδος τῆς φύσεως· ἔπειτα περιγράφει νόμοις τὴν διαταγὴν, καὶ τὰ κατὰ τὴν φύσιν.

Ι



Βίος βραχύς, ἢ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ χειρὸς ὀξυῖς, ἢ ὅτι πείρα σφαλερὴ, ἢ δὲ κρίσις χαλεπὴ. δεῖ δὲ οὐ μόνον, ἐαυτὸν πρῶτον τὰ δεόντα ποιέ-

APHORISMORVM
HIPPOCRATIS,
PRIMA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Prima sectio præmissis duobus Aphorismis
de spontanea purgatione & missione sangui-
nis, vacuandi qualitatem ac modum ex Natu-
ra instituta definire docet: deinde viuendi, &
postremò purgandi leges præscribit.

Proœmium operis.

I.



VITA brevis, Ars autem
longa est: & Occasio,
momentaneo præcipi-
tata lapsu, fermèq. in-
comprehensa, incertum
Iudicium, ac periculosam relinquit
Experientiam. Medendi verò pru-
dentiâ, quantumuis instructus ac-
cedas, omniâq. præstes, quæ ad le-
gitimam curationem desiderari vi-
deantur: perdis operâ, nisi Aegrum
obsequentem habeas, vel sese con-

A ij

uenienter gerentem : & qui ei assistunt Ministri, suo muneri omnes officiosè incumbāt, cæteraque externa ritè respondeant.

Purgatio ad imitationem naturæ instituenda.

2.

Ventris turbationibus, vomitibusque spontaneis, si talia purgentur, qualia purgari conuenit, id Aegris commodo est, ceditque feliciter : sin minùs contrario fit successu, & cum accessione detrimenti. De vaporū inanitione, idem omnino iudicium est, eam scilicet vtilem esse, facileq. ferri, siquidem talis sit, qualem fieri decet : sin minùs remplamè cōtrà se habere. Hic verò sedulò considerata sunt, regio, tempus, ætas, atque adeò ipsa morborū natura vel conditio, quibus illa aut consentanea, aut aliena sint.

ονται, ἀλλὰ καὶ τὸν νοσέοντα, καὶ
τοὺς πρῆοιζας, καὶ τὰ ἔξωθεν.

2.

Ἐν τῇσι παρχῇσι τῆς κοιλίης, 2
καὶ τοῖσιν ἐμέτοισι, τοῖσιν αἰσ-
μάτως γνομήμοισιν, ἡμὲρ οἷα
δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρωνται,
συμφέρει τε καὶ διόφως φέρου-
σιν. ἡμὲρ δὲ μὴ τοιῷαντίον. οὕτω
δὲ ἢ κενεαχίειν, ἡμὲρ οἷα
δεῖ γίγνεσθαι, γίγνεται, συμφέ-
ρει τε καὶ διόφως φέρουσιν. ἡμὲρ
δὲ μὴ τοιῷαντίον. ὅτι βλέπειν
οὐκ δεῖ, καὶ χόρην, καὶ ὥρην,
καὶ ἡλικίαν, καὶ νούσοις εἰ ἥσι
δεῖ, ἢ οὐ.

A iij

3.

3 Εἰ τοῖσι γυμνασικῶσιν, αἱ ἐπὶ
 ἄκρον θ' ἐξίαι, σφαλεραί, ὡς ἐν
 τῷ ἐχάτῳ ἔωσιν· οὐ γὰρ διύαι-
 ται μὴ εἶναι ἐν τῷ αὐτέῳ, ὥσθ' ἂν
 ἀπρεμέην. ἐπεὶ δὲ ὅτε ἀπρεμέ-
 σιν, ὥσθ' ἂν διύαται ἐπὶ τῷ
 βέλπτον ἐπιδιδόναι, λείπεται ἐ-
 πὶ τῷ χεῖρον. τουτέων οὖν ἕνεκα,
 πῶς θ' ἐξίω λύειν συμφέρεται
 μὴ βραδέως, ἵνα πάλιν ἄρχῃ
 ἀναδρέψιος λαμβάνῃ τὸ σῶ-
 μα. μηδὲ τὰς συμπλώσις ἐς
 τὸ ἐχάτῳ ἀγῆν, σφαλερόν γάρ·
 ἀλλ' ὁκείη αὖτ' ἡ φύσις ἢ τῷ μέλ-
 λειος ὑπομῶναι, εἰς τὸ αὖ-
 γῆν. ὥσαύτως δὲ καὶ αἱ κενώ-

Phlebotomiæ cautiones.

3.

In plenis ac robustis, ut Athletarum corporibus, summæ *Εὐθίας*, quæ videlicet extremo plenitudinis gradu consistant, periculosa admodum esse solent: quia non possunt diu in eodem statu manere, aut quiescere. Cum verò non quiescant, nec possint ultra in melius progredi, eas in deterius reuolui necesse est. His de causis summas illas *Εὐθίας*, sine mora, & maturè soluere cōfert, ut Naturæ supersit quod agat, & corpus ad solita redeat sui nutriendi reficiendiq. munia. At certum vacuationum, definitumq. modum esse oportet: quas ad extremam vasorum subsidentiam perducere, res est suspecta, & periculo propinqua. Scias igitur satis esse, eò usque vacuando progredi, dum natura illius, cuius res agitur, facile ferat. Vacuationes e-

A iiij

nim in extrema progressæ, non sine periculo fiunt: vt refectiones immodicæ non sine damno decernuntur.

De ratione victus, Aphorismi XVI.

4.

De victus ratione, quæ inter præcipua censetur medicinæ præsidia, sic statuendum videtur. Eum in quibuscunque longioribus morbis tenuem atque exquisitum semper damno esse: in acutis autem, vbi minimè conueniat, periculum etiam accersere. Sic habeto igitur, omnem victus extremam tenuitatem vbi que molestam esse, non secus ac plenitudine modum superante, vel consistente in extremo, valetudo turbari solet.

5.

Victus enim tenuitate semper laudatur ægri, peccantque magis tenui, quam paulò pleniore victu. imò

σιες, αἱ ἐς ὃ ἔχαπιν ἀγρυσαι,
σφαλεραί. καὶ πάλιν αἱ αἰαθρέ-
ψιες αἱ ἐν ταῖς ἐχάτῳ ἐοῦσαι,
σφαλεραί.

4

Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβέες δι- 4
αιται, καὶ ἐν τοῖσι μακροῖσι
αἰαί πάθει, καὶ ἐν τοῖσιν ὀξέσιν,
οὐ μὴ ὀπιδέχεται, σφαλεραί.
καὶ πάλιν, αἱ ἐς ὃ ἔχαπιν λε-
πτότητος ἀφιγμέναι διαίται, χα-
λεπαί. καὶ γὰρ αἱ πληρώσιες αἱ
ἐς ὃ ἔχαπιν ἀφιγμέναι, χαλε-
παί.

5.

Εν τῇσι λεπτήσι διαίτησι αἱ 5
μῦσταμογοὶ οἱ νοσέοντες, δι' ὃ
μᾶλλον βλάπτονται. πάντῳ γὰρ ὃ

A V

ἀμῶντημα ὃ αὖ γίνηται, μέγα
γίνεται μᾶλλον ἐν τῇσι λεπτήσι,
ἢ ἐν τῇσιν ὀλίγον ἀδροτέρησι δι-
αίτησι. ὁ γὰρ ἥτο καὶ τοῖσι ὑγιαίνου-
σι, σφοδραὶ αἱ πόνοι λεπταί, καὶ
κατεστηκῆναι, καὶ ἀκριβέες διαίτης, ὅ-
τι τὰ ἀμῶντόμηνα χολεπώτε-
ρον φέρουσι. ὁ γὰρ ἥτο ἐν αἱ λεπταί
ἐκ ἀκριβέες διαίται, σφοδραὶ ἐς
τὰ πλεῖστα τῶν μικρὸν ἀδροτέρων.

6.

6 Ἐς ἣ τὰ ἔχματα νοσήματα, αἱ
ἔχματα θεραπείαι ἐς ἀκρίβειαν
χερσίσται.

7.

7 Οκευ μὲν ἐν καποξὺ ὀνύσημα,
αὐτίκα ἐκ τῶν ἐχάτων πόνους ἔχει,
καὶ τῇ ἐχάτως λεπιοτάτῃ διαίτῃ
αἰσθητὸν χερεῶδες. ὁ κευ ὅ μὴ, ἀλλ'

sanis etiam, valde tenuis, status, exquisitusque victus ideò est periculosus, quòd errores difficiliùs ferant: si qui deinde vel sponte, vel ex necessitate committantur. Hinc ergo satis constat, exquisitam victus tenuitatem ad periculum ubique propensio-rem esse, quàm liberalem, ac paulò plenior-rem viuendi rationem.

6.

Ad extremos tamen morbos, exquisitè extrema opponenda remedia.

7.

Quamobrem si peracutus sit morbus, vt statim labores habet extremos, sic ipso ineunte, extreme tenuissimo vtendum victu: sin minus, & contra se res habeat,

A vi

liberalius alere prorsus necesse est, à tenuitate tantum recedendo, quantò ab extremis morbus longius recesserit, remissiórque fuerit.

8.

Vnde in vigore morborum vel omninò abstinere conuenit, vel tenuissimam viuendi rationem obseruare.

9.

Animo tamen in id semper intento, quid valeant Aegrotantis vires, & an subsistant eo victu integræ, vsque ad vigorem morbi, vel an ille deficiat prius, remittatque de sua vehementia.

10.

Appetente igitur vigore cibos parciore manu ministrabis: si minus tantum de illis subtrahes, quantò propius aderit vigor, lon-

ἐνδέχεται ἀδροτέρως διατῶν το-
σούτων ὑποκαταβάσιν, ὅσον ἀπὸ ἧς
ἰσος μαλακωτέρη τ' ἐχάσθη.

8.

Οκότεν ὅ ἀκμάζει δυνάμημα, 8
τότε καὶ τῇ λεπιοτάτῃ διαίτῃ ἀνα-
σχῶν χρεέσθαι.

9.

Συντεκμαίρεται ὅ χρεὶς τ' ἰσο- 9
σέονται, εἰ ἐξαρχέσθαι τῇ διαίτῃ παρὸς
τὴν ἀκμὴν τ' ἰσος καὶ πότερον ἐκ-
νος ἀπαυδήσῃ παρ' ἑτέρου, ἢ ἐκ
ἐξαρχίσεθαι τῇ διαίτῃ ἢ ἰσος παρὸς
τέρον ἀπαυδήσῃ, καὶ ἀμβλυθῆται.

10.

Οκότεν μὲν ἐν αὐτίκῃ ἢ ἀκ- 10
μῇ, αὐτίκῃ λεπιοτῶς διατῶν. ὅ-
σοις ὅ ἐς ἕτερον ἢ ἀκμῇ, ἐς ἐ-
κείνο ἢ παρ' ἐκείνου μικρὸν ἀ-

φαρετέον· ἔμωρ· οἷον ὃ, πιστέρως
διαγινώσκων, ὥς αὖ ἐξ ἀρχῆς ὁ νόσος.

II. 19.

II Εὐ τοῖσι προξυσμοῖσιν ὑπο-
τέλλεσθαι χρῆ, ὅτι παρὰ τὴν αἰσθη-
σιν βλάπτει. καὶ ὅσα καὶ τὰ πλείονα
προξυσμῶν, ἐν τοῖσι προξυσμοῖ-
σιν ὑποτέλλεσθαι χρῆ. τοῖσιν ἐν
τῇσι πλείονα προξυσμοῖσι
μηδὲν διδόναι, μηδὲ ἀναγκάζειν,
ἀλλ' ἀφαρέσει τῷ παρὰ τὴν αἰσθη-
σιν τῷ κρίσει.

12.

12 Τοῖς ὃ προξυσμοῖς, ὅτι κα-
τὰ τὰς δεικνύουσιν αἰνῶσι, ὅτι
αἰσθησιν ὅτι ἔτερος, καὶ αἰσθησιν
πλείονα ἀλλήλας ἐπιδοσιν, ὡς τε
καθ' ἡμέραν, ὡς τε πρὸς ἡμέραν,
ἢν τε καὶ ἀπὸ πλείονος χρόνου γίνωνται.

giúsve recesserit: ita vt constan-
tes durare queant ægrotantis vi-
res.

II. 19.

Eadémque ipsa de causa in ac-
cessionibus, & per circuitus recur-
rentibus paroxysmis, & in crisibus
morborum alimenta quia nocent,
minimè offeres sollicitatis coactís-
ue laborantibus, sed ea pro ratio-
ne vel subduces, vel etiam in to-
tum aliquando auferes. Quippe in
illis abstinere bonum, nutrire au-
tem iniuria est.

12.

Paroxysmos verò, vigorésque
suos ipsi morbi, pro se quisque fa-
cile, & successiuæ circuituum in-
ter se reciprocationes indicabunt:
siue illæ singulis diebus, vel alter-
nis, maioréve interuallo fiant. Item
& anni tempora, & morborum

Εμφανόμενα, ipsorum constitutiones morésque indicare possunt: vt in pleuriticis sputa statim initio apparere, breuitatem morbi, tardiùs autem eius longitudinem significant. Quin & vrinæ, deiectiones, sudores, vt apparuerint, morbos tum faciles tum difficiles iudicatu, & breues longósque denunciant.

Victus circa ætates & anni tempestates.

13.

Deinceps de victu obseruando circa ætates, & anni tempora. Senes ferunt inedia faciliùs, quàm qui ætate sunt constanti, hi quàm Adolescentes, pueri autem difficillimè omnium: Atque inter eos quidem grauiùs etiam ferunt ieiuniũ, quicunq. sunt viuidiore, prõptiorisq. animi. hac scilicet ratione:

14.

Quæ enim crescunt plurimùm habent innati caloris, vnde & plu-

ται. ἀτὰρ ἐ τοῖσιν ὅτι φαινόμενοι-
 σιν, οἷς ἐν πλούτει τοῖς πλούτου
 αὐτῶν ὅτι φαίνεται, ἄρχο-
 μένους βραχυῶς. ὡς δ' ὕστερον
 ὅτι φαίνεται, μηκύνει. καὶ οὖρα,
 καὶ ὑποχωρήματα, καὶ ἰδρώτες,
 καὶ δίκριτα, καὶ δεικνύμενα, ἐ βρα-
 χέα καὶ μακρὰ τὰ νοσήματα ὅτι
 φαινόμενα δηλοῖ.

13.

Γέροντες δι' ὀφθαλμοὺς ὁρᾶν 13
 φέρονται, δούτερον οἱ κατεστηκότες,
 ἥκιστα τὰ μετὰ ταῖς, πλούτων δὲ
 μέγιστα παῖδες. τούτων δ' αὐ-
 τῶν αὖ αὖ τύχη αὐτὰ ἐαυτῶν
 περὶ θυμότερα εἶναι.

14.

Τὰ αὐξανόμενα ὁ θερμὸν ἔχει 14
 πλεονάζει ὁ ἐμφύει, πλείους οὖν

δεῖται προφῆς· ὡς δὲ μὴ, ὅ σῶ-
μα δύαλίσκεται. γέροντι ὅ ὀλί-
γοι ὅ θερμόν. ἀλλὰ τὸτο ἄρα ὀ-
λίγων ὑποκκαυμάτων δέον·
ὑπὸ πολλῶν γὰρ ἀποσβέννυται.
ἀλλὰ τὸτο ἔοι πυρετοὶ τοῖσι γέ-
ροντι οὐχ ὁμοίως ὀξέες· ψυχρόν
γὰρ ὅ σῶμα.

15. 18.

15 Αἱ χειλῖαι χαμῶτος, καὶ ἥρος
θερμόταται φύσις, καὶ ὕπνοι μα-
κρότατοι. ἐν ταύτησιν οὖν τῆσιν
ώρησι, καὶ πὰρ παρθένια πλείω
δοτέον· καὶ γὰρ ὅ ἐμφύτον θερμόν
πολύ· ἔμφης οὖν πλείονος δέον-
ται. σημεῖον αἱ ἡλικίαι, καὶ οἱ
ἀθληταί. θερμὸς δὲ καὶ φθινο-
πώρου σιτία δυσφορώτατα φέ-

rimo alimento indigent: ne calor deficiente alimēto, in ipsum corpus suas intentet vires, idque absumat. Senibus autē minimū est caloris, quibus propterea paucis fomitibus opus est, ne à plurib. exiguus calor extinguatur. Quæ causā est, cur acutis febribus minū infestetur senes, quod frigidius habeāt corpus.

15. 18.

Hyeme cibus indulgere liberalius, quod sint ventres eo tempore calidissimi, somnūq. longissimi: calor verò nativus multus admodū. postea etiā vere ob eandē causam victum concedere pleniorē, quā Aestate vel Autumno, quibus temporib. constat alimēta ferri difficilius, calore scilicet iam debilitato ac veluti lāguescente. Hic igitur ut in Aetatib. & in Athletis, par omnino ratio est, plus ciborū semper adhibendū, vbicunq. magis vigeāt ca-

loris vires: vigent autem illæ Hyeme primùm, deinde Vere.

17.

Item diligenter attendere, quibus semel aut bis, plus aut minùs alimentum offerri oporteat: quibus etiam multa simul aut paulatim certis horis distribui: qua in re & regioni & ætati & consuetudini, est aliquid concedendum.

16.

Quibus hoc etiam addere consentaneum videtur, humidum victum tum febricitantibus aptissimum esse, tum pueris maximè, & aliis eo victus genere uti solitis.

De purgatione.

20.

Cæterum in medicationibus hæc obseruare: ut nihil moueas aut noues purgantibus medicamentis, alijsve quibuscunque irritamentis, siue iudicentur adhuc morbi, seu

εργοι. χαμῶνος ῥήϊτα, ἥρος δδύ-
περον.

17.

Καὶ οἷσιν ἅπαξ ἢ δις, ἢ πλὺς 16
ἢ ἐλάσσω, ἢ κτ' μέρος. δοτέον ὅ
τι, καὶ τῇ ὥρῃ, καὶ τῇ χώρῃ, καὶ
τῇ ἡλικίῃ, καὶ τῷ ἔθει.

16.

Αἱ ὕγραὶ διαίται πᾶσι τοῖσι 17
πυρεταῖνοισι συμφέροισι, μάλι-
στα ὅ παῖδινοισι, ἢ τοῖσιν ἄλλοις
τοῖσιν οὕτως εἰησιμένοις διαίτα-
σθαι.

20.

Τὰ κεινόμενα, καὶ τὰ κε- 18
κειμένα ὀρθίως μὴ κινέειν μη-
δὲ νεωτεροποιέειν, μήτε φαρμα-

κίησι, μήτε ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσιν,
ἀλλ' ἐαυ.

21.

18 Α δεῖ ἀγν, ὅκου αὖ μάλισα
ρέπη ἢ φύσις διὰ τὴν συμφερόν-
των χωρίων, ταύτη ἀγν.

22.

19 Πέποινα φαρμακίδην ἐκινέειν,
μὴ ὡμαί, μηδὲ ἐν ἀρχῇσιν, ὡ
μὴ ὀργαῖ· τὰ δὲ πλήστα ἐκ ὀργαῖ.

24.

20 Εν τοῖσιν ὀξέσι πάθεσιν ὀλι-
γάκις, καὶ ἐν ἀρχῇσι τῇσι φαρ-
μακίησι χερέει, ἐκ τῆτο περ-
εξουκρινήσαντας ποιέειν.

23.

25.

21 Τὰ χωρέοντα μὴ ὥς πλήρη τεκ-
μαίρεαι, ἀλλ' ὡς αὖ χωρέη οἷα
δεῖ, καὶ φέρη δι' φόρως. ἐκ ὅκου δεῖ

iam sint perfectè iudicati, sed manum prorsus abstineas.

21.

Et si quando purgare opus fuerit, quò maximè Natura vergit, per loca nimirum conferentia, eò ducere.

22.

Cōcocta autem medicari & mouere, non cruda: nec in principiis vnquam, nisi turgeant humores, quos rarò turgere accidit.

24.

Similiter in Acutis morbis rarò admodum purgare, nisi purges in principiis, quod quidem nec fieri debet, nisi adhibita singulari prudentia & iudicio.

23. 25.

Purgationes autem vt vires ferrent, & res postulare videbitur, vel vsque ad animi defectionem

perducere. Vacuationes æstimando non copiâ, sed solùm si talia purgentur, qualia conuenit, & eas facilè ferant Aegri.

SECUNDA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Hic primùm traditis quibusdam præceptis de vacuatione, mox varij Aphorismi subiunguntur de ratione victus, de labore, de somno & vigilia: postremò de signis morborum promiscuè tum demonstratiuis, tum prognosticis

De purgatione, Aphor. VII.

§I.

MUltùm ac repentè vacuare vel replere, vel calefacere vel refrigerare, vel quouis alio modo corpus mouere periculosum: tum

æz

ἀγχι τῆς λεποθυμίας ἀγχι, καὶ
 τὸ ποιεῖν, ὡς ἔξαρχή οἱ νοσέων,
 ὡς οἷα δεῖ καθαίρεα καὶ καθαίρων),
 συμφέρει τε, ὅς δὲ φόρως φέρεσι.
 τὰ δ' ἐν δυνάμει δυσεως.

Τ Μ Η Μ Α Δ Ε Τ.

προν.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Ενταῦθα μὲν πρὸς τὸν ποτὶ τὴν περὶ τῶν
 παρὰ δυνάμει τῶν κενώσεως, αὐτὴν ποι-
 κίλοι ὑποτάσσονται Αφροίμοι τῶν διαίτης,
 πόνου, ὕπνου, καὶ ἀγρυπνίας· τὰ ὕστατα τῶν
 σημείων τῶν νοσημάτων συγκεχυμένως δια-
 γνωστικῶν τὴν καὶ περὶ γνωστικῶν.

ΣΙ.

ΤΟ κατὰ πολὺ καὶ ἔξαπίνης
 κενουῦ, ἢ πληρουῦ, ἢ θερ-
 μαιίνου, ἢ ψυχρῶν, ἢ ἄλλως ὁκωσθῆναι
 τὸ σῶμα κινῆναι, σφαιρεῖν. καὶ γὰρ

B

ποῦ γὰρ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον·
 ὅ γ' καὶ ὀλίγον, ἀσφαλές, καὶ
 ἄλλως, ὡς τις ὅξ' ἐτέρου ἐφ' ἐτε-
 ρον μεταβαίνει.

9.

2 Τὰ σώματα χρεῖ, ὅκου δὲ τις
 βέληται καθαίρειν, ὅρα ποιέειν.

37. 36.

3 Οἱ δὲ τὰ σώματα ἔχοντες,
 φαρμακείαται ἐργώδεις. οἱ ὕ-
 μνηες ἔχοντες τὰ σώματα, ἐν
 τῇσι φαρμακίῃσι καθαυρόμενοι,
 ἐκλύονται ταχέως, ἐκ τῇ πονηρῇ
 τροφῇ χρεόμενοι.

22.

4 Ἀπὸ πλησμονῆς ὁκόσα δὲ νο-
 σήματα γνῆ, κένωσις ἵηται· ἐκ
 ὁκόσα δὲ κενώσις, πλησμονή· ἐκ
 τῆς ἄλλως ἢ ὑπεναντίως.

aliàs, tum si transeas ad contrarium. Naturæ siquidem omne nimium hostiliter aduersatur. At sensim ac per vices agere aliquid liberum à periculo, tutumque est.

9.

Purgationem instituenti, fluida esse corpora consentaneum est, atque humores ita comparatos vt faciliùs trahentibus medicamentis obsequantur.

37. 36.

Valde sani non ferunt purgationes sine labore: & purgando exolui solent. Quod idem accidit iis qui vitiosis alimentis vescuntur.

22.

Sed vacuatione curantur, quicumq. morbi ex repletionem fiunt: quemadmodum à nimia vacuatione ortos, curat repletio. Quæ contrarietas etiam in cæteris seruari debet.

B ij

29. 30.

Vigentibus tamen morbis & in statum progressis, quo tempore sunt omnia vehementissima, quiescere satius est: in principiis autē mouere, si quid videatur mouendum, vel in fine cū remissiora fuerint omnia.

Non temerè mutanda remedia.

52.

Comparatis ex arte remediis atque pro ratione adhibitis, si minimè respondeat successus, stētque nihilominus res in eodem quò initio fuerat loco, nihil temerè mutandum.

De victus ratione, Aphor. XIV.

4. 17.

Non satietas, non fames, neque aliud quidquam bonum est, quod Naturę modū excedat. Et ex nimia satietate morbos generari, indubitato argumento est ipsa sanatio.

29. 30.

Αρχιμήδων τῆς νόσου, ἡ δὲ τῆς
 δοκίμης κινέειν, κίρδ· ἀκμαζουσῶν
 δὲ, ἡ συχίω ἔχον βέλτιον ὅστις.
 πρὸς τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη,
 πρὸς τὰ ἀδυνάτερα· πρὸς δὲ τὰς
 ἀκμαί, ἰσχυρότερα.

52.

Πάντα κατὰ λόγον ποιεόντι, 6
 μὴ γνομήων τῆς κατὰ λόγον, μὴ
 μεταβάλλειν ἐφ' ἑτέρον, μένοντας
 τῷ δόξαντος εἰς ἀρχῆς.

4. 17.

Οὐ πλησμονή, οὐ λιμός, οὐδὲ 7
 ἄλλο ὁδὸν ἀγαθόν, ὅτι δὴ μάλ-
 λον τῆς φύσις ἢ ὅκου αὐτῆς
 φησὶ πρὸς φύσιν πλείων εἰσέλθῃ,
 τὸ τοιοῦτον ποιεῖ· δηλαῖ δὲ καὶ
 ἡ ἱστορία.

B iiij

7.

8 Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπυ-
νόμυα ῥήματα, νωθράς ἐπα-
νατρέφειν δεῖ· τὰ δ' ἐν ὀλί-
γῳ, ὀλίγως.

8.

9 Ηι ἐκ νόσου ἔσθω λαμβά-
νων τις μὴ ἰαχῇ, σημαίνει ὅτι τὸ
σῶμα πλείονι ἔσθῃ χρεέ· ἡ δ'
δὲ ἔσθω μὴ λαμβάνοντες, τῷ-
το γίγνεται, χρὴ εἰδέναι ὅτι κα-
νώσιος δέεται.

10.

10 Τὰ μὴ καθαρά τῶν ῥημά-
των, ὁκόσιν δὲ ἄρ' ἐψης, μάλ-
λον βλάψης.

11. 18.

11 Ρᾶον πληροῦσθαι ποτὶς ἢ σι-
πίου. τῶν τρεφόντων ἀνθρώπους ἔ

7.

Longo tempore contractam extenuationē corporum sensim, auctisque paulatim alimentis reficere oportet: quæ autem citò irrepsit citata nutritione sic restituenda est, ut quodammodo paria sint, extenuandi reficiendique temporum momenta.

8.

Quòd si quis post morbum accessione alimenti minimè recreatur, verisimile est copiam obesse, quâ subducta & ad modum reuocata idem si accidat, scias purgatione opus esse.

10.

Sin minùs, quò magis impura corpora nutrieris, eò magis læferis.

II. 18.

Potulētis facilius est, quàm Esculentis refici. Et potulentorum tam

B iiij

celeres sunt excretiones quàm citè
distributiones.

21.

Meri potione fames coërcetur.

16.

Si quibus de causis vel præsens
vel futura inedia est, omnem labo-
rem vitare oportet.

38.

Paulò peiorem & potum & ci-
bum, qui tamen Aegro magis pla-
ceat, optimis quidem, minùs au-
tem gratis præferre aliquando li-
cet.

33.

In omni morbo mente constare,
& ad alimenta, cùm offeruntur,
bene se habere, sunt optima spera-
tæ salutis indicia: Contrà autem
se habere,

31.

Et à morbo bene cibatum corpus
nihil proficere in malis censemus.

ταχέως, ταχέως καὶ αἱ ἀφ' αὐτῶν χωρή-
σεις γίνονται.

21.

Λιμὸν θώρηξις λύει. 12

16.

Οὐκ ἐστὶν λιμὸς, οὐδ' ἐστὶν πονέειν. 13

38.

Τὸ σμικρὸν χεῖρον καὶ πόμα ἔστι 14
σιτίον, ἢ δὲ καὶ τὸ βελτιόνων μὲν,
ἀνδρετέρων δ', μάλλον αἰρετέον.

33.

Εἰ πάση νόσῳ ὁ ἔρρωσθαι 15
πρὸς διδόναι, ἔστι δὲ ἔχειν παρὰ
τὰς παροφθαλμίας, ἀγαθόν. ὁ δὲ
ἐναντίον, κακόν.

31.

Τῷ ἀσιτέοντι ἐξ ἀρρώστιας, 16
μηδὲν ἐπιδιδόναι τὸ σῶμα, με-
τ' αὐτόν.

B v

34.

- 17 Ως τὰ πολλὰ πύρρις οἱ φαύ-
λως ἔχοντες, καὶ ἄρχας μὲν δι-
σιτέοντες, καὶ μηδὲν ὀπιθιδόντες,
παρὰ τὸ τέλος πάλιν ἀσιτέουσιν·
οἱ δὲ κατ' ἄρχας μὲν ἀσιτέοντες
ἰσχυρῶς, ὑστερὸν δὲ ἀσιτέοντες,
βέλτιον ἀπαλλάσσουσιν.

15.

- 18 Οὐκοῦν φάρυγξ νοσέει, ἢ φύμα-
τα ἐν τῷ σώματι ἐκφύει, σκέ-
πτεσθαι χρὴ τὰς ἐκκρείσας· ἡ
γὰρ χολώδεις ἔωσι, τὸ σῶμα ξυ-
νοσέει· ἡ δὲ ὁμοίαι τοῖσιν ὑγαι-
νοισι γίνονται, ἀσφαλές τὸ σῶ-
μα πρέφει.

48.

- 19 Ἐν πάσῃ κινήσει τῷ σώματι
ὁ κόπος ἀρχεται πονέειν, τὸ δὲ

32.

Qui cibos initio morborum facile appetunt, præter quàm quod nihil proficiunt, circa finem vicissim, cum maximè alere opus esset, eorum fastidio teneri solent. Contrà autem qui cibos auersantur initio, eos postea faciliùs admittunt, ac feliciùs restituuntur.

15.

Si quando malè habeant fauces, aut corpore tubercula erumpant, cōsiderandæ sunt excretiones: quæ si humore bilioso perfusæ videantur, vnà malè affectum est corpus: si verò similia sanis appareant, corpus sine metu, ac tutò nutriri potest.

De exercitatione & labore:

Aphor. IV.

48.

In omni motu corporis, cum ipsum incipit laborare, si fiat statim

B vj

laboris intermissio, cito etiam lassitudinem tollit.

49.

Labores assuetos imbecilli aut senes facilius ferunt, quàm robusti iuuenes quibus insueti sint.

50.

Et quæcunq. tibi ex longo tempore per consuetudinem familiaria feceris, licet peiora sint, minùs tamen quàm insolita, turbare consueuerunt: vnde vtile est aliquando ad insueta transire.

5.

Quæ lassitudines cum grauitate totius corporis non à labore, sed sponte fiunt, morbos futuros prænunciant.

De somno & vigil. Aphor. III.

3.

Somnus & vigilia sine damno excedi non possunt.

ἀναπαύει δὲ θύς ἀκροπον.

49.

Οἱ εἰησιμένοι πρὸς σιωπήθεας 20
πόνους φέρειν, καὶ ὥσιν ἀσθενέες
ἢ γέροντες, τῶν ἀσυνήθων, ἰχυ-
ραῖ τε ἔνέων, ῥᾶον φέρουσι.

50.

Τὰ ἐκ πολλοῦ χρόνου σιωπή- 21
θεα, καὶ ἡ χεῖρ, τῶν ἀσυνή-
θων ἥσων ἐνοχλεῖν εἴωθε. δεῖ ὅν
ἐξ ἐς τὰ ἀσυνήθεα μεταβάλλειν.

51.

Κόποι αὐτόματι φράζουσι 22
νοῦσιν.

52.

Υπνος, ἀγρυπνία, ἀμφοτέρω 23
εἰ μάλλον ἢ μετεῖς γρόμματα,
κακόν.

2.

24 Οκου πρὸ φροσιώλου ὕπνος
παύη, ἀγαθόν.

1.

25 Εἰ ὦ νοσήματι ὕπνος πόιον
ποιέει, θανάσιμον ὡς ὃ ὕπνος ὠ-
φελέη, οὐ θανάσιμον.

34.

26 Εἰ τῇσι νόσοισιν ἥσπον κινδυνώ-
ουσιν οἷσιν αὐτὸ οἰκείη τῇ φύσις, καὶ τῇ
ἡλικίᾳ, ἢ τῇ ἐξίῳ, ἢ τῇ ὥρῃ ἢ
νοσήσας ἢ μᾶλλον, ἢ οἷσιν αὐτὸ μὴ
οἰκείη κατὰ τι τυχόντων.

27.

27 Τοῖσι μὴ κατὰ λόγον κευφίξ-
σιν οὐδεὶς πιστεύειν, ὅσδε φοβέ-
σθαι λίγω πὰ μορθητὰ γινόμενα
πρὸς λόγους· πὰ γὰρ πολλὰ τῶν
παιουτέων ἔστιν ἀβέβαια, καὶ οὐ

2.

Vbi delirium sedauerit somnus,
speratae salutis indicium est:

I.

Et idem si laborem fecerit, le-
thalis credi potest; sin autem con-
trà iuuerit, mortis motum omnem
adimit.

De prognosi generali: Aphor. III.

34.

Minùs periculi afferunt morbi,
qui vel Naturæ, vel Aetati, vel ha-
bitui, vel tempori conueniāt: con-
trà autem periculosi existunt, qui
ab illis plurimùm dissideant.

27.

Quandoque accidit, vt subitò
sine vlla ratione morbus remitta-
tur, cui rei non est magnopere fi-
dendum: neque metuendum ma-
la quæ citra rationem euenerint,

ut quæ parum sibi consent, & minimè subsistant.

35.

In omnibus morbis partes circa umbilicum, imùmque ventrem si bona sint crassitudine, meliùs sperare iubent: sin autem extenuatæ veluti tabescant malum: & in vētris purgationibus, etiam periculosum est.

De prognosi acutorum, Aphor. VI.

19.

In acutis morbis prorsus non sunt certæ prædictiones neq. mortis, neque salutis.

23.

Diebus verò quatuordecim, ut plurimum iudicantur.

24.

Et septimi quidem diei quartus est index: octauus est secundæ se-

πλάου πάλαι μὲν, ὅσδε χρο-
νίζειν εἴωθε.

15.

Εν πάσῃσι τῇσι νόσοις, τὰ πρὶν 28
τὸν ὁμολογὸν καὶ τὸ ἥττον πάχος ἔ-
χῃν, βέλπιόν ἐστι. τὸ δὲ σφόδρα
λεπλὸν καὶ ἐκτετηκὸς, μοχθηρόν.
ὅπισθοφάγες δὲ τὸ τοιοῦτον καὶ πρὸς
ταῖς καίτω καθαρίσας.

19.

Τὰν ὀξέων νοσημάτων ὁ πᾶμπαυ 29
ἀσφοδῆες αἱ πρὸς δὲ γορδύσιες,
οὔτε τῶ θανάτῳ, οὔτε τῆς ὑγείης.

23.

Τὰ ὀξέα τῶ νοσημάτων κρίνεται ἐν 30
ταῖς τεσσάρων καὶ δεκά ἡμέρησι.

24.

Τὰν ἐπὶ τῇ τετάρτῃ ἐπίδῃ- 31
λως. ἐτέρης ἐβδομάδος ἢ ὀγδῇ

ἀρχή. θεωρητὴ ᾧ ἡ ἐνδεκάτη αὕτη
γὰρ ἔστι τετάρτη τῆς ἐτέρης ἐβδό-
μαδος. θεωρητὴ ᾧ πάλιν ἡ ἐπτα-
καδέκατη αὕτη γὰρ ἔστι τετάρ-
τη μὲν ἀπὸ τῆς πενταρεσκαδέκα-
της, ἐβδόμη δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδεκάτης.

13.

- 32 Οκόσοισιν ἡ κρίσις γίνεται, τε-
τείοισιν ἡ νύξ δις φορὰς ἢ πρὸ τῆς
πρὸξυσμῶς· ἡ δὲ ἔμπροσθα δι-
φορωτέρη ὥς ἔπιτοπολύ.

12.

- 33 Τὰ ἐκκαταλιμπανόμενα ἐν
τῇσι ιούσοισιν μὲν κείσιν, ὑπο-
τροφὰς ποιέειν εἴωθε.

14.

- 34 Εν τῇσι τῇ χειλῆς ῥύσεισι αἱ με-
ταβολαὶ τῆς ὀφθαλμῶν ὥφθιόν-
τιν, ἢ μὴ ἐς τὰ πονηρὰ μεταβῶντιν.

Septimanæ initium : & vndecimus
qui ab octauo quartus numeratur,
index decimiquarti censerì debet:
Decimus autem septimus , tertiæ
septimanæ quartus , vigesimi ra-
tionem indicat.

13.

Vbi crisis instat, nox eam proxi-
mè antecedens grauis & plena la-
poris esse solet : quæ verò sequi-
tur quietior multò, leuiórque est.

12.

Quæ post crisin supersunt in
morbis reliquæ, recidivas facere
consueuerunt.

14.

In alui profluuiis cōmodæ sunt
excrementorum mutationes , nisi
fiant in peius.

De prognosi febrium, Aphor. III.

28.

Valde febricitantium corpus nihil imminutum eodem habitu persistere, aut magis quàm pro ratione colliquescere, illud morbi longioris, hoc imbecillitatis indicium est.

26.

Febrem conuulsioni superuenire melius est, quàm conuulsionem febrili.

25.

Quartanæ æstivæ sunt ferè breviores, autumnales verò, & quæ maximè hyemem attingunt, maiore contumaciâ corporibus inhaerescunt.

De affectibus senum propriis,

Aphor. III.

39.

Senes minùs quidem infestantur morbis quàm iuvenes: sed qui

28.

Τῶν πυρεσόντων μὴ πάντα 35
 πασιν ἔπιπολάωσ, ὅ αὖ μὲν
 καὶ μηδὲν εἰδιδόιαι ὅ σῶμα, ἢ ἔ
 σωτήκεσθαι μᾶλλον ὅ καὶ λό-
 γον, μακροτέρῳ· ὅ μὲν γὰρ μήκος
 νοῦσθαι σημαίνει, ὅ δὲ ἀσθενέει.

26.

Πυρετὸν ἔπι σπασμῷ βέλ- 36
 πτον ἡμέσθαι, ἢ σπασμὸν ἔπι
 πυρετῷ.

25.

Οἱ θεμενοὶ τεταρτάιοι τὰ πολ- 37
 λαὶ γίνονται βραχέες· οἱ δὲ φθι-
 νοπωρενοὶ, μακροὶ, ἔ μάλιστα οἱ
 πρὸς τὴν χιμῆρα στυάπλοντες.

39.

Οἱ πρεσβύτεροι τῶν νέων τὰ μὲν 38
 πολλὰ νοσέουσιν ἥσσον ὁκόσθα δὲ αὖ

εὐτέοισι χροῖα νοσήματα γή-
ται, τὰ πολλὰ ζῶνα ποθήσκει.

40.

39 Βράχιοι ἔκ κόρυζαι τοῖσι σφά-
δρα ὠρεσβύτησιν οὐ πεπαύνον-
ται.

54.

40 Μεγέθη δὲ σώματος ἐνιεύ-
σαι μὲν, ἐλθούμενον καὶ οὐκ ἀφ-
δές· ἐλθούσῃ δὲ, δεύχρηστοι, καὶ
χείρον τῷ ἐλασσόνων.

44.

41 Οἱ παχίες σφάδρα καὶ φύ-
σιν, παχυθάναντοι γίνονται μάλ-
λον τῷ ἰσχυρῷ.

41.

42 Οἱ ἐπ' αὐτοῖς πολλὰ κίς καὶ
ἰσχυρῶς αἶθρ' αἰερῆς περὶ φά-
σιος, ἔξ' αὐτῆς τελευτῶσι.

illis accidunt, longi existunt, & ferè vsque ad mortem comitantur.

40.

In illis rauedines & grauedines cum iam sunt ætate admodum prouecti, nullam coctionem admittunt.

54.

Corporis magnitudo, vt res est in iuuenta liberalis, & non indecēs, sic in senectute est onerosa, inutilis, & paruitate deterior.

De vitæ breuitate, II.

44.

Qui crassiore sunt corporis habitudine, & naturâ valde obesi, citius moriuntur, nec sunt ita viuaces, vt qui graciles.

41.

Qui frequenter ac vehementer exolui solent sine causa manifesta, ferè accidit vt subita morte intereant.

De vicissitud. alui per etates, II.

20.

Hæc vicissitudo in alui dispositione obseruari solet, vt quibus iuuenibus Aluus humida fluxâque fuerit, iis senescentibus illa siccescens contrahatur; & quibus iuuenibus sicca astrictâque, ipsis deinde grandioribus factis liquefcens laxetur.

53.

Sed multò meliùs habent iuuenes, deguntque salubriùs, si humida sint, ac fluente aluo, quàm si adstricta: senes autem sicciore aluo gaudent.

Diagnost. II.

6.

Quicumque parte aliqua corporis laborantes dolores minimè sentiunt, mentem ipsam ægrotare signum est.

Οκό-

20.

Οκόσοι νεοῖσιν ἐοῦσιν αἱ κοι- 43
λῖαι ὕψαί εἰσι, τῶτέοισιν ἀπογη-
ρεῖσθαι ξηραίνονται· ὁκόσοι δὲ
νεοῖσιν ἐῶσιν αἱ κοιλῖαι ξηραίνονται,
τῶτέοισι παρῆντέροις γινομέ-
νοις ὕψαίνονται.

33.

Οκόσοι τῶν κοιλῶν ὕψαί ἔ- 44
χουσι, νεοὶ μὲν οὕτως, βέλτερον ἀ-
παλλάσσοι τῶν ξηρῶν ἐχόν-
των· ἐς δὲ τὸ γῆρας χεῖρον ἀπαλ-
λάσσοι· ξηραίνονται γὰρ ὥς ἐπι-
το πολὺ τοῖσιν ἀπογηρεῖσθαι.

6.

Οκόσοι πονέοντες τι τὸ σώ- 45
μας, τὰ πολλὰ τῶν πόνων μὴ
ἀγασάνονται, τῶτέοισιν ἡ γνώμη
ισοῦται.

C

46.

46 Δύο πόνων ἅμα γινόμενων μή
καὶ τὸν αὐτὸν τόπον, ὁ σφοδρότε-
ρος ἀμαυροῖ τὸν ἕτερον.

47.

47 Περὶ τῆς θρόσεως τῶ πύου οἱ
πόνοι καὶ οἱ πυρετοὶ συμβαίνοισι
μᾶλλον, ἢ θρομούου.

42.

48 Δύειν ἀποπληξίῳ, ἰχυρῶ
μὲν ἀδυνάει, ἀδυνέα δὲ οὐ
ρήϊζον.

43.

49 Τῶν ἀπαγχονῶν καὶ κατὰ
λυομένων, μηδέπω ὃ τεθνηκό-
των, ὅς κ' αἰαφέροισι, οἷσιν αὖ ἀ-
φρός ἢ πρὶν ὃ σῶμα.

De affectibus doloris.

46.

E duobus doloribus simul exor-
tis, qui diuersis locis insideant, ve-
hementior sensum alterius veluti
retundit.

47.

Dolores abscessuum exacerbantur
maximè, febrésque accendun-
tur conficiendo pure, eo autè con-
fecto mitescunt.

De Apoplexia: II.

42.

Fortem Apoplexiam soluere est
impossibile, debilem autem cura-
re planè difficile.

43.

Suspendio strangulati, si priùs
quàm interierint laqueo liberen-
tur, non se recipiunt post quàm spu-
ma circa os insederit.

C ij

Epileptici qui ætate processerint,
vix vnquam sanescunt: Iuniores
autem ætatis, locorū, temporum,
victūsque mutationibus ferè libe-
rantur.

TERTIA SECTIO.

ARGVMENTVM.

*Tertius liber agit de anni tempestatibus, &
& de ætatibus: earūque proprios ac peculia-
res morbos recenset.*

De tempestat. inæqualit. Aphor. 5.

I.

SI aër è valde frigido, mox ad ve-
hementem calorem conuerta-
tur, siue alio quouis modo mūte-
tur: vt maximè variant, sic mor-
bos ferè pariunt, temporum mu-
tationes.

45.

Τῶν ὀπιληπικῶν τοῖσι νέοισιν 50
 ἀπαλλαγὴ αἱ μεταβολαὶ μά-
 λις τῆς ἡλικίης, καὶ τῶν ὠρέων,
 ἐ τῶν τόπων, καὶ τῶν βίων ποιέουσι.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Τμήμα τρίτον καταπραΰνει πρὸ ὠρέων
 καὶ τοῖς, καὶ τῶν ἡλικιῶν, καὶ καταλέγει αὐ-
 τῶν οἰκεία νοσήματα.

I.

ΑΙ μεταβολαὶ τῶν ὠρέων
 μάλιστα τίκτουσι τὰ νο-
 σήματα· καὶ ἐν τῇσιν ὥρησιν αἱ
 μεγάλαι μεταβολαὶ ἢ ψύξις, ἢ
 θάλψις, καὶ τὰ ἄλλα καὶ λό-
 γον οὕτως.

C iiij

4.

2 Εν τῇσιν ὥρησιν ἕταυ τῆς αὐ-
τῆς ἡμέρης, ὅτε μὲν θάλλος,
ὅτε δὲ ψύχος γίγνηται, Φθινοπω-
ρινὰ τὰ νοσήματα παρὰδέχε-
σθαι χρὴ.

9. 10.

3 Εν Φθινοπώρῳ ὀξύταται αἱ
ιοῦσαι καὶ θανατῶδεσται ὡς ἐπί-
πλω. ἢ ὅτι ὑμνόντατον, καὶ ἡκιστα
θανατῶδες. Ὁ Φθινόπωρον τοῖσι
Φθίνοισι κακόν.

8.

4 Εν τοῖσι καθεστῶσι χειρῶ-
σιν, καὶ ὥρᾳως τὰ ὥρᾳα ἀπο-
διδῶσιν, δίστατες ἐ δὲ κρινέες αἱ
ιοῦσαι γίνονται. οἱ δὲ τοῖσιν ἀ-
καταστάτοισιν ἀκατάστατοι ἐ δὲ
κριτοί.

4.

Et si eodē die calor & frigus more Autumni sibi inuicē subita mutatione succedant, morbos autumnales expectabis.

9. 10.

Autumnus enim propter cœli varietatem non solum fertilis morborū esse solet, sed eos acutissimos & maximè lethales facit: Tabidis præcipuè malus. Ille verò quā exitiosus sua inconstantia est, tam salubris, innoxia, immunisque ab exitio verni cœli constans clementia existit.

8.

Sic inæquales atque inconstantes tempestates morbos inconstantes difficilēsque ferunt: constantes autem bonique habitus (omnibus videlicet tempestiuè procedentibus) dant morbos constantes, facilēsque & boni iudicij.

C iiij

*Circa ætates & anni temp. peculiaris
affectio, Aphor. IV.*

2.

Naturæ aliis temporibus meliùs
peiùsve se habent: huic hyeme, illi
æstate salubriùs est, magisque va-
letudo firmatur.

3.

Eadem in morbis & in ætatibus
ratio est, bene vel malè se habere,
pro temporum & locorum condi-
tione, & victus genere.

15.

Salubriores tamen sunt in vni-
uersum siccitates, multóque mi-
nùs ad perniciem propensæ quàm
pluviæ, vel humidæ anni constitu-
tiones.

18.

Vere atque Aestate prima Pueri,
quíque prope illam ætatem sunt
optimè degunt, & sani maximè

2.

Τῶν φροσίων αἱ μὲν πρὸς θε- 5
ους, αἱ δὲ πρὸς χημῆα ὧν ἢ
κακῶς πεφύκασι.

3.

Τῶν τούτων ἄλλαι πρὸς ἄλ- 6
λας ὧν ἢ κακῶς πεφύκασι καὶ
ἡλικία πινὲς πρὸς ὥρας, καὶ χώ-
ρας, καὶ διαίτας.

15.

Τῶν δὲ κατασασίων τῶν οἰαν- 7
τῶν, ὅ μὴ ὅλον οἱ αὐχμοί, τῶν
ἐπομβριῶν εἰσιν ὑγιεινότεροι καὶ
ἥσιοι θανατώδεις.

18.

Κατὰ δὲ τὰς ὥρας, τῶν μὲν ἡρος 8
ἄκρῳ ἔσθ' ἡρέος, οἱ παῖδες, καὶ οἱ πα-
τέρες ἐχθροὶ τῆσιν ἡλικίῃσιν, ἀε-
σά περ ἀφ' ἑαυτοῖς, καὶ ἐκείνοι μὴ

C V

λιστα· τῷ δὲ γέρεος ἔστω φθινοπώ-
 ρα, μέγρε μὲν πινος οἱ γέροντες·
 ὅ δὲ λοιπὸν ἔστω φθινοπώρου καὶ τῷ
 χιμῆρος, οἱ μέσοι τῆσιν ἡλικίῃσι.

16. 5. 17.

- 9 Νοσήματα ἐν τῇσιν ἐπαμβρίη-
 σιν ὡς τὰ πολλὰ γίνεσθαι, πυρετοὶ τε
 μακροὶ, ἔκκοιλίης ῥύσεις, καὶ σπη-
 δόνες, καὶ ἐπίληπτοι, καὶ ἀπόπληκ-
 τοι, καὶ κυνάγχαι. νότοι βαρυήχοι,
 ἀχλυώδεις καρδιακοί, ιωθροί,
 διδυμικοί· ὑπότονον δὲ διωας· δὴ
 πιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσι πάσχου-
 σι αἱ νότοι κατὰ σάσεις διδυμοὶσι
 τὰ σώματα, καὶ ὑγραίνοισι, ἔκα-
 ρηθαιρίας, καὶ βαρυηχοίας, καὶ ἰλίθδε
 ἐμποιέουσιν, ἐν τε τοῖσιν ὀφθαλ-
 μοῖσι, ἔκ τοῖσι σώμασι διςκινη-
 σίω, καὶ τὰς χειρίας ὑγραίνοισι.

fiunt: Aestate verò, primisq. Autumni temporibus senes: reliquo Autumno & hyeme qui media ætate sunt.

Austrina & Aquilonia tempest.

morbi: Aphor. x.

16. 5. 17.

Pluviis tempestatibus sequentes morbos regnare plurimum videas, febres longas, alui profluvia, putredines, Epilepsias, Apoplexias, Anginas. Et Auster nimium humectando corpora dissolvit, languidaque facit: capitis grauitates, vertiginésque parit: sensus omnes hebetat: auditum atque oculorum aciem retundit: Aluos fluxas ducit: quibus incommodis totius etiam corporis onerosam quandam grauitatē adiungit. In morbis talia sub austrinate mpestate expectabis.

C vj

5. 16. 17. 7.

At Aquilo naturâ diffimili, contrarios effectus edit : corporibus enim firmitatem ac robur confert, agilitatem, colorisque bonitatem conciliat, auditum acuit. Et nihilominus morbis quibusdam, quos peculiares habet, valetudinem malè exercet: cuiusmodi sunt, Tussis, raucitas, Alui adstrictio, Dysuria, horrores, laterum pectorisque dolores. Item febres acutæ, ophthalmia, Tabes, Arthritis, stranguria, Dysenteria; Aluorum siccitates, Oculorum morsus, & dolorum thoracis exacerbationes. Sub Aquilone & sicciore cœlo tales morbos expectabis. Et annus, si magna ex parte talis esse pergat, qualemcunque habuerit suorum temporum constitutionem, morbos sibi

§. 16. 17. 7.

Ην ὃ βόρφοι ἢ, βῆχες, Φάρυγγες, 10
 κοιλία σκληραὶ, δυσχεαί, φει-
 κώδεις, ὀδύναί πλῦρέων, σπλάγνων.
 ὁκότῃ δ' ὅπως δυνάσται ποιεῖν ταῦτα ἐν
 τῇσι ἀρρώσियों πρὸς δέχεσθαι χεῖ-
 ρι τοῖσιν αὐχμοῖσι φθινώδεις, οφ-
 θαλμιαί, ἀρθρίτιδες, τραχηναίαι,
 καὶ δυσπνευσταί. αἱ καθ' ἡμέραν κα-
 πνισαίαι αἱ μὲν βόρφοι τὰ τε σώμα-
 τα ξυνιστῶσι, καὶ βίονα, καὶ δίκηντα,
 καὶ βίχρῳα, καὶ δὴ κρυώτερα ποιεῖ-
 σι, καὶ τὰ κοιλίας ξηραίνουσι, καὶ τὰ
 ὄμματα δακνῶσι, καὶ πρὸς τὸ θω-
 ρηκαί, ὀγκημα εὖ τι πρὸς ὑπάρχει
 μάλλον ποιεῖν. ὅς τοῖσιν αὐχ-
 μοῖσι πυρετοὶ ὀξέες γίνονται; καὶ ἢ
 μὲν ἐπιπλέον ἢ ὅπως τριπτεροὶ εἶναι,
 ὁκρίναι τὴν καπνισαίαν ἐποίησι,

ὥς ὅτι τὸ πολὺ ἐπὰν ἰσθῆμαί τε
τοιαῦτα δεῖ προσδέχεσθαι.

II.

- 11 Περὶ δὲ τῆς ὀρέων, ὡς μὲν ὁ
χρῆμα ἀνχμηρὸς καὶ βόρφος γέ-
νηται, τὸ δὲ ἔαρ ἐπομβρὸν ἐν ῥό-
πῳ, ἀνάγκη τῷ θέρει πυρεπὲς
ὀξέας, καὶ ὀφθαλμίας, καὶ δυσιν-
πείας γίνεσθαι, μάλιστα δὲ τῇσι
γυναῖξιν, καὶ αἰσχροῖσι πῖσιν ὑγρὰς
ἐχρῖσι τὰ φύσας.

12.

- 12 Ἡν δὲ ῥόπος ὁ χρῆμα, καὶ ἐ-
πομβρὸς, καὶ ὁ δὲ γέννηται τὸ δὲ
ἔαρ ἀνχμηρὸν καὶ βόρφον, αἱ μὲν
γυναῖκες ἵσιν οἱ τόχοι πρὸς τὸ ἔαρ,
ἐκ πάσης περ φάσις ἐκ τῆς ὥ-
σκειον. αἱ δὲ ἀντέκωσιν, ἀκρατέα
καὶ ἰσχυρὰ τὰ παῖδια τίκτουσιν,

congeneres consimilésque proferre solet.

II.

Quòd si tempora in sequentē modum se habeant, vt hyemē sicci Aquilones gubernarint, cui deinde succedat ver humidum, pluuiosum, foetumque madentibus Austris, nasci æstate necessariò videas, febres acutas, ophthalmias & Dysenterias maximè in iis qui sint naturâ humidiores, præcipuè verò in mulieribus.

IZ.

Si verò hyeme Austri pluuiis comitati regnauerint, & ver deinde assiduitate Aquilonum siccescat, grauidæ foeminae quibus pariendi tempus in vere futurum est, quacumq. de causa foetum abortu præcipitât: sin minùs & ad iustā partus maturitatem peruenerint, quos pariunt infantes sic imbecillos edunt,

ut vel citò moriantur, vel tenues,
ac morboſi viuant. Cæteros mor-
tales, tum dyſenteria, tum ſicca
Ophthalmia malè exercent. Et ſe-
niores quidem obortis catarrhis
oppreſſi citò intereunt.

13.

At ſi Aquilones ſiccam æſtatem
dederint, deindèque Autumnus
pluuioſus ab Auſtris regatur, pro-
dibunt hyeme ſequenti, capitis do-
lores, tuſſes, raucedines, graue-
dines, & in quibuſdam etiam Ta-
bes.

14.

Sin autem ſiccitatem æſtatis
Autumnus imitetur, iisdemque
perſletur Aquilonibus, qui Natu-
rà ſunt humidiores, & mulieres,
inde quidem iuuantur, ſuam va-
letudinē veluti nouo robore con-
firmantes: Reliquis verò ſicca
Ophthalmia, acuta febres, lon-

ὥστε ἢ πρᾶνται ἀπόλλυται,
 ἢ λεπτὰ καὶ νοσώδεα ζῶντα.
 τοῖσι δὲ ἄλλοισι βροτοῖσι δυσεν-
 πείαι καὶ ὀφθαλμίας ξηραὶ γί-
 νονται· τοῖσι δὲ παρεσβυτέροισι κα-
 τάρροι σιωτόμως ἀπολιμνύτες.

13.

Ἡ δὲ τὸ θεῖον αὐχμηρὸν καὶ 13
 βόρρον γήνηται, τὸ δὲ φθινόπωρον
 ἐπομβρὸν καὶ νότιον, κεφαλαιαίαι
 εἰς τὸν χαλμῶνα γίνονται, ἔβῃχες,
 καὶ βροχίλοι, ἔκόρυζαι, οἰοῖσι δὲ
 καὶ φθίσεις.

14.

Ἡ δὲ βόρρον ἢ καὶ αἰνδρον, 14
 τοῖσι μὲν ὑγροῖσι εὐδαίμονας φύ-
 σιας, καὶ τῇσι γυναιξὶ ξύμφορον·
 τοῖσι δὲ λοιποῖσιν ὀφθαλμίας ἐ-
 σονται ξηραὶ, καὶ πυρετοὶ ὀξέες καὶ

κόρυζαι, χροΐαι, εἰίοισι δὲ μύαλ-
χολίαι.

6.

- 15 Οπόταν θέρους γνῆται ἥει ὁ-
μοιον, ιδρωΐτας ἐν τοῖσι πυρετοῖσι
πολλοὺς παρσδέχεσθαι.

19.

- 16 Νουσήματα δὲ πᾶντα μὲν ἐν
πάσῃσι τῇσι ὥρησι γίνεται, μᾶλ-
λον δὲ ἐνία κατ' εἰίας αὐτῶν,
καὶ γίνεται καὶ προξυώεται.

20.

- 17 Τῷ μὲν γὰρ ἥρος τὰ μεμικρά, καὶ
τὰ μύαλχολικά, καὶ τὰ ὀπιληπτι-
κά, καὶ αἵματος ῥύσιες, καὶ κυνάλ-
χαι, καὶ κόρυζαι, καὶ βράγχαι, καὶ βῆ-
χες, ἐλῆψαι, ἐλθχμῶες, καὶ
ἀγφοί, καὶ ἐξανθήσεις ἐλκώδεις
πλῆσαι καὶ φύματα, καὶ αρθριτικά.

grauedines, atque item non-
nullis melancholiæ parantur.

6.

Si Aestas quâdam caloris medio-
tate, verni tēporis qualitates re-
neat, febres multo sudore dif-
ferere necesse est.

19.

Per omnia tempora, morborum
omnia genera vagari satis constat:
ad tamen quidam in quibusdam,
adsunt frequentius, & vrgent a-
cribius.

Veris morbi.

20.

Sic verna tempestate acrius in-
stant, magisque fiunt mania, me-
lancholiæ, Epilepsiæ, sanguinis pro-
fusiones, Anginæ, grauedines, rau-
edines, Tussēs, lepræ, impetigi-
nes, vitiligines, pustulæ ulcero-
sæ plurimæ, tubercula & arthriti-
des.

Aestatis morbi.

21.

Aestati quidā ex prædictis communes sunt, sed peculiares magis febres continuæ, ardentes, tertianæ multæ, quartanæ, vomitus, diarrhœæ, ophthalmiæ, aurium dolores, oris vlcera, putredines in obscœnis partibus, & sudamina.

Autumni morbi.

22.

Autumno æstiuorum plurimum conueniunt, ferocius tamen insulant quartanæ febres, atque erraticæ, lienis labores, hydropes, Tabes, stranguriæ, lienterix, dysenterix, coxæ dolores, angina, asthma, voluuli, Epilepsix, Mania, Melancholia.

Hyemis morbi.

23.

Hyeme autē potissimum excitā

21.

Τοῦ δ' ἡέρεος ἑνιά τε τριτίων, 18
 πυρετοὶ ξυνεχές, καὶ καυσοί,
 τριταῖοι πλῆστοι, ἔ τεταρταῖοι,
 καὶ ἑμεται, ἔ διγ' ῥόρια, ἔ ὀφ-
 αλμῖαι, καὶ ὠταν ποιοί, ἔ σο-
 άτων ἐλκώσιες, ἔ σηπεδόνες
 δοίων, καὶ ἰδρωα.

22.

Τοῦ δ' ὀφθινοπώρου, ἔ τ' ἡει- 19
 ὅτι τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ τεταρ-
 τῖοι, ἔ πλῆνῃτες, καὶ σολιῶνες, καὶ
 δρωπες, ἔ φθίσιες, καὶ τραγῆ-
 ῖαι, ἔ λφειτεῖαι, καὶ δυσιντεῖαι,
 καὶ ἰχιάδες, καὶ κυνάγχαι, ἔ ἄσθ-
 ματα, καὶ εἰλεοί, ἔ ὀπιληψῖαι, καὶ
 ἀ μαρικαί, καὶ τὰ μυαλχοδικά.

23.

Τοῦ δὲ χημῆρος πλῆνῃτι- 20

δες, πεινυμονίαι, λήθαργοι,
 ρυζαί, βράχαι, βήχες, πίνι
 θίων, ἔκπληυρέων, ἔκσφύος,
 φαλογγίαί, ἱλιθοί, ἀποπληξί

24.

21 Εὐθὶ τῇσιν ἡλικίῃσι τοιαῦτα
 συμβαίνει, τοῖσι μὲν σμικροῖσι
 νεογνοῖσι παιδίοισιν ἄφθαι, ἔμ
 πι, βήχες, ἀγρυπνίαι, φόβοι, ὁ
 φθῆ φλεγμοναί, ὥσπερ ὑσρότητ

25.

22 Πρὸς δὲ τὸ ὀδοντοφυεῖν παρσαί
 σιν ἔλων ὀδαξυσμοί, πυρετοί, α
 σμοί, δερμάττιαι, ἔκμαλιστα δὲ ὅτι
 ἀνάγασσι τοὺς κινώδυντας, καὶ τοῖ
 παχυτάτοις τῶν παιδίων, καὶ τοῖ
 τὰς χειλίας σκληρὰς ἔχουσι.

26.

23 Πρεσβυτέροις δὲ ἡμομηνοῖς

tur pleuritides, peripneumoniæ,
lethargi, grauedines, raucedines,
Tusses, dolores pectoris, laterum,
& lumborum, cephalalgia, verti-
gines, Apoplexia.

De morbis singularum ætatum,

Aphor. VIII.

24.

De Aetatibus : Recens natos
infantulos vexare solent oris vlce-
ra, vomitus, Tusses, vigilia, pauo-
res, vmbilici inflammationes, &
aurium humiditates.

25.

Deinde circa dentitionem pro-
deunt gingiuarum prurigines, fe-
bres, conuulsiones, diarrhœæ,
maximè caninis orientibus, magis
verò illis afficiuntur, qui naturâ
crassi sunt, & aluos adstrictas ha-
bent.

26.

Cùm autem ætate paulùm pro-

cesserint, impetum in eos faciunt
Tonsillæ, vertebræ occipitalis in-
trò luxationes, Asthmata, calcu-
li, lumbrici rotundi, ascarides,
verruca pensiles, satyriasmī, stru-
mæ & alia tubercula, præcipuè ve-
rò commemorata.

27.

Progressis demum ad puberta-
tem plurimi ex prædictis instant,
quibus item accedunt diuturnæ fe-
bres, & sanguinis è naribus pro-
fusiones.

29.

In iuvenes insurgunt & alij mor-
bi, sanguinis spuitiones, tabes, fe-
bres acutæ, Epilepsiæ, & alij, sed
maximè prædicti.

30.

Et post aliquem temporis pro-
gressum, ad mediam scilicet ætatē,
Asthmata, pleuritides, peripneu-

μονίαι,

πρῶτα, σπονδύλου τ' κτ' ὁ
 ἰνίον εἴσω ὥσιν, ἀσθμαζα, λιθιά-
 σιν, ἐλμυνθες τροχύλαι, ἀσκα-
 ρίδες, ἀκροχρῶδινες, σατυριασμοί,
 χοιράδες, καὶ τὰλλα φύμαζα, μά-
 λιστα ὅτι τὰ παρὰ τὴν φύσιν.

27.

Τοῖσι δ' ἐπὶ πρεσβυτέροις καὶ πρὸς 24
 τὴν ἡλικίαν προσάγει, τυχόντων τε τὰ
 πολλὰ, ὥστε πυρετοὶ χρόνιοι μάλ-
 λον, ὥστε αἵματος ρύσινες ἐκ ριναί.

29.

Τοῖσι δὲ νεωτέραις αἵματες 25
 πύσινες, φθίσιες, πυρετοὶ ὀξείες,
 ἐπιληψία, καὶ τὰλλα νεώτερα,
 μάλιστα ὅτι τὰ παρὰ τὴν φύσιν.

30.

Τοῖσι ὅτι ὑπὸ τὴν ἡλικίαν ταύτην 26
 ἀσθμαζα, πλυνθίδες σφίπινθι-

D

μονίαι, λήθαργοι, φρενίτιδες,
καῦσοι, θλαῖντοια χροῖαι, χο-
λέραι, δυσιντερίαι, λειντερίαι,
αἰμορροΐδες.

31.

27 Τοῖσι δ' ὁρεσβύτησι δύσπνοια-
αι, κατάρροι βηχώδεις, τραχου-
εΐαι, δυσχεΐαι, ἄρθεον πόνοι,
νεφρίτιδες, ἱλιγίαι, ἀποπληξίαι,
καχεξίαι, ξυσμοὶ δ' ὅμας ὅ-
λα, ἀχρυπρία κελίης ἐὶ ὀφθαλ-
μῶν καὶ ῥινῶν ὑγρότητες, ἀμβλυω-
πίαι, γλαυκώπες, βαρυκεΐαι.

28.

28 Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδίοις
πάττα κείνεται, τὰ μὲν ἐν τεσ-
σαράκοντα ἡμέρησι, τὰ δὲ ἐν ἑ-
πτά μιν, τὰ δὲ ἐν ἑπτά ἔτεσι,
τὰ δ' ἐν πέντε καὶ ἑξήκοντα ἔτεσι.

monia, lethargi, phrenitides, febres ardentes, diarrhoea diuturna, cholera, dysenteria, lenteria, haemorrhoides.

31.

Senectutem denique sequentes affectus exercent, dyspnoea, catarrhi tussiculosi, stranguria, dysuria, articulorum dolores, nephritides, vertigines, Apoplexia, cachexia, pruritus totius corporis, vigilia, alui & oculorum & narium humiditates, auditus ac visus hebetudines, & glaucescences.

28.

Morborum pueriliū qui iam inde ab incunte ætate oriuntur, alij citius, alij tardius desinunt, alij vel ad tumulum vsque committuntur. Illorum ergo crises, vel ad quadragesimum diem, vel ad septimum mensem, vel ad septimū annum, vel ad pubertatem expe-

D ij

etabis. Qui enim circa pubertatem, vel circa primas mēstruorum eruptiones non fuerint iudicati, vix vnquam terminantur.

QVARTA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Hic agitur primū de purgatione, copiosius quā superioribus libris, deque excrementorum iudiciis: tum de vrinis: tertio de sudoribus: postremo de signis febrium diagnosticis & prognosticis.

De purgatione, Aphor. XIX.

IO.

IN valde acutis, vbi turgent humores, purgatio eodem die adhibenda sine vlla cunctatione. In talibus enim cunctatio damno est.

ἀγεισιν· ὅσα δ' αὖ ἀφ' αὐτῆς τοῖ-
σι παιδίοις πάρεα, ἔμῃ ἀπο-
λυθῇ πρὸς τὴν ἡσυχίαν, ἢ τοῖσι θή-
λεσι πρὸς τὰς τῶν κατὰ μὲν ἰσχύος
ρήξιας, χρονίζου εἴωθε.

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-

ταρτον.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Ενθάδε περιέχεται πρὸς τὸν ἀντικατάρ-
σεως πλεῖον ἢ καὶ ὑπερτέρα τὰ τμήματα,
καὶ πρὸ τῶν διαχωρημάτων· ἔπειτα πρὸ τῶν
οὕρων· τὸ πρὸ τῶν ἰδρώτων· τὸ ὑστα-
τον πρὸ σημείων τῶν πυρετῶν διαγνωστικῶν
τε καὶ περιγνωστικῶν.

ΙΟ.

Φαρμακδύην ἐν τοῖσιν λίαν ὀξέ-
σι, καὶ ὀργᾷ αὐθιμερὸν χρο-
νίζου γὰρ ἐν τοῖσι τοιςτέοις κακόν.

D iiij

3.

2 Ην οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρωνται, συμφέρει τε ἔσθ' ὀφείτως φέρονται· τὰ δ' ἐστὶν αἰτία, δυσχερῶς.

2.

3 Ἐν τῇσι φαρμακίῃσι πιαῦτα ἄλγ' ἐκ τῆς φύσεως, ὁκοῖα καὶ αὐτὰματα ἴοντα, χρήσιμα· τὰ δ' ἐν ἀνθρώπῳ εἶντα, παύειν.

20.

4 Απυρέτοισιν εἶδ' οἷν ὑπὸ γνῆται εἶδος, ἔσθ' ἡνέπτερον βάρος, ἔσθ' ὀσφύος ἄλγημα, καὶ τῷ φαρμακείῃς δεῖσθαι σημαίνει.

17.

5 Απυρέτῳ εἶναι! ἀποσιτή, καὶ καρδιαγμός, καὶ σκοτόδινος, καὶ εἶμα ἐκ πικρῶν μένων, αἷω φαρ-

3.

Purgando autem, si talia purgentur qualia purgari consentaneum est, vtiliter cedit purgatio, faciléque fertur: sin minùs contrarium accidit.

2.

Purgationum vfu, illa ducere oportet, quæ sua sponte manantia, vtilia forent: contrà autem ea sistere quæ prodeuntia valetudinem offenderent.

20.

Quibuscunque sine febre tormina simul cum genuum grauitate & lumborum dolore acciderint, infernam purgationem desiderari significatur.

17.

Quomodo & supernæ purgationi locum esse indicant, cibi fastidium & oris amarulentia, vnà cum rosione stomachi, & vertigine te-

D iij

nebricosa quæ citra febrẽ existant.

19.

Qui purgantur assumptis pharmacis, nec tamen sitiunt, ab opere non desistit purgatio, quin sitim accersat.

4.

Aestate per superiora, hyeme per inferiora purgare consentaneum est.

5.

Sub cane, & ante canẽ, nimum scilicet æstuante cœlo, quæcunque purgationes plenæ laboris & graues esse solent.

18.

Dolores qui hæreant supra diaphragma, si purgatione opus habent, superna: qui autem infra diaphragma, infernam magis desiderant.

6.

Graciles & facilẽ vomentes, quo-

μακείης δεῖσθαι σημαίνῃ.

19.

Οκόσοι ἐν τῇσι φαρμακευ- 6
σίῃσι μὴ διψῶσι καθαρεύοντες, ὅ
παύονται πρὶν ἢ διψήσωσιν.

4

Φαρμακδύην ἥρεος μὲ μᾶλ- 7
λον ταῖς αἰσ, χημῶνος δὲ ταῖς
κάτω.

5.

Υπὸ κινῶα καὶ πρεθκινῶς, 8
ἐργώδεες αἱ φαρμακεῖαι.

18.

Τὰ ὑπὸ τῇ φρενῶν ὀδυνη- 9
ματα ὅκοντα καθάρσιος δέονται,
αἰσ φαρμακεῖης δεῖσθαι σημαί-
νῃ· ὅκοντα δὲ κάτω, κάτω.

6.

Τοῖς ἰχθυοῖς καὶ ἀημέας αἰσ 10

D v

Φαρμακείην, ὑποτελομένοισι
χρήσασθαι.

7.

11 Τὰς δὲ δυσημέας καὶ μέσας δι' ἑρ-
κοῦς καὶ ἑῶ, ὑποτελομένοισι θέρος.

8.

12 Τοὺς δὲ φθινώδεας, ὑποτελο-
μένοισι τὰς αὖτις φαρμακείας.

9.

13 Τοὺς δὲ μὲγαλ' ἡλικίαις ἀσθενέ-
ρως τὰς καὶ τῶ, τὰς αὖτις λογιζομένων
τὰ ἐνδονία προσεγγίζουσι.

12.

14 Οὐκ ὅσοισι κριταὶ λφειτεριώδεις,
χρῆμα ἄνω φαρμακείην, κακόν.

1.

15 Τὰς κοῦσας φαρμακείην αὖτις
ὄργα, τελεόμην καὶ ἀχρεὶς ἐπὶ τὰ
μηνῶν ἥσπον δὲ ταύτας τὰ δὲ νή-

is tempore præterquàm hyeme,
eliciùs purgantur per superiora.

7.

At agrè vomentes & mediocri-
ter carnosì, quouis tempore præ-
terquàm æstare, commodius infer-
na vtuntur purgatione.

8.

Semper autē noxia Tabidis pro-
vocata vomitio.

9.

Melancholicos verò copiosæ de-
fectiones iuuant, eo modo semper
contraria sic opponendo.

12.

Lientericos hyeme per superio-
ra purgare, malè succedit.

I.

Vterum gerentibus si materia
turgeat, commodæ sunt purgatio-
nes à quarto mense ad septimum:
minùs autem iis quæ septimum
mensẽ iam attigerint: à iunio-

D vj

ribus enim grandioribúsque fœtibus cautè abstinendum.

De Usu Ellebori.

13.

Propinando Elleborum, copioso cibo & quiete corpora præhumerectare oportet, in iis qui minùs facilè purgantur per superiora.

14.

Eo assumpto, si multùm purgare consilium est, somno indulgere aut quiescere minimè convenit. motu enim corporis potentiùs agit: Et corpora motu turbati ipsa nauigatio indicat.

15.

Ergo si voles purgationis ex Elleboro impetù sistere, quieti somnóque indulgebis: sin minùs motu corporis incitabis.

πια καὶ ἀρεστέτερα ἀλαβέεσσιν
χρησθήσονται.

13.

Πρὸς τοὺς ἐλλεβόρους τοῖσι μὴ 16
ῥηϊδίως δύνω καθαρομύοισι,
παρὰ τῆς πόσιος παρῳχράνθη καὶ
σώματα πλείονι εὐροφῇ καὶ ἀνα-
παύσει.

14.

Επὶ πῇ τις ἐλλεβόρον, παρὰ 17
μὲν τὰς κινήσεις τῇ σωματικῇ
μᾶλλον ἄγαν, παρὰ δὲ τοὺς ὕπνους
καὶ μὴ κινήσεις, ἥσασον. δηλοῖ δὲ
ἡ ναυπλὴν, ὅτι κινήσεις τὰ σώμα-
τα παρὰ τῆς.

15.

Επὶ βύλῃ μᾶλλον ἄγαν τὸ ἐλ- 18
λέβωρον, κίνῃ δὲ τὸ σῶμα· ἐπὶ δὲ
παύσει, ὕπνον ποίῃ, καὶ μὴ κίνῃ.

16.

- 19 Ελλέβορος ὀπικίνδυνος πῖσι
τὰς ἄρκας ὑγέας ἔχεισι· ἀπα-
μὸν γὰρ ἐμποιέει.

11.

- 20 Οκρόσισι εἴροφι, καὶ πᾶσι τὸν
ὀμφαλὸν πόνοι, ὅσφύος ἄλ-
γημα μὴ λυόμενον μήτε ὑπὸ
φαρμακίης, μήτ' ἄλλως, εἰς
ὕδρωπα ξηρὸν ἰδρύνεται.

21.

- 21 Ὑποχωρήματα μέλαινα, ὁ-
κροῖον αἷμα μέλαι, ἀπὸ ταυτο-
μάτων ἰόντα, καὶ ξυὺ πυρετῶ,
καὶ δι' αὐτὸν πυρετῶ, κακίστα· καὶ ὁ-
κροῖα δὲ χρώματα πλείω ἢ, κα-
κίον· ξυὺ φαρμάκω δὲ ἀμει-
νον, καὶ ὅσω δὲ πλείω χρώμα-
τα, οὗ ποιητέα.

16.

Elleborus est iis periculosus qui sunt integra valetudine, & sanis carnibus: vt qui pariat in ipsis conuulsiones.

Prognosticon.

II.

Quibus tormina, & circa vmbilicū labores, vnà cum dolore lūborum ita firmiter inhærescēt, vt neq. medicamentis, neq. aliter soluantur, in siccum hydropem desinunt.

De excretionibus, Aphor. IX.

21.

Spumæ deiectionibus quò plures insederint colorum species, eò peius est: Et nigras quidem veluti atrum sanguinem referentes vtrò prodire, siue adsit siue absit febris, valde perniciosum. A medicamento autem varios apparere excretionum colores, nisi omnino alieni sint, meliùs est.

22.

Atra bilis morbis incipientibus quacumque sponte proruperit, siue per superiora, siue per inferiora, lethale.

23.

Et in acutis diuturnisque morbis, ubi ex vulneribus aut quouis alio modo extenuata fuerint corpora, si atra bilis, vel aliquid atro sanguini simile per aluum prodeat, postmodum moriuntur.

24. 26.

Ab atra bile, si dysenteria incipiat: & si veluti carunculæ dysentericis exierint, mortiferum.

25.

Sanguinem qualiscunque fuerit, supernis partibus excerni malum, infernis si niger effluat, non malum.

22.

Νοσημάτων ὀκώσων ἄρχο- 22
 μέντων, ἢ χολή μύαινα ἢ δῦω, ἢ
 κῆτω ἐπέλθῃ, θανάσιμον.

23.

Οκώσοισιν ἐκ νοσημάτων ὀξέων, ἢ 23
 πολυχρονίων, ἢ ἐκ βωμάτων, ἢ ὀνίως
 λελεπυσμένοισι χολή μύαινα, ἢ
 ὀκρόιον αἷμα μύαινα ἐπέλθῃ, τῇ
 ὑστεραίῃ ἀποθνήσκει.

24. 26.

Δυσεντερία, ἢ ἀπὸ χολῆς μύαι- 24
 νης ἀρξῇ, θανάσιμον. ἢ ἐπὶ
 δυσεντερίας ἐξ υἷος ὀκρόϊα δὲ σφ-
 κες ὑποχωρήσωσι, θανάσιμον.

25.

Αἷμα δῦω μύαι ὀκρόιον δὲ εἶη, 25
 κακόν· κῆτω δ', ἀγαθὸν μέλαν ὑ-
 ποχωρεόν.

27.

26 Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν αἵ-
μαρράζης πλῆθος ὀκθυνοῦν, ἐν
τῇσιν δὲ δὴ ψῆσι, τὰ τέτοισιν αἵ κοι-
λίας καθυγραινόνται.

28.

27 Οκόσοισι χολώδεα τὰ διὰ χω-
ρήματα, κωφώσις ὅτι γινόμενης
παύεται· καὶ ὀκόσοισι κωφώσις, χολ-
ωδέων ὅτι γινόμενων παύεται.

60.

28 Οκόσοισιν αὖ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι
τὰ ὦτα κωφωθῇ, αἶμα ἐκ ρι-
νᾶν ῥυέν, ἢ κελίην ἐκταραχθεῖ-
σα, λύει τὸ νόσημα.

71.

29 Οκόσοισιν ἐξδομῶα κρίνε-
ται, τὰ τέτοισιν ὅτι νέφελον ἴχθει
τὸ οὖρον τῇ τετάρτῃ ἐρυθρὸν,

27.

Quibus per febres magna copia sanguinis vndecumque proruperit, ipsis reficiendis alui humectari solent.

28.

Biliosæ deiectiones vt superueniente surditate desinunt, sic surditas biliosis prodeuntibus desinit.

60.

Si aures in febribus obsurduerint, sanguine per nares profuso, vel aluo perturbata, soluitur ille affectus.

De Urinis, Aphor. xv.

71.

Quibus die septimo crisis futura est, iis ad quartū diem in vrina rubram nubeculam apparere videas.

atque alia pro ratione.

69.

Quibus autem ex febre laborantibus crassæ, grumosæ, & paucæ sunt urinae, si deinde copiosæ, tenuésq. profluant commodo sunt, tum aliàs, tum verò maximè, si ab initio, vel citò appareat hypostasis.

70.

Quibus etiam febricitantibus turbidæ, & iumentorum similes urinae excernuntur, iis capitis dolores vel præsentés, vel futuri significantur.

72.

Pellucidæ atque albæ sunt maxillæ, quales in phreniticis apparere solent.

73.

Suspensis ac murmurantibus hy-

καὶ τὰλλα καὶ λόγον.

69.

Οκόσοισιν ὄρα παχέα, θρομ- 30
βώδεα, ὀλίγα, ὅκ ἀπυρέτοις,
πλήθος ἐπελθὸν ἐκ τετέων λε-
πλόν, ὠφρῆς. μάλιστα ὅ τὰ τοιαῦτα
ἔρχε, οἷσιν ἐξ ἀρχῆς, ἢ ἀφ' τα-
χέων ὑπόστασιν ἴσθ.

70.

Οκόσοισι ὅ ἐν πυρετοῖσι τὰ οὖ- 31
ρα αἰατεταραχμένα, οἷ ὑπο-
ζυγίων, τετέοισι κεφαλαλγία ἢ
πρῆσιν, ἢ πρῆσσονται.

72.

Οκόσοισιν ὄρα ἀφαιμέα λδύ- 32
κα, ποτηρά. μάλιστα δὲ ἐν τοῖσι
φρενιτιχοῖσιν ἐπιφαίνεται.

73.

Οκόσοισιν ὑποχρίδρια μετέω- 33

εσθ' αἰσθορβορύνοντα, ὅσφύος ἀγ-
γήματος ὅτι γυνομύς, αἱ κειλίας
τετέοισι καθυγραίνον, ἢν μὴ φθ-
σαι καταρράγῃωσιν, ἢ οὐρου πλη-
θους ἐπέλθῃ ἐν πυρετοῖσι ὃ ταῦτα.

74.

34 Οκόσοισιν ἐλπίς ἐς τὰ ἄρθρα
ἀφίστασθ' ῥύε' ὅτ' ἀποστάσιος, ὄρον
πολὺ, καὶ παχὺ, καὶ λευκὸν γινόμε-
νον, οἷον ἐν τοῖσι κοπώδεσι πυρετοῖσι
τεταρταίοισιν ἀρχεῖ ἐπίοισι γίνε-
σθαι. ὡς ὅτ' ἐκ τῆς ῥίνος αἰμορρά-
γησῇ, ὅτ' ἐκ τοῦ ταχὺ λύεται.

75.

35 Ἡν αἷμα ἢ πύον ὄρεῃ, τῷ ιεφρών,
ἢ τῷ κύστις ἐλκῶσιν σημεῖον.

76.

36 Οκότεισιν ἐν ταῖς οὐρῇ παχεῖ
ἐοικὼς ἄρκια μικρὰ, ἢ ἄσπερ τε-

pochondriis, si deinde lumborum dolor superuenerit, humectantur alui, nisi flatus deorsum erumpant, vel urinae magnâ copiam effundantur, quod ferè per febres accidit.

74.

Vbi expectandus ad articulos abscessus videretur, ab eo liberatio est, si vrina multa, crassa, & alba profluxerit: qualis quarto die per laboriosas febres fluere in quibusdam incipit. E naribus autem prorumpente sanguine citius etiam liberantur.

75.

Pus vel sanguinem prodire cum urinis, vesicæ aut renum exulcerationem indicat.

76.

Si urinâ crassa existente parua caruncula, aut veluti pili si-

mul exeant, è renibus excretio est.

78.

Sanguinem sua sponte manare cum vrinis, venulæ in renibus ruptionem testatur.

80.

Stranguriâ laboranti sanguinem grumósque cum vrinis erumpere, si dolor hypogastrium, perinæúmque obsideat, circumiectas vesicæ partes dolere signum est.

81.

In vrinis sanguis, pus, squamulæ, & grauis odor, vesicæ exulceratæ sunt indicia.

77. 79.

Cum vrinis crassis furfuracea,

χς

χεσ ξικωεξέρχονται, τὰ τέτοιον ἀπὸ
τῶν νεφρῶν ἐκκρίνεται.

78.

Οκόσοι ἀπὸ ταυτομάτης αἵ- 37
μα ὀρέοισι, τὰ τέτοιον ἀπὸ τῶν νε-
φρῶν φλεβίᾳ ῥήξιν σημαίνει.

80.

Ἡν αἷμα ὀρέῃ καὶ θρόμβους, καὶ 38
τραχιδεῖν ἔχει, καὶ ὀδύνη ἐμπίπῃ
ἐς τὸ ὑπογάστριον καὶ ἐς τὸν πτερί-
λαιον, τὰ πτερίλαια κύστιν ποιεῖ.

81.

Ἡν αἷμα καὶ πύον οὐρέῃ, καὶ 39
λεπίδας, καὶ ὀσμὴ βαρὴ ἢ, τῆς
κύστις ἔλκωσιν σημαίνει.

77. 79.

Οκόσοισιν ἐν τῇ οὐρᾷ παχεῖ 40
εἶναι πιτυρώδεα σικωεξέρχεται,
τὰ τέτοιον ἢ κύστις φωριᾷ, ὁκόσοισιν

Ε

ἐν δὲ οὐρῶ φαυμώδεα ὑφίστα-
ται, τῶν τεοισιν ἡ κύστις λιθιά.

82.

- 41 Οκόσοισιν ἐν τῇ ὀρήθρη φθίμα
φύεται, τυτέοισι, ἀγρὺς πυήσας
καὶ ἐκ ραγύτος, λυσις.

83.

- 42 Οὐρησις νύκτωρ πολλὴ γινόμε-
νη, σμικρὴν δὲ ὑποχώρησιν σημαίνει.

36.

- 43 Ἰδρωτες πυρεταίνοισιν ἡ δὲ ἄρ-
ξωνται, ἀγαθοὶ τριταῖοι, ἔπεμ-
πταῖοι, ἔβδομοι, ἔσινταῖοι,
καὶ ἐνδεκαταῖοι, ἔτεσσερα δε-
καταῖοι, ἔεπτακαδεκαταῖοι, καὶ
μῆ καὶ εἰκοσὴ, ἔβδομη καὶ εἰκοσὴ
ἔτριακοσὴ ἑνάτη, καὶ τετρακοσὴ τε-
τάρτη, ὅσοι γὰρ οἱ ἰδρωτες νόσος κρί-
νουν, οἱ δὲ μὴ ὅπως γινόμενοι πό-

scabiem, arenosa calculum indicant.

82.

Quibus in vrethra tuberculū existit, eo suppurato & erumpente, solutio est.

83.

Vrinæ per noctem larga profusio parvam deiectionem significat.

De sudoribus, Aphor. viii.

36.

Sudores laborantibus ex febre boni sunt, & morbos ferè iudicant, qui diebus tertio, quinto, septimo, vndecimo, decimoquarto, decimosextimo, vigesimo primo, vigesimo septimo, trigesimo primo & trigesimoquarto manare ceperint. Qui secus sunt, labo-

E ij

rem, morbi longitudinem, recidivasque significant.

37.

In acuta quidem febre sudores frigidi mortem : in mitiore verò, & minimè acuta, morbi longitudinem indicant.

38. 39.

Quacumque corporis parte, aut sudor est, aut calor, aut frigus, ibi morbum insidere significatur.

40.

Item si vniuerso corpore mutationes fiant, & corpus cum refrigerit, mox vicissim incalescat, aut color alius ex alio subito mutetur, longi morbi signum est.

42.

Copiosus sudor, tum frigidus

νον σημαίνουσι, καὶ μῆκος νούσας,
καὶ ὑποξοπασμοί.

37.

Οἱ ψυχροὶ ἰδρώτες ξυὺ μ' ἐξῆ 44
πυρεῶν γινόμενοι, θάνατον ξυὺ
ωρητύρωσιν, μῆκος νούσας σημαί-
νουσι. 38.39.

Καὶ ὅπου εἰς τὸ σῶμα τριδρώς, 45
εἰς αὐτὰ φεράσθαι πρὸς νοδόν. καὶ
ὅπου ἐν τῷ σώματι θερμὸν ἢ ψυ-
χρὸν, εἰς αὐτὰ ἢ νοδός.

40.

Καὶ ὅπου ἐν ὅλῳ τῷ σώματι 46
μετοβολαί, καὶ ἐν τῷ σώματι κατὰ
ψύχεται, ἢ αὖθις θερμαίνεται, ἢ
χρᾶμα ἑτέρον ἐξ ἑτέρου γίνεται,
μῆκος νούσας σημαίνει.

42.

Ἰδρώς πολλὴ ψυχρὸς ἢ θερμὸς 47

E iiij

αἰεὶ ῥέων ὁ ψυχρὸς μείζω, ὁ δὲ
θερμὸς ἐλάττω ἴσους σημαίνει.

56.

48 Πυρέσσοντι ἰδρῶς ὀπιθμόμε-
τος, μὴ ἐπλείπτως τῷ πυρετῷ,
κακόν. μηκυνὲς γὰρ ἡ νόσος, καὶ
ὕγρασίῳ πλείω σημαίνει.

41.

49 Ἰδρῶς πολλὸς ἐξ ὕπνου ἀνὰ
πρὸς φανερῆς αἰτήης γινόμενος,
τὸ σῶμα σημαίνει ὅτι πλείονι
θροφῇ χρεέται. καὶ ὁ θροφὴ μὴ
λαμβάνοντι τῷτο γίνεται, ση-
μαίνει ὅτι κενώσιος δέεται.

47.

50 Αἱ ἀπὸ χρέμψες αἰὲν τοῖσι πυ-
ρετοῖσι τοῖσι μὴ διαλείπουσιν πελι-
διαί, καὶ αἱ ματώδεις, καὶ δυσώδεις,
καὶ γλώδεις, πᾶσαι καὶ καὶ ἀποχω-

tum calidus, qui nullum fluendi finem faciat, ille quidem maioris, hic minoris morbi indicium est.

36.

Febricitanti si erumpat sudor, atque inde nihil minuatur febris, malum est: arguit enim humorum copiam, & morbi longitudinem.

41.

Sudor autem à somno, sine manifesta causa profluens, corpus nimio uti alimento significat: vel ipsum purgatione indigere, ubi detracto cibo persisteret sudor.

De sputis.

47.

Sputa in febribus quæ nullam habeant intermissionem, liuida, cruenta, foetida, & biliosa, sunt mala omnia, nisi facile decenterque prodeant. Quæ ratio circa

E iij

excrementa & urinas similiter seruari potest: si quid enim per hæc loca excernatur, quod minùs conueniat, etiam malum est.

Febrium ἐπιγνώμια, Aphor. xxx.

29. 46.

Rigores in febribus sexto die concitati, morbum difficilem indicant. Et quocumque die, iam debiles ægros inuaserint, si febris non intermittat, lethale est.

58.

Critico autem die superuenientes, in ardenti febre, solutionem afferunt.

63.

Et in intermittentibus, singulas earum accessiones, singuli soluunt rigores.

30.

Paroxysmis febrium eadem ho-

ρῶσαι ὅτι καὶ αἱ ἀγαθαί· καὶ κατὰ τὰς
 διαχωρήσεις, καὶ κατὰ τὰ ὄρα. ὡς ὅτι
 μή τι τῶν συμφερόντων ἐκκρί-
 νηται διὰ τὸ τῶν τόπων τούτων, κακόν.

29. 46.

Οκτώσισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν 51
 ἐκ ταῖσιν ἐοῦσι ῥίγεα γίνεται, δις-
 κρίς. ὡς ῥίγος ἐμπίπτη πυρετῶ
 μὴ διὰ λείποντι, ἥδη ἀσθενὲς ἐ-
 όντι, θανάσιμον.

58.

Υπὸ καύσῃ ἐχομύω ὀπιγμο- 52
 μύου ῥίγεος, λύσις γίνεται.

63.

Οκτώσισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι καθ' 53
 ἡμέρῳ ῥίγεα γίνεται, καθ' ἡμέ-
 ρῳ οἱ πυρετοὶ λύονται.

30.

Οκτώσισι πρὸς οἱ γίνονται, 54

E v

ὡς δὲ ὥρην ἀφ᾽ ἧς ὁ πυρετός, ἐς τὸ
αὐριον τὸ αὐτὸ ὥρην ἢν λάβῃ, διέ-
κρίθαι. 43.

5 Οἱ πυρετοὶ ὁκόσοι μὴ διηγείποντες
διὰ βίτης ἰσχυρότεροι γίνονται, μάλ-
λον ἐπικίνδυνοι. ὅτω δὲ δὴ βίτῃ
διηγείπωσι, σημαντὶ ὅτι ἀκίνδυνοι.

59.

56 Τριπῆρος ἀκριβὲς κρίνεται ἐν
ἐπιὰ πειόδοισι τὸ μικρότατον.

61.

57 Πυρέσσοντι ὡς μὴ ἐν πειόδοι-
σιν ἡμέρησιν ἀφ᾽ ἧς ὁ πυρετός, ἔστω-
ἐπιὰ βίτῃ εἴωθεν.

62.

64.

58 Ὀκόσοις ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ἰκτε-
ριδιόσονται παρὰ τὸ ἐπιὰ ἡμέ-
ρας, κακόν. ὁκόσοις ἐν τοῖσι πυρε-
τοῖσι τῇ ἐβδόμῃ, ἢ τῇ ἐνάτῃ, ἢ τῇ

atâ postridie redeuntibus, quâ pri-
die desierint, difficilis iudicatio
est.

43.

Febres quæ non intermittant,
tertio quoque die inualescere, pe-
riculum maius est: quoquo autem
modo intermiserint, sine pericu-
lo sunt.

59.

Tertiana exquisita septem sum-
mum periodis iudicari solet.

61.

Febris nisi diebus imparibus de-
sierit, redire solet.

62. 64.

Icterus ante septimum diem fu-
perueniens in febribus, malum:
si autem septimo, nono, vndeci-

E vj

mo, decimoquarto superuenerit, bonum est: nisi dextrum hypochondrium indurescat, quod planè in malis censemus.

55.

Febres omnes quæcumque à bubonibus oriuntur, malæ sunt, præter Diarias.

57.

Spasmo, vel Tetano correpti, superueniente febre liberantur.

66.67.

Contrà autem per febres acutas, spasmus, & vehementes circa viscera dolores, & à somno pauores superuenire, perniciosum est.

68.

Reciprocata respiratio, nuncia conuulsionis in febribus, malum portendit.

ἐνδεκάτῃ, ἢ τῇ πενταρεσκαδεκά-
τῃ, ἵκτεροι ὀπιγίνονται, ἀγαθόν,
ὡς μὴ ὅ δδξιοὶν ὑποχρόνιστον
σκληρὸν ἢ ὡς ὅ μὴ, ὅκ ἀγαθόν.

55.

Οἱ ὅπτι βουβῶσι πυρετοὶ πτώ- 59
τες κακοί, πλὴν τῶν ἐφημέρων.

57.

Υπὸ ασασμοῦ ἢ πετρώς ἐνο- 60
χλευμύω πυρετὸς ὀπιγμόμυος
λύξ ὅ νόσημα.

66. 67.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσι ὀξέσιν οἱ 61
ασασμοὶ καὶ οἱ πῶτι τὰ ἀσπλάγνα
πόνοι ἰσχυροί, κακόν. ἐν τοῖσι πυρε-
τοῖσι οἱ ἐκ τῶ ὕπνων φόβοι ἢ ἀσπ-
σμοὶ, κακόν. 68.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι ὅ πνεῦμα 62
πῶς σκόπιον, κακόν. ασασμοὶ γὰρ
σημαίνε.

48.65.

63 Εἰς τοῖσι μὴ ἀφαιλείποισι πυρετοῖσιν, ὡς τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ ἦ, τὰ δ' ἐνδὸν καίηται, καὶ διψῶν ἐχθρὸς θανάσιμον. ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πρὸς τοῦ κοιλίου καῦμα ἰσχυρὸν καὶ καρδιαχμὸς, κακόν.

31.

64 Τοῖσι κακὰ δεσιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν εἰς ἄρθρα, ὥς πρὸς τὰ νάθους μάλιστα, αἱ ἀποσάσεις γίνονται.

32.

65 Οκώσοισι δ' αἰετα μὲν οἰσιν ἐκ τῆς νούσων τι ποτέστι, ἐν ταῦτα αἱ ἀποσάσεις γίνονται.

33.

66 Ἀπὸρ ὡς καὶ περὶ πεπονηκός τι ἢ περὶ τῆς νοσέειν, ἐν ταῦτα σηεῖς ἢ νοσός.

48. 65.

Externa frigere per continuas febres, interna autem vri cum sitis vehementia: Item magnus æstus circa ventriculum, & cordis, hoc est, stomachi erosio, seu mordicatio, mortem vel graue periculum denunciant.

31.

Sensu lassitudinis per febres affecti, abscessus ad articulos, & potissimum ad maxillas debent expectare.

32.

Quibus ex morbo conualescentibus, infirmior pars aliqua effecta est, ibi abscessus expectare cōuenit.

33.

Quin & si pars aliqua ante morbum malè habita fuerit, ille in eam præcipuè facit impetum.

34. 35. 50.

In febribus repentina suffocatio, aut colli subita inuersio, sic premens fauces vt vix deglutire liceat, sine vlllo tumore conspicuo: Item ingens respirationis difficultas, & delirium, periculi signa sunt.

44. 45.

Qui longis febribus conflantur, iis abscessus dolorésque in articulis fieri solent: Atque id maximè à nimia ciborum copia.

51.

Qui abscessus primis crisibus,

34. 35. 50.

Ην ὑπὸ πυρετῷ ἐχρυσία, οἰδήμα- 68
 τος μὴ ἐόντος, ἐν τῇ φάρυγι πνιξ
 ἔξ αἴφνης ἐπιγίγνηται, θανάσιμον. ἢ
 ὑπὸ τῷ πυρετῷ ἐχρυσία ὁ βράχνης
 ἔξ αἴφνης ἐπιτραφῇ, καὶ μόλις κα-
 ταπνιγὴν διώηται, οἰδήματος μὴ
 ἐόντος, θανάσιμον. ὅθεν δὴ ἐν ταῖς
 πυρεταῖς μὴ διδιδείποντι δύσπνοια
 γίγνηται καὶ παραφροσύνη, θανάσιμον.

44. 45.

Οκόσοισι πυρετοὶ μακροὶ, τὸ τέ- 69
 οισι φύματα ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ
 πόνοι ἐγίνονται. οκόσοισι φύματα
 ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι ἐκ πυρετῶν
 μακρῶν γίνονται, οὔτοι σιτίοισι
 πλείοσι χρεόνται.

51.

Εν τοῖσι πυρετοῖσιν ἀπιστήματα 70

μη λυόμενα πρὸς τὰ πρῶτα
κρίσιαι, μήχες νοῦσα σημάδι.

49.

70 Εν μὴ Διφλείπονι πυρετῷ,
ὡς χεῖλος ἢ ὀφρὺς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ
ῥίς Διφτραφῇ, ὡς μὴ βλέπη, ἢ
μὴ ἀκούη, ἢ δὴ ἀθενέος ἐόντος τοῦ
σώματος, ὅτι δὴ πύττειν ἤγνη-
ται, ἐλπίς ὁ θάνατος.

52.

71 Οκόσσις ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ἢ
ἐν τῇσιν ἀλλήσιν ἀρρώσῃσι κατὰ
πρῶταις ὀφθαλμοὶ δακρύου-
σιν, ὅθεν ἀποπον· οκόσσις δὲ μὴ
κατὰ πρῶταις, ἀποπώτερον.

53.

72 Οκόσσις δὲ ὅτι τὸ ὀδόντων ἐν τοῖ-
σι πυρετοῖσι ὡς ἰγλίσσα γίνεται,
ἰσχυρότερον γίνεται οἱ πυρετοί.

febres minimè solunt, morbi longitudinem indicant.

49.

In febre quæ intermissione careat, labri, oculi, supercilij, aut nasi distortio, si visus auditusve inde perierint, fractis iam viribus, quicquid horum acciderit, mors est in propinquo.

52.

Si ex voluntate lacryment oculi per febres & quoscumque morbos, res est non absurda: sin autem præter voluntatem, mali morbi est.

53.

Vbi lentiores, seu glutinosi humores circa dentes, febricitantibus adhaerescunt, tum febres exacerbantur.

54.

Quibus siccaë tusses leuiter irritantes, per febres ardentes obortæ fuerint, ij non valde sitibundi fiunt.

QVINTA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Primum affectiones mulierum exponuntur triginta quinque Aphorismus: inde aliis nouemdecim symptomata quadam vacuationū, repletionūque ἐμπρόσθετα, simul cum affectibus thoracis ac pulmonis: postremò sequuntur duodecim aphorismi de vi calidi & frigidi.

29.

GRAUIDAS mulieres à quarto mēse ad septimum, si materia turgat, purgare licet, minùs tamen cū ad septimum mensem peruerint. Iunioribus verò & grandioribus fœtibus, cautè abstinendum.

54.

Οκόσοισιν ὅπτι πολὺ βῆχες ξηραὶ, 73
 βραχέα ἐρεθίζουσαι, ὥς πυρετοῖσι
 καυσώδεσιν, ὅσων τοι διψώδιές
 εἰσιν.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜ- πτον.

ΣΤΥΝΟΨΙΣ.

Πρῶτον ἡ ἐκτίθεται τὰ γυναικεῖα πα-
 θήματα τειάκοντα πέντε τοῖς ἀφορισμοῖς·
 ἔπειτα συμπλώματά πνα τῶν κενώσεων, καὶ
 τῶν παθησιμῶν ἐπιγινόμενα· ἅμα τοῖς πά-
 θεσι τῷ πνεύμονος καὶ θώρακος, ἄλλοις δεκαεν-
 νενέα ἀφορισμοῖς· τὸ ὕστατον ἔποντο αὐτῷ δώ-
 δεκα ὡρὶ δυνάμεως τῷ θερμῷ, καὶ τῷ ψυχρῷ.

29.

ΤΑΣ ΚΥΨΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΣΙΝ, 1
 ὑπὸ ὀργῇ, τετραμήνην, καὶ ἄ-
 χει ἐπὶ ἀμηνῶν ἥσαν ὅταν αὐτὰς·
 τὰ δὲ νήπια καὶ παρυσύτερα θύλα-
 βέεσθαι.

34.

2 Γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἢ ἡ κοιλίῃ πολλὰ ῥυῆ, κινδυνος ἐκβῶσται.

31.

3 Γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβορμηθεῖσα ἐκπέσσει, καὶ μάλλον εἰ μείζον εἴη τὸ ἔμβρυον.

60.

4 Ἡ γυνακὶς ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ αἱ καθάρσιες πορεύονται, ἀδύνατον δὲ ἔμβρυον ὑμῶν.

52.

5 Ἡ γυνακὶς ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἰσθμὸς πολὺ ὥστε τὰ μαζὰ ῥυῆ, ἀσθενὲς δὲ ἔμβρυον σημαίνει· ὡς δὲ φέροι οἱ μάστοι ἕωσι, ὑψιτότερον δὲ ἔμβρυον σημαίνει.

53.

6 Οὐκ ὁσάκις δὲ φθέρει μὲν οἱ σπέρματα ἔμβρυα, ταύτησι καὶ οἱ ἰσθμοὶ ἰσχυροί.

34.

Nam & grauidis , si aluus sua sponte profluat , periculum est ne abortiant.

31.

Et secundo venas similiter abortire solent , maxime vbi iam grandior foetus est.

60.

Quinetiam erumpentibus menstruis , foetus bene habere non potest.

52.

Vt & profluente lacte , illius imbecillitas indicatur : contra vero ex mammarum soliditate integra sanitas.

53.

Abortu enim facturis extenuatur

mæ : quæ tamen si rursus indure-
scant, vel in ipsis ciatur dolor, vel
in ischiis, vel in genibus, vel in o-
culis, & sic non abortiunt.

37.

Mammæ (inquam) repente gra-
cilescentes, periculum abortionis
indicant.

38.

Atque ita quidem ut è gemel-
lis, alter excludatur, ubi altera e-
iusdã lateris mamma tantum gra-
cilescat. Mas autem dextræ mam-
mæ, fœmina sinistræ extenuatio-
ne, abortu excidat.

48.

Dextra enim parte mares, fini-
stra fœminæ magis continentur.

2101-

γίνονται. ὡς δὲ πάλιν σκληροὶ γέ-
 νωνται, ὁ δυνάμει ἐστὶν ἢ ἐν τοῖσι πλ-
 ῖστοις, ἢ ἐν τοῖσι ἰσχυροῖς, ἢ ἐν τοῖ-
 σιν ὀφθαλμοῖς, ἢ ἐν τοῖσι γυνώα-
 σι, καὶ οὐ διαφθίγγουσιν.

37.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ὡς 7
 οἱ μαῖοι ἐξ ἀφνης ἰσχυροὶ γίνονται,
 ἐκ πρῶσφι.

38.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἢν ὁ ἔτε- 8
 ρος μαῖος ἰσχυρὸς γένῃ διδυμα
 ἐχούσῃ, τότε γεννᾷ ἐκ πρῶσφι καὶ ὡς
 μὲν ὁ δυνάμει ἰσχυρὸς γένῃ, ὁ ἄρσεν
 ὡς δὲ ὁ ἀριτερός, ὁ θήλυ.

48.

Εμβρυα, τὰ μὲν ἄρσενα ἐν 9
 τοῖσι δυνάμει, τὰ δὲ θήλεα ἐν τοῖ-
 σιν ἀριτεροῖσι μέλλον.

F

44.

10 Οκόσαι τῷ ὕδαϊ φύσιν λεπταὶ ἐξ-
σαι ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, ἐκ πτω-
σχοισι τριῖν ἢ παχυθυνοῖαι.

45.

11 Οκόσαι δὲ μετρίως δὲ σῶμα ἔχου-
σαι ἐκ ζιζνώσκεισι δίμηναι καὶ τρίμηναι
ἄτερ τροφῆσιος φανερῆς, ταύτη-
σι αἱ χυτυληδόνες μύξης μετὰ
εἰσι. καὶ ὁ δυνάμει κρατέειν ὑπὸ τῷ
βάρει δὲ ἐμβρυοῖ, ἀλλ' ἀπορρή-
γνυται.

55.

12 Οκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσαι ὑπὸ
πυρετῇ λαμβάνονται, καὶ ἰσχυρῶς
ἰσχυάμονται, ἀλλ' οὐ πρὸς φάσιος φα-
νερῆς, πικροὶ χαλεπῶς καὶ ὀπικιν-
δύνως, ἢ ἐκ ζιζνώσκεισαι κινδυνύ-
ουσιν.

30. 43.

13 Γνωακὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ὑ-
πὸ τίνος τῷ ὀξέειν ἰσσημάτων λη-

44.

Quæ vterum gerentes, præter naturam tenues existunt, abortiendi periculo non prius liberantur, quàm crassiores, habitiorésve fiant.

45.

Quæ autem mediocri sunt corporis habitu, & sine manifesta causa, secundo vel tertio mense abortire solent, iis vteri Acetabula mucosi humoris infarctu ferè dissoluta, foetū præ pondere continere non possunt.

55.

Ex febribus supra modum extenuatæ, nec satis manifesta de causa, vel periclitantes abortiunt, vel difficilem ac periculosum habent partum.

30. 43.

Quocumq. acuto morbo grauida

F ij

corripiatur : vel si Erysipelas in vtero fiat, lethale est.

35.

Laboranti ex vteri suffocatione vel partus difficultate, sternutamētum superuenire bonum est.

49.

Qua ratione ad exclusionem secundarum, sternutatorium, sedulo compressis ore ac naribus admo- ueri potest.

51.

Grauidis os vteri valde con- uere, arctéque contrahi necesse est.

42.

Illis ex mare bonus viuidúsque color, ex fœmina malus compa- ratur.

61.

Suppressi menses, atque vnà ci-

Φθῶαι, θανάσιμον. ὡς γυναικὶ
κρούση ἐρσιπέλας ἐν τῇ ὑτέρῃ
γίνεται, θανατῶδες.

35.

Γυναικὶ ὑπὸ ὑστερικῶν ἐνοχλῶ- 14
ν δὲ ἢ δυσκοινοῦσα, παρμὸς ὅτι
ἡρόδωτος, ἀγαθόν.

49.

Ες ὑστεράν ἐκ πλώσιαι παρ- 15
μικὸν ὅτι πηλὸς, ὅτι λαμβάνει
τοὺς μυκτῆρας, καὶ τὸ σῶμα.

51.

Οὐσαὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσιν τὰ τέων 16
τὸ σῶμα τῶν ὑστερέων συμμέμωκεν.

42.

Γυνὴ ἔγκυος, εἰ μὴ ἄρρῃεν κύβη, αὖ- 17
χρως ὅτιν. ὡς ὁ θῆλυ, δύσχευς.

61.

Ἦν γυναικὶ καθάρσιες μὴ πο- 18

F iij

ρδίων), μήτε φρίκης, μήτε πυρε-
 τ' επιγνομήν. ἄσπερ δ' αὐτῇ προ-
 σπύλωσι, λογίζεσθαι τὴν ἐν γαστρὶ
 ἔχον. 41.

19 Γνωσθαι ὡς θέλης εἰδέναι εἰ
 κίψ, ἐπὶ ὧ καθεύδον μέλη, μὴ
 κρητὸν διδόναι πειῖν, κ' ὡς μὴ εὐ-
 φρον ἔχη πρὸς τὴν γαστέρα, κίψ.
 ὡς δὲ μὴ, οὐ κίψ.

59.

20 Γνωθὲ ὡς μὴ λαμβάνῃ ἐν γα-
 στρί, βούλη δὲ εἰδέναι εἰ λήψεται,
 πρὸς καλύψας ἱματίοις θυμῷ
 κάτω· κ' ὡς μὴ πορεύεσθαι ἐν
 δοκίῃ ἢ ὁδῷ μὴ ἀφ' τῆς θύρας
 εἰς τὰς ῥῖνας καὶ εἰς τὸ σῶμα, γίνωσκε
 ὅτι αὐτὴ ὁ δὲ ἐσωτὴν ἀγνοῖ ὅστις.

62.

21 Οκόσαι ψυχρὰς καὶ πυκνὰς τὰς

bi fastidium vbi neque rigor, neque febris vlla antecesserint, mulierem in vtero habere, certò indicant.

41.

Si vis scire an mulier conceperit, aqua mulsa illi dormitura propinanda est: quæ si tormina inde patiat, ipsam concepisse credibile est.

De affectibus mulierum,
Aphor. XVI.

59.

Quòd si non concipiat, & scire velis an sit conceptura, sedulò vestibus obuolutam suffire conuenit: si autem odoris sensus, tum naribus, tum ore percipiatur, ipsam suo vitio infœcundam non esse, inde agnosces.

62.

Quæ frigido, denso, & valde

F iiij

humido sunt utero, concipere nequeunt, quod in eis genitale semen extinguatur. Item quæ habent uterum sicciorem & ardentem ægrè concipiunt, quòd alimenti defectu corrumpatur semen: Quæ autem inter illas mediā moderatāmq. temperiem sortitæ fuerint, fecundæ ut plurimum esse solent.

46.

Supra modum crassæ & minimè concipientes, si deinde graciliores effectæ concipiant, uteri os ipsis comprimebatur ab Omento.

54.

Quibus induruit os uteri, idem conuiuere & contrahi necesse est, perinde atque in grauidis.

μήτας ἔχουσι, οὐ κυΐσκειν· καὶ
 ὁκόσαι καὶ δύρεσι, ἔχουσι· (ὅτι μή-
 τας, οὐ κυΐσκειν· ἀποσθέντι)
 γὰρ αὐταῖς ὁ γένος. καὶ ὁκόσαι ξη-
 ραῖς μάλλον καὶ περικαέας· ἐν-
 δεινὴ γὰρ τῆς Ἑφῆς φθείρεται ὁ
 σπέρμα· ὁκόσαι γὰρ ἐξ ἀμφοτέρων
 πρὶν κρεῖσσιν ἔχουσι σύμμετρον,
 αἱ τριαῦται ὅτι τέκνοι γίνονται.

46.

Οκόσαι πρὶν φθῶν παχεῖα 22
 εὐδοῖα μὴ συλλαμβάνουσιν ἐν τῇ
 γαστρί, τούτῃσι ὁ ὅτι πλεον ὁ
 σῶμα τῶν ὑπερέων ἀποπνέει, καὶ
 πρὶν ἢ λεπτεῖα πλεῖα, ὁ κύουσι.

54.

Οκώσησι ὁ σῶμα τῶν ὑπερέων 23
 σκληρόν ἐστι, τούτῃσιν ἀνάγκη ὁ
 σῶμα τῶν ὑπερέων συμμύει.

F V

63.

- 24 Παραπλησίως ὅ καὶ ἐπὶ τῷ ἀρρέ-
νω· ἢ γὰρ δι' ὀφθαλμοῦ τῷ ὄμα-
τος ὁ πνύμα ἐξω φέρεται, πρὸς
ὁ μὴ πρὸς πέμπειν ὁ σπέρμα·
ἢ διὰ τῇ πυκνότητι ὁ ὑγρὸν οὐ
δύναται ἐξω· ἢ διὰ τῇ ψυχρό-
τητι ὅτι ἐκ πυρρῆται, ὥστε ἀδύνα-
τον πρὸς τὸ τόπον τῷ τῶν· ἢ διὰ
τῇ θερμότητι ὁ αὐτὸ τῷ γίνεται.

36.

- 25 Γυναὶκί τὰ κατὰ μῆνα ἄρχοντα,
καὶ μὴ κατὰ τὰ αὐτὰ αἰὲν γινόμενα,
κατὰ τοιοῦτον δεῖσθαι σημαίνει.

32.

- 26 Γυναὶκί αἵμα ἐμύσσει, τὸ κα-
τὰ μηνίαν ῥαγύται, λύσις γίνεται.

33.

- 27 Γυναὶκί τὸ κατὰ μῆνα ἄρχοντα

63.

Similis est in viris generandi ratio, atque in foeminis: aut enim ob corporis raritatem, foras dissipato spiritu, semen transmitti non potest: neque excerni ob densitatem, neque satis incalescere, ut commodè concreascit, ob nimiam frigiditatem. Aliàs item accidit, ut nimio calore corrumpatur semen.

36.

Menses decolores, si non eodem semper modo ac tempore prodeant, purgatione opus esse indicant.

32.

Sanguinis vomitu laborans, menstruorum eruptione liberatur.

33.

Deficientib. menstruis sanguine

F vj

effundi naribus, salubre est.

39.

Lac habere mulierem, quæ neque grauida sit, neque pepererit, menstuum suppressionem testatur.

40.

Sanguinis ad mammas conuersio, minuitur furorem.

57.

Seu copiosè seu parcè fluant menses, siue quocumque modo intercepti subsistant, multiplices ab vtero morbos fieri necesse est.

56. 50.

Muliebri fluori, animi defectionem aut conuulsionem superuenire, ducendum in malis. Ad quem fluorem coercendum, conueniet vsus magnæ cucurbitulæ, quæ mammis admoveatur.

πόντων αἷμα, ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυιῶναι,
ἀγαθόν.

39.

Ἦν γυνὴ μὴ κύσσα, μηδὲ τε- 28
ποκῆα γάλα ἔχη, ταύτῃ τὰ κα-
ταμύια ἐκλέλοιπε.

40.

Γυναξὶν ὁκόσησιν ἐς τοὺς πένθους 29
αἷμα συσφρέει, μεμνήνην σημαίνῃ.

57.

Καταμηνίων γινόμενων πλῆθος 30
ἔσσι, ἵδσοι ξυμβάλλοισι· καὶ μὴ γινο-
μένων, ἀπὸ τῆς ὑστέρης ξυμβάλλοισι
ἵδσοι.

56. 50.

Ἐπὶ ῥύει γυναικείῳ ἀσπασμὸς ἐ 31
λφποθυμίῃ ὑπὸ πικρῇ, κακόν.
γυναικὶ τὰ καταμύια ὑπὸ βέλῃ
ὑπὸ πικρῇ, σκίει ὡς μεγίστην πρὸς
τοὺς πένθους πρόσβαλλε.

28.

- 32 Γυναικείων ἀγαθὸν ἢ ἐν ἀ-
ρώμασι πυρεῖν· πολλαχρὸς δὲ καὶ
εἰς ἄλλο χρησίμη ἀνὴρ ὢν, εἰ μὴ
καρδιαεῖας ἐνεποιήσῃ.

69.

- 33 Ρίχα ἄρχεται, γυναιξὶ μὲν
ἐξ ἰσφύος μᾶλλον, καὶ ἀφ' ὠπύου
ἐς κεφαλὴν· αἰσθράσι δὲ μᾶλλον
ὅπιθεν ἢ ἐμ. πρῶθεν τὸ σῶμα-
τος, οἷον ἀπὸ τε πηγμάτων καὶ μηρῶν·
ἀπὰρ καὶ τὸ δέρμα ὁρατὸν δηλοῦν
ὅτι τὸτο ἢ ἀρίξ.

47.

- 34 Ἦν ὑστέρη ἐν τῷ ἰσχυρῷ ἐγκει-
μένη ἀφ' αὐτῆς ἀνάλκη ἐμμο-
σιν ἡμεῖσθα.

68.

- 35 Τὰ ὅπιθεν τὸ κεφαλῆς ὁδυνώ-

28.

Muliebria suffitu aromatum pro-
locari possunt: quo & ad alios v-
eri affectus vti licet, nisi cùm in-
le metuitur à grauitate capitis..

69.

Rigores tum in mulieribus, tum
in viris, ferè à lumbis incipiunt,
atque inde per dorsum feruntur
ad caput: à posterioribus videli-
cet partibus exorti, vt quæ magis
frigida magisque neruosa sint,
quàm anteriores partes: Quibus
quidem plus caloris inesse, & ipsa
cutis raritas, & pilorum prouen-
tus indicant.

47.

Si qua parte coxæ incumbit, sup-
purauerit vterus, ibi sinuosum,
profundumque vlcus fieri neces-
se est.

68.

Ei qui doleat posteriore parte

capitis, rectam in fronte venam secare, commodum est.

De conuulsionibus, Aphor. XI.

4. 1. 3. 2.

Ab immodica purgatione, ut ex Elleboro: à nimio sanguinis fluxu, à vulnere, conuulsionem aut singultum superuenire, lethale est.

6.

Tetano correpti intra quatuor dies ferè intereunt: quos tamen si effugerint, soluto morbo eadunt incolumes & sanescunt.

70.

Quartanâ laborantes non sunt admodum conuulsionibus obnoxij: Quin & ipsa superueniēs conuulsionibus, eas tollit.

μένα, ἢ ἐν μετώπῳ ὀρθῇ φλέψι
τμηθεῖσα ὠφελέει.

4. 1. 3. 2.

Εἰπὶ ὑπὸ καθάρσιν ἀσπασμὸς ἢ 36
λυγρὸς ἐπιγνόμενος, κακόν. ἀσπασ-
μὸς ἐξ ἐλ. εὐόρου, θανάσιμον. αἵ-
ματος πολλῆς φύσεως, ἀσπασμὸς ἢ
λυγρὸς ἐπιγνόμενος, κακόν. ἐπὶ
βαύματι ἀσπασμὸς ἐπιγνόμενος,
θανάσιμον.

6.

! Οὐκ ὅσοι ὑπὸ τετάρτῳ ἀγίσκον, ἐν 37
τέσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπόλλυνται. ἢ
ἢ ταύτας διγ. φύγασιν, ὑγιέες γί-
νονται.

70.

Οἱ ὑπὸ τεταρτάῳ ἀγίσκόμενοι, 38
ὑπὸ ἀσπασμῷ ὃ πρὸς τὴν ἀγίσκον.
ἢ ἢ ἀγίσκον, πρὸς τὴν, εἴτα ἐπι-
γίνεται τεταρταῖος, παύονται.

65.

- 39 Οκόσοισιν οἰδήματα ἐφ' ἑλκεσι
φαίνεται, οὐ μάλα σπῶνται, ὅσδε
μαίνονται. τὰ τέων ἢ ἀφαιαδέν-
των ἑξαιφνης, πῖσι μὲν ὅπιθεν
σπασμοὶ ἢ τέταροι· πῖσι ἢ ἔμ-
πεσθεν, μαρία ἢ ὀδυρία πλὺ-
θος ὀξεία, ἢ ἐμπύησις, ἢ δυσιντε-
ρίη, ἢ ἔρυθρά ἢ τὰ οἰδήματα.

66.

- 40 Ἡν περμαῖτων ἰχυράν ἐ πο-
νηρὰν εἶναι, οἰδήματα μὴ φαί-
νηται, μέγα κακόν.

67.

- 41 Τὰ χεῖνα χρεσά, τὰ ἐνωμα κα-
κά.

7.

- 42 Τὰ ἐπιληπτικὰ ὀκόσοισι περὶ
τῆς ἥβης γίνεται, μετασάσιν ἴσθ'·
ὀκόσοισι δὲ πέντε καὶ εἴκοσιν

65.

Quibus vulnera vel vlcera intumescunt, non multum conuulsuntur, neque insaniunt. At si repente tumores euanescent, è partibus posterioribus, conuulsiones ac Tetani fiunt: Ex anterioribus mania, lateris dolores, Empyema, & Dysenteria, vbi præsertim sanguinei ac rubri tumores extiterint.

66.

In magnis aut malis vulneribus, nullos tumores apparere, valde malum.

67.

Molles tumores boni sunt: crudi autem prorsus mali.

7.

Epilepsiæ quæ ante pubertatem natæ sint, temporis lapsu solui possunt: post quintum autem & vice-

simum annum, ad mortem vsque
persistunt.

5.

Ebrius qui repente mutus fiat,
nisi vocē recuperet qua horâ cra-
pulae solui solent, vel eum prehē-
dat febris, vix effugiet quin mo-
riatur conuulsus.

*De affectibus Thoracis: & de usu
lactis, Aphor. IX.*

10.

Quibus ab Angina liberatis malū
ad pulmonē transit, ij intra septem
dies moriuntur, vel hos præter-
gressi suppurati fiunt.

8.

Qui pleuritici non purgantur
per superiora intra quatuordecim
dies, iis malum degenerat in Em-
pyema.

15.

Suppurati ex pleuritide, diebus
quadraginta ex quo ruptio facta

ἐτέροι γ' ἐταί, τῆτέοισι τὰ πολλὰ
ζῶα ποθιήσκει.

5.

Ἡν μὲν ὧν ἔξ ἀφ' ἧς ἀφ' ὧν τῆς 43
ζῶηται, ἀπαθείς ἀποθνήσκει, ὡς
μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ, ἢ ἐς τ' ὥ-
ριον ἐλθὼν, καθ' ὧν αἱ κραυπαλαί
λύονται, φθόγξεται.

10.

Οκότοι σιν κυνάγχω δ' αφ' ὧν 44
ἐς τ' πνύμονα βέπει, ἐν ἐπὶ αὐτῇ
μέρησιν ἀποθνήσκουσιν. ἢ τ' αὖ-
τα δ' αφ' ὧν σιν, ἐμπυοί γίνονται.

8.

Οκότοι πλῆθει καὶ γνόμωσι, 45
αἶα καθάριον, ἐν τεσσάρων καὶ δε-
κα ἢ μέρησι, τῆτέοισιν ἐς ἐμπύημα
μδίσεται.

15.

Οκότοι σιν πλῆθει πιδος ἐμπυοί 46

γίνον^{τι}), ἵνα αἰακθάρθωσιν ἐν τεσσάρων
 ῥάχυντα ἡμέρησιν ἀφ' ἧς αὐτὴ ῥῆξι
 γῆ^{τι}), παύον^{τι}· ἢ ὅ μὴ, εἰς φθί-
 σιν μῆτις^{τι}). 9.

- 47 Φθίσις γίνεται μάλιστα ἡλικίᾳ
 τῇσιν ἀπὸ ὀκτακαιδέκα ἐ-
 τέων μέχρι πέντε καὶ τετρήκοντα.

II.

- 48 Τοῖσιν ὑπὸ τῇ φθισίᾳ ἐνοχλόμε-
 νοισιν, ὡς ὁ πλῆσμα ὁ αὐτὸς ἀπο-
 βήσῃ, βαρὺ ὅζῃ ὅτι τοὺς ἀν-
 δρακας ὅτι χερόμυρον, ἔσται βίχες
 ἀπὸ τῆ κεφαλῆς ῥέωσι, θανάσιμον.

14. 12.

- 49 Ὑπὸ φθίσιος ἐχολμύω δαυρροία
 ὅτι γνομύρη, θανάτωδες. ὁκόσσισι
 αὐτὴ φθισίᾳ αἱ βίχες ἀπὸ τῆ κε-
 φαλῆς ῥέωσιν, ἔσται δαυρροίης ὅτι
 γνομύρης ἀπολήσκει.

est, sursum purgando liberari possunt, sin minùs in phthisin mutatio est.

9.

Phthisis fit maximè illa ætate, quæ est à decimo octauo anno usque ad quintum & tricesimum.

11.

Tabidorum sputa per tussim exclusa pulmonibus, si graucoleant, carbonibus iniecta, & simul capilli defluant, lethale.

14. 12.

Tabæ affectis solum alui profluuium superuenire, mortem denunciat: si autem simul capilli defluant, periculum maius est.

13.

Vbi per Tussim spumofus manat sanguis, talis eductio est à pulmone.

64.

Capite dolentibus, febricitantibus, titiculosus, vsus lactis malus est. Item iis nocet quibus suspensa hypochondria murmurāt: quibus etiam biliosæ deiectiones, febrésque acutæ, & quibus copia sanguinis profusa est. Tabidis autem non valde febricitantibus & præter rationem extenuatis, licet ipsum administrare: quomodo & in longis lentisque febribus.

De facultatibus cal. & frig.

Aphor. XII.

16.

Calidum si quis eò sæpius vta-

Oxé-

13.

Οκόσοι αἷμα ἀφραδεις αἶα- 50
 πύοις, τετέοις ἐκ τῷ πνύμω-
 ρος ἢ τοιαύτη δυνάμει γίνεται.

64.

Γόνα διδόναι κεφαλῇ γέοις, κα- 51
 ῶν κακὸν ὅτε πυρεταίνῃσι, ἐοῖσιν
 ἰπποχόνδρια μετέωρα διαβορβορί-
 ζοντα, ἐποῖσι διψώδεσι κακὸν ὅτε
 αἰσι χολώδεες αἰ ὑπηχωρήσεις, ἐ
 ἐν τοῖσιν ὅξέσι πυρετοῖσιν ἐῖπ, ἐοῖ-
 σιν αἷματος πολλῷ διαχωρήσις γέ-
 γονεν ἀρμόζῃ ὅτε τοῖσι φθινώδεσι μὴ
 λίαν πολλῷ πυρέαστοι διδόναι
 γάλα, ἐοῖ πυρετοῖσι μακροῖσι ἐ
 βληχροῖσι, μηδενὸς τῷ παροφρημέ-
 των σημείων πρεόντος, τῷ δὲ λό-
 γον ὅτε ἐκίετηκόσι. 16.

Τὸ θερμὸν βλάπτει ταῦτα τοῖσι 52

G

πλεονάκεις χρεομύοισι. Ἐκ δὲ
ἐκδήλωσιν, ὑδύρων ἀκρότητα
γνώμης νάρκωσιν, αἱμορραγίας
ληποθυμίας, ταῦτα οἷσι θάνατος.

17.

53 Τὸ δὲ ψυχρὸν σπασμοῖς, τε-
τάνοις, μελασμοῖς, καὶ ῥίγας
πυρετώδεα.

21.

54 Ἐστὶ δὲ ὅκου ὅπῃ τετάνω δὴ
ἐλκεος νέω θ' ἄρκω, θέρους μέ-
σος, ψυχροῦ πολλοῦ κατὰ χυσις
ἐπιδράκην δόρμης ποιέεται,
θήρη δὲ ταῦτα ῥύεται.

20. 18.

55 Ἐλκεσι δὲ μὲν ψυχρὸν δα-
κρυάδες, δέρμα πρὸς κληρώσει
ὁδυνῶν ἀνέκπύητον ποιέει, μελα-
σμοῖς, ῥίγας πυρετώδεα, σπασμοῖς

tur, hæc affert mala : carniū ef-
fœminationem , neruorum debi-
litate, mentis torporē, sangui-
nis profluvia, & animi defectiones,
quibus & mors interdum succedit.

17.

Frigidum autem Conuulsiones
ac Tetanos, febriles rigores liuo-
résque suscitāt.

21.

Quòd enim conuulsiones di-
stensionésque, aliquando frigida
perfusionē curantur, id fit per ac-
cidens, reuocando, vel potiùs co-
hibendo calorē internū, qui ex-
halabat. Et hoc remedij adhiberi
non debet, nisi in Tetano vnde ab-
sit vlcus, in iuvene carnosō, bené-
que habito corpore, & per mediā
æstatem.

20. 18.

Item frigidum vlceribus mor-
dax cutim duriorē facit, & sup-

G ij

purationi resistit : inimicum ossibus , dentibus , nervis , cerebro , spinali medullæ : quibus è contrariò amicum est calidum.

22.

Calidum, in quo ulcere pus mouet , maximum præstat securitatis indicium : cutim emollit , extenuat , dolorem lenit : Rigores , conuulsiones , Tetanósque mitigat. Capitis grauitatem soluit : ossium fracturis , & maximè nudis valde vtile : præcipuè verò fracturis capitis. Item iis, quæ sunt veluti emortua vi frigoris, aut vlcerata , commodissimum : prætereà herpetibus exedentibus, & sedi, & pudendis , & vtero, & vesicæ. Illis (inquam) omnibus , calidum est amicum & iudicans , vt contrà, frigidum est inimicum & interimens.

καὶ πετόμους. ὁ ψυχρὸν πολέ-
μιον ὁτέοισιν, ὁδοῖσι, ἰσθμοῖς, ἐξ-
κεφάλῳ, νοτιάῳ μυελῷ. ὁ δὲ
θερμὸν ὠφέλιμον.

22.

Τὸ θερμὸν ἐκ πυηλικόν, ὅκ' ὅτι 22
πᾶσι τὸ ἔλκεθ' μέγιστον σημεῖον ἐς ἀ-
σφαλείην δέρμα μαλακῶς, ἰσχυρῶ-
ς, αἰσώδυνον, ῥιγέων, σπασμῶν, τε-
τόμων παρηγορικόν. ὃ ὅ ἐν τῇ κε-
φαλῇ καρηθεαίῳ λύθ'. πλῆσεν ὃ
διὰ φέρεθ' ὁτέων κατήγμασι, μά-
λιστα δὲ τοῖσιν ἐπιλοιδύοισι. τε-
τέων δὲ μάλιστα τοῖσιν ἐκ κεφαλῇ
ἐλκεα ἔχουσι καὶ ὁκόσα ὑπὸ φύξις
θνήσκει ἢ ἐλκεῖται. καὶ ἐρπησιν ἐ-
σθιοιδύοισιν, ἔδρη, αἰδοίῳ, ὑτέρῃ,
κύσει τέττοισι ὁ μὲν θερμὸν φίλιον
καὶ κρῖνον. ὁ δὲ ψυχρὸν πολέμιον καὶ
κτεῖνον.

G iij

23. 19.

57 Εν τέτοιαις δὲ ψυχρῶ χρε-
εσθαι, ὁκόθεν αἱμορρᾶ γένηται ἢ μὴ γέ-
νηται, ἀλλὰ πρὸς αὐτὰ ὁ-
κόθεν ὅτι γένηται. Ἐκόσται φλεγμοναὶ
ἢ ὅτι φλογισμαὶ εἰς τὸ ἐρυθρὸν καὶ
ὕψιμον ῥέπουσιν θερμῶ αἵματι,
ὅτι ταῦτα· ἐπεὶ τότε παλαιὰ
μυαίνε. καὶ ἐρροί πελας τὸ μὴ ἐλ-
κυσμῶν ὡφείδεται· ἐπεὶ τότε ἐλκυσ-
μῶν βλάπτει. ἐκόσται κατέψυκται,
ἐκ θερμότητος δέ, πλεονέχουσα αἱ-
μορρᾶ γένηται ἢ μὴ γένηται. 25.

58 Ταῦτα δὲ ἐν ἄρθροισιν οἰδήματα ἔ-
σθηναι αἵτερ ἐλκος, καὶ ποδα-
γρικὰ, καὶ σπασμάτα, τέττοιαι τὰ
πλεονέχουσα τὸ ψυχρὸν πολλὸν κατα-
χρόνιστον ῥηίζεσθαι καὶ ἰσχυαίνεσθαι, καὶ ὁ-
δύνει λυφ. ἵαρχη γὰρ μετὶ τὴν ὁδύνην
λυφικὴ.

23. 19.

Frigidum autem est vtile aduersus omnes inflammationes, seu effervescentias recenti sanguine perfusas, atque rubentes: ipsum ad-mouendo circa partes vnde fluit, vel fluxurus est sanguis, minimè verò supra ipsas. Recentibus quidem inflammationibus commodum, inueteratis autem liorem inducens. Item contra Erysipelas vlceris expers: & contra omnem calidiorem intemperiem grauissimum remedium.

25.

Larga frigida affusio podagricos, aliosque articulorum tumores atque dolores, conuulsiones, & alia id genus plurima coercet, leuat, mitigat: stupore videlicet inducto ad solutionem doloris.

G iiij .

24.

Frigida, qualia sunt nix & glacies, pectori hostiliter aduersantur, mouendis catarrhis ac tussibus, vnde & sanguinis fluxione ferè concitantur.

26.

Aquam citò calefieri, atque inde citò refrigerari, sunt certa leuitatis indicia.

27.

Bibendi appetentes per noctem, suæ siti superdormire melius est.

Aphor. prognostici III.

58.

Intestino recto vel vtero inflammatis, renibúsq. purulentis, stranguria succedere: Iecori autem inflammatione laborati, singultus superuenire solet.

72.

Ictericí minimè flatulenti fiunt.

24.

Τὰ ψυχρὰ, οἷ χιῶν, κρύσταλλος, 59
τὰ εἴη πολέμια, βηχέων κινη-
κὰ, αἱμορροϊκὰ, κατάρρεϊκὰ.

26.

Υδαρ ὅ παχέως θερμανόμενον 60
ἔ παχέως ψυχόμενον, κρυφότερον.

27.

Οκόσοις ὅ πικρὸν ὀρέξεις νύκτωρ, 61
ποῖσι πικρὸν διψῶσιν, ἡ δὲ ἐπιχειρη-
θῶσιν, ἀγαθόν.

58.

Επὶ ἀρχῇ φλεγμονῆς, καὶ ὅτε 62
ὑσέρη φλεγμονή, καὶ ὅτε νεφροῖ-
σιν ἐμπύοις τραχέειν ὅτι γίνε-
ται δὲ ἡ παῖ φλεγμονὴ λυγρὴ
ὅτι γίνε-).

72.

Οἱ ἐκ τρώδεις οὐ πικρὸν ἔπινον 63
ματρώδεις εἰσι.

G. V

71.

64 Οκόσοισι δέρματα πλετείνεται
καρφογέα ἢ σκληρά, αὐτοῖς ἰδρώπος
τελευτῶσιν· οκόσοισι δ' ἡλαρῶν ἢ
δραγῶν, σιωπῶν ἰδρώπι τελευτῶσιν.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Εκ τῆς βιβλίου τὰ τῶν νοσημάτων σημεῖα,
ἀγαθὰ τε ἢ πονηρά, τὰ ἢ πρὸς τὴν ὑγίαν
γῶσιν, τὰ δὲ πρὸς τὴν θανάτῳ.

47.

1 **Ο** Κόσοισι φλεβοτομία ἢ
φαρμακία συμφέρει, τὰ
πρὸς τὴν ὑγίαν ἢ πρὸς φλεβο-
τομίαν ἢ φαρμακίαν.

31.

2 Οδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρητοποίη,

71.

Qui sicca sunt & aspera, durâ-
que cute eos omnino sine sudore:
qui verò laxâ & rarâ eos cum su-
dore mori solitum est.

SEXTA SECTIO.

ARGVMENTVM.

*Sexto libro morborũ signa bona & mala in-
quiruntur, quæ tum ad prognosin, tum ad cu-
rationem pertineant.*

De phlebotomia, Aphor. III.

47.

QVibus aut secari venam, aut
propinari medicamentum cõ-
fert, id verno tempore fieri satius
est.

31.

Doloribus oculorum, tum venæ
sectio, tum purgatio, remedio sunt:

G. vj

quibus & balneum, & fomentum,
& meri potio conferunt.

22.

Ruptiones ad cubitos ex dorso
descendentes, phlebotomiâ cu-
rantur.

Diagnostici II.

2.

Qui nares habent humidiores
naturâ, & semen humidius, infir-
ma sunt morbosaeque valetudine:
contrâ autem affecti salubrius de-
gunt.

Dolorum species tum cæterarû
partium, tum lateris & pectoris, di-
ligenter observandæ sunt, quantû
inter se differant.

De profluviis alui, Aphor. VIII.

I.

In longis lienteriiis, acidum ru-
etum qui prius non extiterit su-
peruenire, bene est.

ἢ λυγρὴν, ἢ πυρεῖν, ἢ φλεβοτομήν, ἢ φαρμακωποσίην, λύει.

22.

Οκτώσα ῥήγματα ἐκ τῶν πρώτων εἰς τρεῖς ἀγκύρας καὶ βλάβην, φλεβοτομήν λύει.

2.

Οἷσι ῥῖνες ὑπερτέραι φύσιν, καὶ ἡ γυνὴ ὑπερτέρη, ὑμῖνοι νοσητέον· οἷσι δὲ τὰ μὲν πάντα, ὑμῖνότερον.

5.

Τῶν ὀδυνέων καὶ ἐν πλῶ-
ρῃσι, καὶ ἐν σῆτεσι, καὶ ἐν τοῖσι
ἄλλοισιν, ὑμῖν μέγα διαφέρειν,
καταμαρτυρεῖν.

1.

Εν τῇσι χρονίῃσι λευτερίῃσι 6
ὄξυρεϊσιν ὅπερ ἡμορροΐδῃ, μὴ ἡμορροΐδῃ
πρὸς τὴν σήμερον ἀγαθόν.

15.

7 Ὑπὸ δ' αἰσθητικῆς ἐχομένη μα-
κρῆς, ἀποταύματα ἔμετος ὅτι
γυμνασμός, λυεῖ τὴν δ' αἰσθητικὴν.

17.

8 Οφθαλμοί τε ὑπὸ δ' αἰσθητικῆς λη-
φθῆναι, ἀγαθόν. 16.

9 Ὑπὸ πλυρίτιδος ἢ ὑπὸ πρηνι-
μίας ἐχομένη δ' αἰσθητικὴ ὅτι γυ-
μνασμός, κακόν. 32.

10 Τραυλοί τε ὑπὸ δ' αἰσθητικῆς μα-
κρῆς ἀλίσκονται μακρῆς.

48. 43.

11 Τοῖσι σπληνώδεσι δυσιντερίῃ
ὅτι γυμνασμός, ἀγαθόν. ὅσοι σπλη-
νώδεις ὑπὸ δυσιντερίῃς ἀλίσκονται,
τετέοισι ἐπιγυμνασμός μακρῆς τῇ
δυσιντερίῃ, ὕδρωψ ὅτι γίνεται,
ἢ λειπτερίῃ, ἢ ἀπόλλυται.

15.

Sic diuturnæ diarrhœæ vomitus superueniens, eam soluit.

17.

Et ophthalmia laborantem, diarrhœa corripitur, valde bonum.

16.

Pleuritidi autem vel peripneumoniæ ipsam interuenire, periculosum.

32.

Longa diarrhœa, Balbi maximè infestari solent.

48. 43.

Lienosis dysenteriam superuenire salutare est. Nisi quòd illam diutius perseverantem, hydrops, aut lenteria interdum excipiunt, unde moriuntur agri.

3.

In longis dysenteriis cibi fastidium, malum : cum febre verò, etiam peius.

Ἐπιμόλυνμα melanchol. affectuum :

Aphor. v.

34.

Caluis rarò veniunt magni varices : & iis si qui fiant, capilli renascuntur.

II. 21.

Melancholicis, nephriticis, & insanientibus tum varices, tum hæmorrhoides bono sunt, morbosque solvunt.

56.

In morbis melancholicis, humorum decubitus ideò periculosi, quòd aut Apoplexiam corporis, aut convulsionem, aut furorem, aut cæcitatem denuncient.

3.

Εἰ τῆσι μακρῇσι δυσεντερίῃσι 12
αἱ ἀποσιτίαι, κακὸν, καὶ σὺν πυρετῷ
κἀκίον.

34.

Οκόσοι φαλακροὶ, τυτέοισι κίρ- 13
σὶ μεγάλοι οὐ γίνονται· οκόσοις δ'
ἀν' φαλακροῖσιν ἐῤσσι κίρσοι ἐπι-
γνώων), πάλιν ὅσοι γίνονται δασέες.

II. 21.

Τοῖσι μελαγχολικαῖσι καὶ τοῖσι 14
νεφελικαῖσι αἱμορροΐδες ἐπιγνώ-
μενα, ἀγαθόν τοῖσι μαυνομενέοις
κίρσων ἢ αἱμορροΐδων ἐπιγνομέ-
νων, τῆς μαλίνης λήσις.

56.

Τοῖσι μελαγχολικαῖσιν νοσήμασιν 15
ἐς τὰδε ἐπικίνδυναι αἱ ἀποσκή-
ψεις, ἢ ἀποπληξίην ὁ σώματος, ἢ
ασασμόν, ἢ μαλίνην, ἢ τύφλωσιν
σημαίνει.

23.

16 Ην φόβος καὶ δεσθυμὴ πολλὴ
 χρόνον ἔχαιελέη, μάγισχολικὸν δὲ
 τοῖδ' ἔσθ'.

12.

17 Αἰμορροΐδας ἐν γένει χρόνιος, αὐτὸς
 μὴ μία φυλαχθῇ, κίνδυνος ὑδρω-
 πα ἔπι γνέσθαι ἢ φθίσιν.

14.

18 Ὑπὸ ὑδρωπας ἐχομένη, τῷ καὶ
 τῷ φλέβας ἐς πύον καὶ λίαν ὕ-
 δατος ῥυέντος, λύσις.

35.

19 Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι βῆξ ἔπι-
 γνομένη, κακόν.

27.

20 Οκόσοι ἔμπυοι ἢ ὑδρωπικοὶ
 καίονται ἢ τέμνονται, ἐκ ῥυέντος
 τῷ πύου καὶ τῷ ὕδατος ἀδρόου,
 πύοντως ἀπόλλυνται.

23.

Metus & mœror diu perseue-
rantes, melancholiæ signa sunt.

12.

Diuturnas curanti hæmorrhoi-
as, nisi vna earum seruetur, im-
pender periculum ab hydrope, vel
tabe.

*De hydrope & affectibus hypochon-
driacis: Aphor. VII.*

14.

Hydrope correptus, aquâ è ve-
nis profluente in aluum, liberatur.

35.

Hydropicis Tussim interuenire
malum.

27.

Suppuratos aut hydropicos v-
tendo vel secando, si pus aut aqua
confertim eruperint, certò mo-
iuntur.

8.

Hydropicorum vlcera magn
e difficultate sanescunt.

42.

Regio morbo laborantibus, ie
cur durum fieri, malum.

40.

Quicumque circa hypochon
drium sine inflammatione dolo
res fiunt, hi accedente febre sol
vuntur.

7.

Sublimes in ventre dolores, qu
videlicet ad cutim accedant, lon
gius absunt à periculo, quàm nor
sublimes, nempe ad interiora & in
profundum magis demissi.

Affectus renum & vesicæ. II.

36.

Sanguinis missio de venis inte
rioribus, est utilis contra Dysuriã
cui vesicæ inflammatio coniu
cta sit.

8.

Τοῖσιν ὑδροπικτοῖσι τὰ γενόμε- 21
να ἔλκεα ἐν τῷ σώματι, ὅ ῥηι-
μῶς ὑγιάζεται.

42.

Εν τοῖσιν ἰκτερικτοῖσι δὲ ἡ πρὸς 22
κλήρον ἡμέρα, πονηρὴν.

40.

Οκόστοισι τῶν δὲ ὑποχόνδριον 23
τόποι γίνονται ἄτερ φλεβμονῆς,
οὐτέοισι πυρετὸς ἐπιγνώμηνος
ὑφ' τὸν πόνον.

7.

Τὰ ἀγνήματα τὰ κατὰ τὴν κοιλίαν 24
γενόμενα, τὰ μὲν μετέωρα, καὶ φότε-
ρα τὰ δὲ μὴ μετέωρα, ἰσχυρότερα.

36.

Δυσχερὲς φλεβοτομία ὑφ' 25
ἀμνην δὲ ταῖς εἵσαι.

6.

26 Τὰ νεφριτικά καὶ ὀκίστα καὶ
πλὴν κίσιν ἀλγήματα, ἐργαδὴ
ὑμιάζεται τοῖσι πρεσβύτησι.

26.

27 Οκίστοισιν δὲ τοῖσι καύστοις
ἐξομοιγίνονται, πῶς κοπή λύει.

33.

28 Αἱ πῶς φροσύται, αἱ μὲν μὲν γὰρ
λωπὸς γινώσκονται, ἀσφιδέστεραι· α
ὅ μὲν ἀπουδῆς, ὅτι σφαλέστεραι.

44.

29 Οκίστοισιν ἐκ τραχέουρας εἰ-
λεὸς ἐπιγίνεται, ἐν ἐπὶ αὐτῇ ἡμέ-
ρησι ἀπολλύονται, ἵνα μὴ πυρετὸς
ἐπιγνομήνῃ ὅτις δὲ οὐρανὸν ῥύη.

10.

30 Κεφαλῇ πονέοντι καὶ πῶς
ὡδινέοντι, πύον, ἢ ὑδωρ, ἢ αἷμα.

6.
Renum & vesicæ dolores in senibus, magna difficultate curantur.

Prognostici III.

26.

Tremores ardentibus febribus interuenientes, delyrio soluuntur.

53.

Delyria cum risu secura sunt, seria autem periculosa.

44.

Quibus à stranguria superuenit Ileus, intra septem dies pereunt, nisi oriatur febris, atque inde iusta copiâ vrinæ profluant.

De dolore capitis, & de acutis morbis:

Aphor. IX.

10.

Capite dolenti & valde laboranti, pus, vel aqua, vel sanguis

è naribus , aut ore , aut auribus
effluens, morbum soluit.

51.

Quibus integra valetudine, re-
pente capitis dolores oriuntur,
protinúsque muti fiunt , ac ster-
tunt , nisi febris interuenerit, intra
septimum diem intereunt.

37.

Anginâ correpto, tumorem in
collo apparere, & morbum foras
excludi bonum est.

25.

Quomodo & Erysipelas intus
foras verti , salutare : ac foris in-
trò, molestum.

54.

In acutis morbis cum febre, lu-
tuosa suspicia, mala.

puer

ῥυέν χτ' ἄς ῥῖας, ἢ χτ' ὁ σόμα,
ἢ χτ' πὰ ὦτα, λύει θινούσημα.

51.

Οκόσοισι ὑγμάνοισιν ὀδυνώαι γέ- 31
ιον) ὀξάφινος ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ
πῶσα χεῖμα ἀφωνοὶ γίνονται, καὶ
ρέλχοισιν, ἀπόλλυν) ἐν ἐπὶ ἀή-
μέρησιν, ἢν μὴ πυρετὸς ὀπιζαίῃ.

37.

Υπὸ κωαίλης ἐχολώω, οἶδη 32
μα ἡνέα) ἐν ὧ πρᾶχίλω, ἀγα-
θόν ἔξω γὰρ τρέπεται θινούσημα.

25.

Ερσιπέλας ἔξωθεν μὴ εἴσω 33
τρέπεα), ἀν' αἵμαθόν ἔσωθεν ὃ ἔξω,
ἀγαθόν.

54.

Εν τοῖσιν ὀξέσι πάλτεσι τοῖσι 34
μετὰ πυρετῷ αἱ κλαυθμόδες
ἀναπροαί, κακῇ.

H

33.

35 Οἱ ὄξυρεγμιώδεις οὐ πόλῦ τοὶ
πλευρικοί γίνονται.

57.

36 Απόπληκτοι ὅ μάλιστα γίνον-
ται ἡλικίῃ τῇ ἀπὸ τεσσαράκον-
τα ἐτίων ἄχρις ἐξήκοντα.

39.

37 Σπασμός γινέται, ἢ ὑπὸ πληρώ-
σιος, ἢ κενώσιος ἔτι ὅτε λυγμός.

13.

38 Ὑπὸ λυγμοῦ ἐχομένου πιαρμοὶ
ἐπιγυρόμενοι λύοισι τὸν λυγμόν.

55.

39 Τὰ ποδαγχεῖα ὅ ἥρως καὶ τῷ
φθινοπώρῳ κινέεται ὥς ὅτι ὁ
πολύ. 29.30.28.

40 Γυνὴ ὅ ποδαγχεῖα, ἢ μὴ τὰ κατὰ
μῆνα αὐτῇ ἐκλίπη. πάντες ὅ πο-

33.

Acidum ruētantes, non fiunt ad-
modum pleuritici.

57.

Apoplexiæ maximè fiunt ea æ-
tate, quæ est ab anno quadragesi-
mo ad sexagesimum.

39.

Conuulsio & singultus, aut à ple-
nitudine, aut ab inanitione fiunt.

13.

Singultu affectos, sternutatio
superueniens liberat.

De Arthrit. Aphor. VII.

55.

Podagrici dolores vere maximè,
atque Autumno moueri solent.

29. 30. 28.

Mulier, nisi menstrua defece-
riat: & puer ante vsum Veneris,

H ij

non sunt podagræ obnoxij. Eunuchi etiam neque podagram sentiunt, neque caluescunt.

49.

Podagrici morbi sedata inflammatione, intra dies quadraginta conquiescunt.

59. 60.

Quibus Ischidiaco dolore diu vexatis, femoris caput excidit suo sinu, reciditque, iis mucosæ pituitæ copia ibi collecta est: atque inde crus contabescit, & claudicant nisi vrantur.

De externis affectibus, Aphor. XIII.

20.

In quamcumque capacitatem sanguis præter naturam è venis effundatur, eum suppurari necesse est.

δαζειᾶ περὶ τῆς ἀφροδισιασμῆς.
 ἀνδροχοὶ οὐ ποδαζειοῦσιν, ὅθεν
 φαλακροὶ γίνονται.

49.

Οκόσα ποδαζεικὰ νοσήματα 41
 γίνονται, ταῦτα ἀποφλεγμώδη
 εἰς τεσσάρωντα ἡμέρας ἀ-
 ποκαθίσταται.

59. 60.

Οκόσοισιν ὑπὸ ἰχτιάδος εἰσυχλῶ 42
 μύοισι χροίνης ἐξίσταται, τὸ ἰχθίον,
 καὶ πάλιν ἐμπίπτει, τὰ τέοισι μύξαι
 ὅπτι γίνονται. οκόσοισιν ὑπὸ ἰχτιάδος
 εἰσυχλῶ μύοισι χροίνης, τὸ ἰχθίον
 ἐξίσταται, τὰ τέοισι τήκεται τὸ σκέ-
 λος, καὶ χωλῶνται, ὧς μὴ καυθῶσι.

20.

Ηνὲς τῆς κειλίῳ αἵμα χυθῆ πα- 43
 ρὰ φύσι, ἀνάγκη ἐκπυηθῆναι.

H iij

41.

- 44 Οκόσοισι Διὰ πύον τι ἐόν ἐν
 ὧ σώματι μὴ Διὰ σημάϊς, τε-
 τέοισι Διὰ παχύτητα τῷ πύου,
 ἢ τῷ τόπου, ὥς ἀποσημάϊς.

18.

- 45 Κύστι δὲ χυπέι τι, ἢ ἐλκέφθοι, ἢ
 καρδίῳ, ἢ φρένας, ἢ τῷ ἐντέρω τι
 τῷ λεπλῶν, ἢ κοιλίνῃ, ἢ ἢ περ, θανα-
 τῷ δὲς.

19. 24.

- 46 Ἐπὴν δὲ χυπῇ ὁστέον, ἢ χόνδρος,
 ἢ ἰῶρον, ἢ γάστρου ὁ λεπλῶν, ἢ
 ἀκροποδίῃ, οὔτε αὖξεται, οὔτε
 ξυμφύεται. ἐντέρω ὡς δὲ χυπῇ
 τῷ λεπλῶν τι, οὔ ξυμφύεται.

50.

- 47 Οκόσοισι αὖ ὁ ἐλκέφθορ δὲ χυ-
 πῇ, τετέοισι ἀνάλκῃ πυρετὴν καὶ
 χολῆς ἔμετον ὀπιγίνεσθαι.

41.

Quibus in corpore pus delite-
scit, suique nullum præbet indi-
cium: id accidit ob crassitudinem
tum puris ipsius, tum loci.

18.

Si vesica, aut cerebrum, aut cor,
aut diaphragma, aut intestinum
tenue, aut ventriculus, aut iecur
dissecta fuerint, lethale est.

19. 24.

Os, cartilago, nervus, genæ te-
nuis particula, præputium, tenue
intestinum, hæc si discindantur,
neque coalescere, neque augeri
possunt.

50.

Dissecto cerebro, febrem & bi-
lis vomitum inde excitari neces-
se est.

H üij

58.

Omentum cū exciderit iniuriā vulneris, nisi subito reponatur, necessario putrescit.

4.

Vndique glabra vlcera, sunt maligna & contumacia.

45.

Quæ vlcera annua vel etiam diuturniora fuerint, & os in eis abscedere, & cauas cicatrices fieri, omnino necesse est.

9.

Lata pustulæ non sunt ita pruriginosæ, vt acuminatæ.

38.

Cancros occultos non curare melius est: curati enim citius interimunt, non curati longius protrahuntur.

58.

Ην ὅτι πλοον ἐκπέση, αἰάτ- 48
κη ἄποσα πύωαι.

4.

Τὰ φριμάδαρα ἔλχεια, κακῆ- 49
θα.

45.

Ελχεια ὀκίσσα εἰαύσια γίνε- 50
ται, ἢ μακρότερον χρόνον ἔχου-
σιν, ἀυάτκη ὅτεοι ἀφίσταται, καὶ
ταὶ οὐλαὶ κρίλας γίνεσθαι.

9.

Τὰ πλατῆα ἔξωθήματα ὅ 51
πύου πικησιμώδεα.

38.

Οκώσσισι κρυπτοὶ καρκίνοι γί- 52
νονται, μὴ θεραπεύειν βέλτιον·
θεραπευόμενοι γὰρ ἀπόλλυνται
ταχέως· μὴ θεραπευόμενοι δὲ
πλείω χρόνον ἀφαινοῦσι.

H v

46.

53 Οκίσσι υδοὶ ἐξ ἁσματος ἢ
βηχὸς γίνονται παρὰ τῆς ἥβης, ἀ-
πόλλυνται.

52.

54 Σκυπεῖν δ' ἡ χεὶ καὶ ταὶ ὑπο-
φάσιαι τῇ ὀφθαλμῷ εἰ ποῖσιν
ὑπνοῖσιν· ἐπεὶ γὰρ ἡ ὑποφαίη-
ται ἐμβαλλομένη τῇ βλεφαί-
ρῳ, τὴ λαχού, μὴ εἰς ἀφάρ-
ροίης εἶναι, ἢ εἰς φαρμακο-
πίης, φλαυροῖσι σημεῖον καὶ θά-
νατον δὲ σφόδρα.

46.

Qui ante pubertatē ex asthma-
te, vel ex tussi fiunt gibbi, ante pu-
bertatem moriuntur.

52.

Considerare oportet, quæ per
somnia in oculis subappareant :
si quid enim ex eorum albo, com-
missis palpebris conspiciatur, ma-
lum signum, & valde lethale est :
nisi aut alui profluuium, aut pur-
gatio præcesserint.

H vj

SEPTIMA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Septima sectio signa præcipuè recenset ἑννὰ πρόφρα, unde salutis ac mortis præfagia desumi queant. Et eam ob causam illa quibusdam iure inscripta est, ὅτι τῶν ἐμμενῶν, De superuenientibus.

*De purgat. & missione sang. Aphor. v.
70.*

SI cui purgare consilium est, corpora meabilia fluidaque facere oportet: Aluum sistendo, facilius erit per superiora vacuatio: eandem humectando, felicius per inferiora succedet.

25.

Ab usu pharmaci conuulsio perniciosa.

41.

Singultum ab immodica purgatione superuenire senibus, non bonum.

ΤΜΗΜΑ ΕΒ-

δομον.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Εκ δ' αὖτε ἐπιγνώμῃσι σημεῖα καταλέγεται
 καὶ αὖτ' ὅθεν ἔξεσι λαμβάνειν προγνώσεις
 τῆς σωτηρίας, καὶ τὰ θανάτου. καὶ διὸ καὶ εἰκό-
 τως ἐπεγράφη τὸ τοῦ τμήματος περὶ τῶν ἐπιγ-
 νομῶν.

70.

ΤΑ ὄματα καὶ ὅπου πῶς
 βύλε) καθαίρεα, δὲ ὅρα
 ποιέει καὶ μὴ δὴ βύλη) ὅρα
 ποιέει, ἤσασθαι καὶ καλὴν καὶ κακὴν
 ὁρᾶναι. 25.

Εκ φαρμακοποιίας αἰσθητός, 2
 θανατώδης. 41.

Ἡν ὁ καὶ καθαίρεσθαι τῶν πρε- 3
 σβυτέρων λυγρὸν ἐπιγνώσκειται, ὅρα
 ἀγαθόν.

53.

3 Οκόσοισι ξυμφέρει αἷμα ἀ-
φαιρῆαι ἀπὸ τῆς φλεβῶς, τε-
τέοισι χρεὴ ἥες φλεβοτομεῖται.

46.

4 Οδυώας ὀφθαλμῶν ἀκρητο-
πόησας, καὶ λυύσας πολλῶ θερ-
μῶ, φλεβοτόμῃ.

59.

5 Τοῖσι θύμασι τοῖσι ὑγρὰς τὰς
θύμας ἔχουσι δεῖ λιμὸν ἐμποιεῖν
λιμὸς γὰρ ξηραίνει τὰ θύματα.

65.

6 Ην τις εἴς πυρέσσοντι. Εὐφρῶ
διδῶ, τὰς μὲν ὑγαίνοιτι ἰσχύς, εἴς
δὲ κἀμνοντι ποδός.

7.

7 Εκ πολυποσίης ῥίγος καὶ πα-
ραφροσύνης, κακίης.

53.

Quibus detrahare sanguinem
nonuenit, iis verno tempore ve-
nam secare melius est.

46.

Ad oculorum dolores, post me-
riti potum, & calentis aquæ Balneū,
venam secabis.

De cibo & potu, Aphor. v.

59.

Desiccandis corporibus humi-
da carne præditis, fames idonea
est.

65.

Febricitanti, durante adhuc la-
bore paroxysmi, cibus morbo est,
extra autem paroxysmum, robur
virésque conciliat.

7.

A nimia vini potatione, rigor &
delyrium malum denunciant.

56.

Vinum par pari sumptum, hoc est, liberalius ac meraciùs, anxietudinem, oscitationē, horrorēque soluit.

6.

In morbo diuturno cibi fastidium, & syncera deiectiones, malum.

De somno & vigil. II.

71.

Somnus & vigilia si modum excefferint, morbus est.

18. 9.

A vigilia, & à sanguinis fluxu, desipientia aut conuulsio, malum.

Vacuationum ἐμπνέματα, Aphor. XIV.

37.

Sanguinem vomere sine febre, salutare, cum febre autem, perniciosum. Cæterum curatio, refrigerantibus & adstringentibus perficienda.

56.

Αλύκη, χάσιμη, Φείκη, οἶνος 8
ἴσος ἴσω, πινόμνος λύξ τ' ἰούσσι.

6.

Ἐπὶ ἰῶσι, πολυχροίῃ ἀποσιτῇ 9
καὶ ἀκρητοὶ ὑποχωρήσιες, κακόν.

71.

Υπνος, ἀγρυπνίη, ἀμφοτέρω 10
μᾶλλον ὅ μετρίῳ γινόμνω, ἰῶσσι.

18. 9.

Ἐπὶ ἀγρυπνίῃ, καὶ ὅτι αἵματος 11
ρύσθω ὡς φροσιώῃ, ἢ καὶ ἀσα-
σμός, κακόν.

37.

Οκόσοι αἶμα ἐμέουσι, ὡς μὲν 12
αἶδου πυρετῷ, φθήριον· εἰ δὲ ξυνὸν
πυρετῷ, κακόν· θεραπεύει δὲ
τοῖσι ψυχικοῖσι, καὶ τοῖσι στυπλι-
κοῖσι.

78.

- 13 Ἐπὶ αἵματος ἐμέτω φθόη,
καὶ τῷ πύου καθαροῖς αἵματι· ὅτι
φθόη ῥέυμα ἐκ τῆς κεφαλῆς,
ὅτι τῷ ῥέματι ἀφ' ῥοίῃ, ὅτι
ἀφ' ῥοίῃ χέσις τῆς αἵματι καθάρ-
σις, ὅτι τῇ χέσει θάνατος.

3. 10. 9.

- 14 Ἐπὶ ἐμέτω λυγξ, καὶ ὀφθαλ-
μοὶ ἔρυθρος. καὶ ὅτι εἰλεῶ ἐμε-
τός, ἢ λυγξ, ἢ σπασμός ἢ πα-
ραφροσύνη, κακόν.

29.

- 15 Ἡνὺπὸ λευκῷ φλέγματι ἐχ-
μῶς ἀφ' ῥοίῃ ὅτι γίνεται ἰσχυρὴ,
λύει τὸ ἔρπον.

30.

- 16 Οκόσοισι ἀφρώδια τὰ ἀφ' ἑωρῆ-
ματα ἐκ τῆς ἀφ' ῥοίῃσι, τὰ τέτοιον
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ταῦτα καταρρέει.

78.

A sanguinis vomitione, Tabes
 & purulenta expectoratio : à Ta-
 be, defluxus è capite : ab eo deflu-
 u, Diarrhœa : à Diarrhœa, suppres-
 sio purulentæ expectorationis : à
 suppressione illa, mors.

3.10.9.

A vomitu, singultus cum rubo-
 re Oculorum : Item ab ileo, vo-
 mitus vel singultus, vel conuul-
 sio vel desipientia, malum.

De alui fluxu, Aphor. IX.

29.

Leucophlegmatix fortis diar-
 rhœa superueniens, eam soluit.

30.

In diarrhœis spumosa excre-
 menta, indicant fluxionem esse à
 capite.

75. 76.

Diarrhœa Dysenteria : Dysenteria Lienteria superuenire solet.

23.

A syncera deiectione Dysenteria, malum.

3.

Mania succedens Dysenteria aut Hydrops, aut Ecstasis, bonum.

27.

Grauidæ superueniens Tene-
smus, abortire facit.

68.

Quæ deorsum secedunt cruda,
ferè sunt ab atra bile : & si plu-
ra, maior, si pauciora, minor est
morbus.

79.

Qualia sint quæ per vesicam, &
aluum, & per carnes excernuntur,

75.76. 1

Επὶ διάρροίῃ δυσεντερίῃ. ὅτι δυ- 17
σεντερίῃ λφεντερίῃ ὅπιγίνεταί.

23.

Επὶ ἀκρήτῳ ὑποχωρήσῃ δυ- 18
σεντερίῃ, κακόν. 5.

Επὶ μενίῃ δυσεντερίῃ, ἢ ὕδρωψ, 19
ἢ ἐκσασίς, ἀγαθόν.

27.

Γνωακὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ τεινε- 20
σμός ὅπιγυόμυος, ἐκ πρῶται
ποιέει. 68.

Οκότα αὖ καὶ ὠμὰ διαχωρέῃ, 21
ὅτι ἐκ χυλῆς μελαίνης ἐνεστίν, ὡς
πλείω, πλείων ἢν ἐλάσσω, ἐλάσ-
σων ἢ ἰστος. 79.

Οκοῖα καὶ ἐν τοῖσι καὶ τὸ καύσιν, 22
καὶ τοῖσι καὶ πύον καὶ λίαν ὑποχω-
ρήματα, ἐν τοῖσι καὶ τὰς ἀφ' αὐτοῦ

καὶ ὡς πῇ ἄλλη τῆς φύσις ἐκ
 βαίνει τὸ σῶμα. ὡς ὀλίγον, ὀλίγ
 ἢ ἰσσοῦς γίνε· ἢν δὲ πολὺ πολλή. ἢ
 πόρῳ πολὺ, θανάσιμον δὲ τοῖσιν

1. 13. 11. 12. 17. 15.

23 Εἰ τοῖσιν ὀξέσι νοσήμασι ψύξι
 ἀκρωτηρίων, κακόν. ὅτι καύμα
 σιν ἰσχυροῖσι σπασμοὺς ἢ τέτανος,
 κακόν. ὅτι πλῆθει πῶς πενδυ
 μωνίη, κακόν. ὅτι πενδυ μωνίη
 φρενίτις, κακόν. ὅτι φλεγμοῖν ἢ
 ἢ πατος λυγξ, κακόν. ὅτι αἵματος
 πύσης πύου πύσις, κακόν.

16.

24 Επὶ πύου πύσης φθίσις καὶ
 ῥύσις· ἐπὶ δὲ τὸ πύελον ἴχνη
 ται, ἀποθνήσκεισιν.

38.

25 Κατὰ ῥοιὲς πύου ἀπὸ κοιλίου

quantumque à Natura recedant, attentè considerandum : si enim parum recedant, parvus est morbus : si multum magnus : si plurimum lethale est.

Acutorum συμφοράς, Aphor. XXI.

I. 13. II. 12. 17. 15.

Acutis morbis, extremitatum frigus : vehementibus febrium ardoribus, conuulsionem vel Tetanum : pleuritidi, peripneumoniam : peripneumonix phrenitidem : Hepatis inflammationi, singultum : sanguinis sputo, puris eruptione superuenire, isthæc omnia mala.

16.

A puris sputo phthisis & fluxio : à puris autè retentione mors expectanda.

38.

Catarrhi in ventrem superiorem

illapfi, intra viginti dies suppurari solent.

De suppuratis.

44.

In suppuratis vrendis vel secandis, pus album ac purum, salutem: subcruentum autem, fæculentum, fœtidumque, mortem indicant.

45.

Item adurendo suppurato iecore, pus album & purum salutis indicium est: quòd inde appareat, abscessum tunica tantum contineri. sin autem amurcæ simile fluxerit, mortem denunciat.

49.

In Angina tumorem, ruboremque apparere in pectore, & morbum foras excludi, bonum.

62.

Febres non intermittentes, fieri tertio quoque die vehementiores,
cæ-

ἐκπυοῦνται ἐν ἡμέρησιν εἴχουσιν.

44.

Οκόσοι ἐμπυοὶ χεῖρον ἢ τέμνον, 26
ὡς μὲν δὲ πύον καθαρόν ῥυῖ καὶ λευ-
κόν, πωλείνον. ὡς δὲ ὕφαιμα, ἔ-
βορβοράδες, καὶ δυσώδες, ἀπόλλυν-
ται.

45.

Οκόσοι δὲ ἢ πρὶν δάκρυον χεῖρον - 27
ται, ὡς μὲν δὲ πύον καθαρόν ῥυῖ
καὶ λευκόν πωλείνονται. ἐν χιτῶνι
γὰρ δὲ πύον τετέοισιν ὅσιν. ὡς δὲ
οἷον ἀμύρην ῥυῖ, ἀπόλλυται.

49.

Υπὸ κύνάλης ἐχόμενον οἶδημα 28
καὶ ἐρύθημα ἐν τῷ στήθει ὅτι γλυ-
κύνον, ἀγαθόν. ἔξω γὰρ τρέπεται δὲ
νόσημα.

62.

Οἱ πυρετοὶ οἱ μὴ δάκρυα λείποντες, 29
ὡς ἰσχυρότεροι δάκρυα βίτης γλῶσσης,

I

ἔπικίνδυνοι· ὅτω δ' αὖ ἔπω-
 λείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυ-
 νοί.

72.

30 Ἐν τοῖσι μὴ διδγείποισι πυρετοῖ-
 σιν, ἡὲ τὰ μ' ἔξω ψυχρὰ ἢ, τὰ θ'
 ἔσω χεῖνται καὶ δίψην ἔχῃ, θανάσι-
 μον.

73.

31 Ἐν μὴ ἀφγλείποντι πυρετῷ,
 ἡὲ χεῖλος, ἢ ρίς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ
 ὀφρυὶς ἀφγγραφῇ, ἡὲ μὴ βλέπη,
 ἡὲ μὴ ἀκούη, ἢ δὴ ἀσθενὴς ἐὼν, ὅτι
 αὖ τετέων γρήνται, θανάσιμον.

69.

32 Αἱ ἀποχρέμψες αἱ ἐν τοῖσι
 πυρετοῖσι τοῖσι μὴ ἀφγλείπουσιν,
 αἱ πελιδνᾶί, καὶ αἱ ματώδεις,
 καὶ χολώδεις, καὶ δυσώδεις, πᾶ-
 σαι κακᾶί. ἀποχωρέουσιν δὲ κα-
 λῶς, ἀγαθαί. καὶ κτ' κοιλίῳ, ἔ-
 κύειν, καὶ ὅκου αἱ τὶ ἀποχωρέον

periculofum , quoquo autem modo intermittant, ipfas periculo vavere significatur.

72.

Per febres continuas frigere exteriora , vri autem interiora , vrrente fiti, lethale.

73.

Per easdem febres labrum pererti, vel oculum, aut supercilium, vel nafum : item non audire, & nō videre , quicquid horum acciderit, equè perniciofum eft.

69.

In febribus etiam quæ non intermittant, excreationes liuidæ, cruentæ, biliofæ, fœtidæ, omnes malæ: commodè tamen, & cum facilitate prodeũtes, non funt malæ. fic autẽ & in aluo , & in vefica, & quacunq. parte excretionũ aliquid reftitans

I ij

non purgatum, malè cedit.

42.

¶ Febris quæ ex bile non fit, bilioso & calidæ multæ perfusionem curari potest.

60.

Vbi toto corpore mutationes fiunt, ita vt nunc frigeat, & mox vicissim incalescat, & colores alii ex alio variè mutet, morbi longitudo significatur.

63. 64.

Per longas febres Tubercula vel dolores in articulis fieri solent maximè verò à nimia cibi copia.

De sudore.

61.

Sudor multus, calidus aut frigi-

μὴ κεκαθαρμένον, κακόν.

42.

Ἡ πυρετός μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχῃ, 33
 ἰσχυρὸς πολλὰ καὶ θερμὸς καταχε-
 ῖται καὶ τὸ κεφάλαιον, λίσις δὲ πυ-
 ρὸς γίγνεται.

60.

Ὁ κοινὸς ὅλας τὸ σώματι μεταβο- 34
 αῖ, καὶ τὸ σώμα καταψύχεται, ἢ
 πάλιν θερμαίνεται, ἢ χρομαίνεται ἐτε-
 ρον εἶδος ἐτέρῃ μεταβάλλει, μήκος
 ὅσος σημαίνει. 63. 64.

Ὁ κόσσις πυρετὸς μακροί, τέτε- 35
 ροῖσι καὶ φύμαται, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα
 πόνοι ἐγγίνονται. ὁ κόσσις φύμαται
 μακρὰ, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐν
 πυρετῷ γίνονται, ὅτε σιτίσι πλείοσι
 χρομαίνεται. 61.

Ἰσχυρὸς πολλὸς, θερμὸς καὶ ψυχρὸς 36

I iij

ρέων αἰεὶ, σημήνιδ' ἔχον πλησμε-
νὸν ὑγροῦ. ἀπάγει δ' αὖτε χεὶρ τῆς
μὲν ἰσχυρῆς, δυνάμεν τὰς δ' ἀδύ-
νης, καί τωθεν.

4.

37 Ἐπὶ ἰδρωτὶ φείκη, ὃ χρεστόν

66.

38 Ταὶ δ' αὖτ' τῆς κύστιος ἀφ' χω-
ρέοντα ὁρᾷ δειῖ εἰ οἷα τοῖς ὑγμᾶ-
νοισιν ὑποχωρέει· τὰ ἥκιστα δ' αὖτε
ὁμοία τε τέτοις, ταῦτα νοσηδέ-
τερα· τὰ δ' ὅμοια τοῖς ὑγμᾶνου-
σιν, ἥκιστα νοσηδέα.

39.

39 Ἦν οὐρὴν αἶμα ἐν θρόμβοις,
καὶ τραχέως εἶναι ἔχει, καὶ ὁδινὴν
ἐμπίπλη ἐς τὸν πτείναν, καὶ ὃ
ὑπογάστριον, καὶ τὸν κτεῖα, τὰ
πρὸς τὴν κύστιν νοσήειν σημήνιδ'.

dus, semper fluens, humorum copiam inesse testatur : quos quidem in robusto corpore vomitu per superiora, in imbecillo per aluum vacuare oportet.

4.

Sudori horrorem superuenire, non est vtile.

De Urinis.

66.

Quæ per vesicam excernuntur considerare oportet, an sanis similia sint : talia enim nullam habent morborum significationem : contrà autem quæ minimè similia sanis fuerint, morborum signa sunt.

39.

Meiere sanguinem, grumósque, & stranguriâ teneri : item dolorē pectini, hypogastrio, perinæo insidere, partes vesicæ circumiectas, malè habere significant.

I iij

31. 32. 33.

In vrinis febricitantium, sedimenta crassiorem farinam referentia, longam ægritudinem: Biliosa autem sedimenta, & supra quidem tenuia, acutum morbum indicant. At diuulsæ vrinæ, inconstantes & inæquales, turbationis validæ signa præferunt.

34. 35.

Vrinis innatantes bullæ, nephritidis eiúsque diuturnæ sunt indicia: Adipalis autem & conferta earum superficies nephriticum morbum, eúmque acutum denunciant.

36.

Quibus nephriticis præter signa prædicta, dolores etiam circa spinę

31. 32. 33.

Οκόσοισι πυρέασουσιν ἐν τοῖσιν 40
 ὕργοις κρημνώδεις αἱ ὑποστάσεις
 γίνονται, μακρὺν δὲ ἀρρώστῳ ση-
 μαίνουσιν. ὁκόσοισι δὲ χολώδεις αἱ
 ὑποστάσεις, αὐτὴν δὲ λεπτήν, ὅξαιον
 ἀρρώστῳ σημαίνει. ὁκόσοισι δὲ διε-
 σηκώτα τὰ ὕργα γίνονται, τοτέοισι τα-
 ραχὴ ἰσχυρὴ ἐν τῷ σώματι ἔστιν.

34. 35.

Οκόσοισιν ἐν τοῖσιν οὕργοις ἐν 41
 φίσανται πομφόλυγες, νεφελικὰ
 σημαίνουσι, ἔκ μακρὺν πλὴν ἀρ-
 ρώστῳ ἔσονται. ὁκόσοισι δὲ λιπαρὴ
 ἢ ὀπίσασι καὶ ἀδρόν, τοτέοισι νε-
 φελικὰ, ἔκ ὅξαια σημαίνει.

36.

Οκόσοισι δὲ νεφελικοῖσιν ἐν 42
 σι τὰ περιεργημένα συμβαίνει.

I V

σημήϊα, πόνοι τε αὖτε τοῖς μύαις
 τοῖς ῥαχιαίοις γίνον), ὡς μὲν αὖτε
 τοῖς ἔξω τόποις γίνονται, ἀπόση-
 μα πρὸς δέχου ἐσόμενον ἔξω ἢ
 ὅ μᾶλλον οἱ πόνοι πρὸς ἴσιν εἴσω τό-
 ποις γίνονται, καὶ ὅ ἀπόσημα πρὸς
 δέχου ἐσόμενον μᾶλλον εἴσω.

48.

43 Σπασμὸς δὲ δυσχερὲς θώ-
 ρηξις, καὶ φλεβοτομὴ λύει. τὰ
 μὲν οὖν ἴσιν εἴσω.

57.

44 Οκίσσοισιν ἐν τῇ οὐρῇ θρηφύ-
 μα γίνε), τοιτέοισι δὲ ἀπυήσας-
 τος καὶ ἐκρεγνύτες, λύεται ὁ πόνος.

67.

45 Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, ὡς
 ἐάσης εἶναι, καὶ μὴ κινήσης ὑφίστα-
 ται οἷον ἐξύσματα (καὶ ἢ ὀλίγα ἢ

usculos fiunt, si quidem exterioribus hæreant locis, in eis abscessus expectandus: si verò majoris inclinent ad interiora, interiùs tiam abscessum expectabis.

48.

Stranguria & Dysuria, tum sectione interiorum venarum, tum vini potione solui possunt.

57.

Vbi Tuberculū meatum vrinarium obsederit, illo suppurante & erumpente, solutio doloris est.

67.

In excrementis postquàm resederint paululùm, multa veluti strigmenta subsidentia, purga-

I vj

tionem postulant: sin minùs qu
plures sorbitiones dederis, mag
offenderis.

De doloribus, Aphor. III.

22. 26.

A diuturno dolore partiũ qua
sunt circa ventrem, suppuratio
item & earumdem immanis do
lor, cum extremorum frigore
valde malum.

52.

Vehemens hepatis dolor, super
ueniente febre, solui potest.

*De affectibus phlegmaticis,
Aphor. IV.*

54.

Quibus inter Diaphragma &
ventriculum, pituita conclusa do
lorem faciet: si ei non pateat alius
exitus seu ad superiorem, seu infe-

ὀλίγη ἢ ἰσσοῦς γίνε· ἡ δὲ πολλὰ,
 πολλὴ) τέτοιαι δὲ συμφέρει ὑπο-
 καθῆραι τὴν κριλίαν. ἡ δὲ μὴ κα-
 θαρτὴν ποιήσας διδῶς τὰ ροφήμα-
 τα, ὁκόσω δὲ πλείω διδῶς, μάλ-
 λον βλάψας.

22. 26.

Ἐπὶ ὀδυῇ πολυχρονίῃ τὸ πᾶσι 46
 τὴν κριλίαν ἐκπύησις, κακόν.
 Ἐπὶ ὀδυῇ ἰσχυρῇ τὴν πᾶσι τὴν κοι-
 λίαν, ἀκρωτηρίων φύξις, κακόν.

52.

Ὁκόσοισιν ἡ πᾶσι πᾶσι οδυῖται, 47
 τέτοιαι πυρετὸς ὅτι ἄνθρωπος λύει
 τὴν ὀδύναν. 54.

Ὁκόσοις μετὰ τὴν φρενῶν καὶ 48
 τὸ γαστρὸς φλέγμα ἀποκλείε·, ἐ-
 ὀδυῖται πᾶσι, ὅτι ἔχον διέξοδον
 εἰς ἄδετέρω τὴν κριλίαν, τέτοιαι

κτ' αὖ φλέβας ἐς τὴν κεφαλὴν βαπέν-
τος ὃ φλέγματος, λύσις γινέσθαι
ἴσως. 55.

49 Οκόσοισιν δὲ ὅ ἢ περὶ ὕδατος
πληθὺν εἰς ὃ ἐπιπλοῦν ῥαγῇ,
τετέοισιν ἢ κριλὴν ὕδατος ἐμπίμ-
πλαται, καὶ ἀποθνήσκουσιν.

74.

50 Ἐπὶ λευκῷ φλέγματι ὕδρωψ
'ἐπιγινέσθαι. 47.

51 Ὑδρωπικὰ ἔχοντες βήξ ἔχοντες, αἰέλ-
πιστός ἐστι.

58.

52 Οκόσοισι δὲ αὖ ὁ ἐλκεφθῶς σφ-
ραγῇ ὑπὸ ἵνους τροφάσιος, ἀνάγκη
ἀφῶνους γινέσθαι πᾶσα χρεῖμα.

50.

53 Οκόσοισιν δὲ σφακελίσθαι ὁ ἐλκε-
φθῶς ἐν βίῳ ἢ μέρησιν ἀπὸ λυγρῶν,

orem ventrem, transmitti potest
per venas ad vesicam, & sic mor-
us percurari.

55.

Quibus iecur aquâ plenum e-
uperit in omentum, venter copiâ
ius distentus intumescit, atque
ta moriuntur.

74.

Leucophlegmatix Hydrops su-
peruenire solet.

47.

Tussis Hydropi succedens, spem
salutis adimit.

De affectibus cerebri.

58.

Quibus cerebrum ab externa
causa fuerit vehementer concus-
sum, eos protinus mutos fieri ne-
cesse est.

50.

Cerebro siderato mors intra
diem tertium expectanda: quo

die tamen superato, salutem sperare licet.

14.

A capitis ictu stupor aut desipientia, malum.

40.

Si lingua derepente impotens fiat, aut pars aliqua corporis attonita stupeat, est ab humore melancholico talis affectus.

51.

Sternutamentum fit ab excalfacto cerebro aut prahumectato, quod in eo est, inani spatio. Aër autem foras erumpens multum strepit propter angustias exitus.

8.

A tumoris intus ruptione, exolutio, animi defectio, atque vomitio infestare solent.

ὁ δὲ αὐτὸς διὰ φύγῃ, ὕμῃς
νοῦται.

14.

Ἐπὶ πληγῇ ἐς πῶς κεφαλῇ 54
καὶ πληξίς ἢ πῶς φροσύνη, κακόν.

40.

Ἡ ἡ γλῶσσα ἐξ αἴφνης ἀκρατῆς 55
ῥῆς, ἢ ἀπὸ πληκτοῦ καὶ σώμα-
τος, μὴ αἰσθητικὸν ὅτι οὕτως γίνεται.

51.

Παρμὸς γίνεται ἐκ τῆς κε- 56
φαλῆς, διὰ θερμῆς νομῆς ὅτι ἐξ
κεφαλῆς, ἢ διὰ θερμῆς νομῆς ὅτι ἐν τῇ
κεφαλῇ κενῶ. ὡς γὰρ γινώσκονται ὅτι αἱ
ὁ ἐν ἐξωφύσῃ, ὅτι διὰ τῆς
νοῦς ἢ διὰ τῆς αὐτῆς ὅτι.

8.

Ἐπὶ φύματι εἰσω ῥῆξίς, ἔκλυ- 57
σις, ἔμετος ὅτι ἀποψυχὴ γίνεται.

20. 21. 19. 2.

58 Ἐπὶ ἐρσιπέλαι σηπεδών, ἢ
 ὀκπύησις, κακόν. ἔπὶ ἰχυρῶ σφυ-
 γμῶ ἐν τοῖσιν ἔλκεσιν αἰμορρία-
 γή, κακόν. ἔπὶ ὁστέα ψιλώσῃ ἐρυ-
 σίπελας, κακόν. ἔπὶ ὁστέω νοσέοντι
 ἄρξ πελιδνή, κακόν.

24.

59 Ἐπὶ ὁστέου ἀγκυπῇ πῶσα-
 φροσύη, ἢ κενεὸν λάβη, κακόν.

28.

60 Ὅτι αὖ ὁστέον, ἢ γόνυ, ἢ ἰδι-
 ον ἀγκυπῇ ἐν τῷ σώματι, ὅτε
 αὖξεται, οὐτε συμφύεται.

77.

61 Ἐπὶ σφακελισμῷ ἀπόσασις
 ὁστέου.

43.

62 Γνωὴ ἀμφιδέξιος οὐ γίνεται.

De externis affectibus, Aphor. VIII.

20. 21. 19. 2.

Erysipelati putredinem, aut sup-
purationem superuenire: Forti in
ulceribus pulsui hæmorrhagiam:
Ossis denudationi Erysipelas suc-
cedere: super ægrotanti osse car-
nem liuescere, mala isthæc omnia.

24.

Item ab ossis præcisione quæ ad
vacuum vsque penetret, desipien-
tia, perniciosum.

28.

Quodcumque os, siue cartila-
go, siue neruus in corpore abscis-
sus fuerit, neque coalescere, ne-
que augeri potest.

77.

A fideratione subiecti ossis, ab-
scessus fieri solet.

43.

Mulierem ambidexteram fieri,
rarò accidit.

ADIECTITII QUIDAM
APHORISMI:

feu

OCTAVA SECTIO.

I.

Seniores quadraginta annis ,
phrenitide correpti , rarò con-
ualescunt : quod phrenitis mini-
mè conueniat illi ætati , & na-
turæ.

2.

In quibuscumque morbis , la-
crymare oculos ex voluntate ,
bene est : præter voluntatem ma-
lè omnino.

3.

In quartanis febribus fluere san-

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ

πρεβεβλημένοι,

ἢ

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟΝ.

I.

Ο Κόσμοι ὡς πα' τελευτά-
χυντα ἔτεα, Φρενιτικὸι γί-
νονται, ὃ πάλυ τοι ὑγάζονται. ὅτι
ἡ Φρενίτις οὐ μὴ οἰκείη τῇλικῆς
ταύτης, καὶ τῆς φύσιος.

2.

Οκόστοισιν ἐν τῇσι ἀρρώσῃσιν οἱ
ὀφθαλμοὶ καὶ παρὰρεσιν δα-
κρύοισιν, ἀγαθόν· ὁκόστοισι δ' αὖτε
παρὰρεσιος, κακόν.

3.

Οκόστοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τε-

παρτέοισιν εἶδουσιν αἶμα ἐκ τῆς
ρίνας ῥυῆ, πονηρόν.

4.

Ἰδρώτες ἐν τῇσι κρείμμοισιν ἡ-
μέρησι γινόμενοι σφοδροὶ καὶ τα-
χέες ἐπικύνδυλοι· οἱ ὠθούμενοι ἐκ
τῆς μετώπου, ὡς περ σαλαγμοὶ καὶ
κρυνοὶ καὶ ψυχροὶ σφόδρα καὶ πολ-
λοὶ ἀνάγκη γὰρ τῷ τοῦτον ἰδρώτα
πορθείεσθαι μὲν βίης, καὶ πόσις ὕδα-
τος, καὶ ἐκθλίψις πολυχροῖα.

5.

Ἐπὶ χρονίων σήματι, χυλῆς
κατὰ φορὴν, κακόν.

6.

Ὅσα φάρμακα ὄκινῃται,
σίδηρος ἰῇται· ὅσα σίδηρος ὄκινῃται,
πῦρ ἰῇται· ὅσα δὲ πῦρ ὄκινῃται,
ταῦτα καὶ νομίζονται αἰάτα.

guinem per nares, malum.

4.

Sudores frigidi & copiosi, cum
vehementia velociter erumpen-
tes per dies criticos: & manantes
ex fronte guttatim, salientium a-
quarum instar, periculosi censen-
tur: quòd videlicet violenta ex-
pressionem & nimio labore pro-
deant.

5.

Ex morbo diuturno Aluum li-
quescere, & profluuium ferri, ma-
lum est.

6.

Quæ medicamentis curari non
possunt, ferro vel igni eorum pro-
curanda sanatio est: ignis autem
ea sanat, quæ ferrum non sanat:
Et quæ ignis curare non potest, ea
insanabilia iudicare oportet.

7.

Lingua cruenta & nigrescens
vel quæ ex nigro rubescat, in acu-
tis febribus, vbi non adsit aliud le-
thale signum, nihil mali porten-
dit: quinetiam minorem morbum
significat.

8. 9. 10. 11. 12.

Sequentia autem signa pro le-
thalibus habenda sunt: Testis dex-
tri conuulsio & frigiditas: Vngu-
um nigror: manuum pedumque
frigiditas, contractio, demissio:
Labrorum liuor, resolutio, inuer-
sio, frigiditas: Aurium frigiditas,
pelluciditas, contractio: Narium
extenuatio in acutum, temporum
collapsio, cutis ariditas & pallor,
aut nigredo, aut liuor.

Γλαῦρα

7.

Γλαῦσα μύαυα ἔαίματ' ὀ-
δης, εἴ π' τῷ ποιούτων σημείων
ἄπει, μὴ σφῶδρα κακὸν δηλοῖ
ἧδ' νοῦσον μικροτέρην.

8. 9. 10. 11. 12.

Ταῦτα ὅ' πᾶντα, θανατὰδεα.
ὄρχις δδξίος ψυχρός, ἔσασμώ-
δης. ὄνυχες μύαυες. οἱ δάκτυλοι
τ' χεράν, καὶ ποδῶν ψυχροί, σινε-
σαλιδίοι, ἢ καθιδίοι. τὰ χεῖλη
πέλιδια, ἢ ἔσπολελυμνία, καὶ
ἔξετραμμένα, καὶ ψυχρά. τὰ ὦτα
ψυχρά, σφαφάνα, σινεσαλμέ-
να. ρίς ὄξφα. κροτάφοι ζυμπεπλω-
κότες. ὁ δέρμα σκληρόν τε καὶ
καρφολέον. καὶ ὁ χροματ' ζύμ-
πῶτος προσώπῳ χλωρόν τε, ἢ ἔ-
μύαυ, καὶ πέλιοι, ἢ μελιβδῶδες.

K

I.3 I4.

Καὶ ὁ σκοθιδνιᾶν, καὶ ἀπο-
 γρέφεσθαι. καὶ ὑπὸ, καὶ καύ-
 ματι πολλῶ κατέχεσθαι. καὶ ὁ
 ἀγνοέειν, καὶ μὴ ἀκούειν, καὶ μὴ
 ξυσιέναι. καὶ πῶς κοιλίῳ ἐπά-
 ρεσθαι, ἢ φισαέσθαι, ἀνέλπι-
 στα πάντα.


Τέλος τῶν ἀφαιρεσιῶν.

13. 14.

Item tenebricosa vertigine tene-
ri, lucemque auerfari, & ardore
estuari cum somnolentia: non a-
gnosceret, non audire, non intelli-
gere: ventrem subito distendi fla-
ribus, intumescere, attolli, salutis
deploratae signa sunt.

Aphorismorum finis.


K ij




LEGES
MEDICINÆ,

*Vice supplementi Aphorismis
adiunctæ.*

EODEM AVTHORE.





PRÆFATIO
AD IO. HEROARDVM

D. DE VAUGRIGNEVSE,

*Regis Consiliarium,
& Archiatrum.*



CO memini Ludouicum Duretum, & Ioannem Riolanũ, duo illa scholæ Parisiensis lumina, (MEDICORVM SAPIENTISS.) olim pro suggesto sedentes, assiduus querelis inuehi solitos in eos, qui neglectis Hippocratis auspiciis medicinam facerent. Et Io. Martinus, eximîa vir doctrinâ & iudicio, apud HENRICVM MAGNVM, familiaribus inter nos colloquiis, sæpe

K iiij

indignabundus queritabatur, tam
supinam securamque esse in alieno
discrimine hominum ignorantia.
Quippe illi aduertebant tales me-
dicos, cuncta suisque deque agen-
tes, non solum foeda temeritate ar-
tis honorem deturpare, sed etiam
ægros homines, indignis modis ex-
ceptos in manifesta pericula con-
iicere. Cocta, incocta, & matu-
ra crudaque sine discrimine habe-
re: ab Asphodelis maluas: à lupinis
æra non internoscere. Naturæ pe-
pasma intempestiuis medicatio-
nibus interpellare, turbare: & nu-
tantes adhuc ac spei dubios labo-
rantes præcipitare. Omnia denique
& παρὰ κριθὸν, & παρὰ λόγον: summá-
que in rerum confusione versa-
ri. At! quoties vidimus, nec siccis
quidem oculis, per medias ciuita-
tes, & ferè in omnium conspectu
Agyrtas, Circulatores, Nebulones

vano medicorum nomine tumen-
tes, grassari passim in capita misere-
randorum civium. Eos imperitè
præter ius fasque, defectis viribus
mouere cruda: & ea vacuando nū-
quam desistere, donec penitus ex-
hausti ægrotantes animas exhala-
rent. Siccine pro Regis valetudine,
& cōmuni totius regni salute con-
stitutus, decorum æquūve puta-
bis, conuiuere in homicidiis?

Porro asserēbant illi sapientissimi
viri, istas ignorantiae tenebras, lu-
ce solius Hippocratis discuti pos-
se. Quibus ego causis impulsus,
iamdudum exoptabam sic præscri-
bi certis legibus medendi rationē,
ne medicis in pōsterum locus im-
punè peccandi superesset, in ho-
minum perniciem. Cū autem
hoc inceptum opus huius præstā-
dæ rei nos admoneret, iis videlicet
supplendis, quæ in Aphorismorū

K v

doctrina desiderari videbantur :
Medēdi summa capita inscribi pla-
cuit L E G V M vocabulo. Nisi quis
malit vel Statuta, vel Placita, vel
Decreta Hippocratis & Galeni ap-
pellari : vnde huc eas pridem con-
tractas transtulimus. Hinc certè
vel nugæ, & scelera Impostorum
patescent clariùs : vel ipsi cautiùs
agent in vitis hominum : Quod-
quidem huius nostri laboris ope-
ræ-pretium fore speramus. Sed tu
(quæso) interim arce à ciuium ca-
pitibus istos αἰχμηγεῖς Nebulones:
vel accita etiam regij nominis au-
thoritate, sordidam eorum auari-
tiam coërce. Sic viue diu, & vale
MEDICINAE DECVS. Anno
M. DC. XIII.

R. MAGISTER.



AD CL. V.

D. R. MAGISTRVM,
REGIS CONSILIARIVM
& Medicum,

De suis Legibus:

Medicinæ Proſopopœia.

Q*uis nouus hic nostris successit sedibus hospes?
Aut quis Apollineâ tam doctus in arte Magi-
Audet ceruici Leges imponere nostra? [ster,
Quis Deus? aut qua homini tam dia potētia nato?
Olim decreram mea verba minacia, nullo
Ære ligarentur; neu Lege reuincerer vlla.
At Dea, nunc cogor mærens abrumperè fata:
Atque inuita noui præcepta subire Magistri.
Sed quia fas Illi sacrata resolvere Iura:
Et mentis nostræ penetralia ferre sub auras.
Esse ratum iubeo quicquid LEX præcipit ista:
Et Medicos omnes tam docta lege teneri.*

PAVLVS MAGISTER eiusdem
Regis Consiliar. & Medicus.

K vj

Κ. ΡΟΔ. ΜΑΓΙΣΤΡΩ,
ΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥ
Γεραπιδικοί.


*Οὕτω Ρωμαίοισι νόμοις χράσαντο δέμας·
Οὕτω κ' Ἰπποκράτης δῶκε διδασκαλίαν.*

ΛΟΔ. ΟΚΤΑΒΙΟΣ.
Σενοφείδης περὶ αἵματος.

AD LECTOREM,
De hisce Therapeuticis Legibus.

EX intemperie confusoque ordine nullas
Legibus adstricto, nascitur omne malum.
-Omne malum arcebis (Lector) de corpore: Leges
Has quicumque leges: atque sequere lubens.

Og. Octavius Senon.



LEGVM
MEDICINALIVM
SECTIO PRIMA.

De generali medicatione.

CAPVT I.

LEX I.



*Edicinæ scopus, sanitas
esto.*

2.

*Sanitas autem, ministe-
rio curationis restitutor.*

3.

*Curatio morbi, contrariis opus suum
perficito: calida refrigerando, humida sic-
cando, dura emolliendo, crassa extenuan-
do, lenta incidendo, ac detergendo: lenia:*

exasperando , angusta dilatando , densa rarefaciendo , inanita replendo : Et sic de reliquis per contrarium.

4.

Morbum simplicem, simplici : compositum , composito remedio profligato.

5.

Incertam morbo incognito, medicationem ne decernito.

6.

Causas omnes , suo quámque ordine , prius quàm ipsum affectum summoneto.

7.

Leuiter affectos Naturæ, viuendique legibus committito.

8.

Morbis expugnandis , virium ratione suscepta , paria quodammodo remedia opponito.

9.

Extremis morbis, extrema remedia diligentissimè adhibeto.

IO.

Euacuaturus, humorum naturam accuratè obseruato.

II.

Materiam turgentem statim initiò, potenti pharmaco exigitò: & vehementem affectum, remediorum blandimentis ne exasperato: mediocrem verò lentè, paulatimque summoneto.

12.

Quæ longo tempore contracta sunt vitia, sensim, otioque multo curato.

13.

Pro conditione partis affectæ, remedij quantitatem augeto, vel minuito.

14.

Densis, compactisque, ignobilibus, priuatis, & in alto corpore demersis partibus, validiora remedia: Raris verò, principibus, acutoque sensu præditis, & iis quarum publicum est officium, mitiora comparato.

15.

*Sic renum quàm Ventriculi, remedia
vehementiora sunt.*

16.

*Euacuando auarus, reficiendo largus
esto.*

17.

*Si ad Crisim Natura perfectè mo-
ueatur, manum abstineto: imperfectè ve-
rò agentem, accommodatis auxiliis adiu-
uato.*

18.

*Ventriculi, & summorum præcordio-
rum vitia, vomitione: viscerum atque
mezenterij, deiectione: maiores Venas,
missione sanguinis: habitum corporis, su-
datione halituue expurgato.*

19.

*Sanguinem vel quemuis humorẽ cum
eo, præter naturam aliquo profluentem,
in contrariam partem, è directo reuel-
lito.*

20.

Reuulsionem rat' igitur, hoc est è directo instituito.

21.

Sic pleuritidi dextrae, latus dextrum, cruri autem dextro, sinistrum contrarium esto.

22.

Ad reuellendum è capite, humerariam Venam, vel eum qui inter pollicem, indicemque excurrit, ramulum incidito.

23.

Ad morbos earum, quæ claviculis, renibusque interiacent partium, Basilicam aut saluatellam referato.

24.

Subter renes, inhærescentes affectus, poplitis vel malleoli Venis sectis curato.

25.

E capite simul, atque ex iis quæ supra renes sitæ sunt partibus, mediana incisa reuellito. Dextra autem dextris, sinistra sinistris respondent.

26.

Ad eundem modum, vomitionem deiectione, & contrà reuellito.

27.

In plethora Venas maiores, priùs quàm ramulos aperito.

28.

Generalia remedia, particularibus præmittito.

29.

Iecoris partem gibbam, Renes, & Vesicam, per Vrinas: partem cauam iccoris, lienem, mezenterium, pancreas, & intestina, per aluum: pulmones pectùsque, per sputa: summas cerebri partes, per commissuras: anteriores, per nares: imas, per palatum, expurgato.

30.

Qualis morborum per sua tempora mutatio, talis & remediorum esto.

31.

In febribus partiùmque morbis, initio materiae exuperantis portionem vacuato:

*Reliquam naturæ imitatione præparatā,
deinde extirpato, & per loca conuenien-
tia expellito.*

32.

*Fluxionem incipientem, adstringenti-
bus statim repellito: eam consistentem &
ad statū progressam digerito: incremen-
ti tempore, vtrumque agito.*

33.

*Congestam materiam quæ digeri non
possit, suppurato.*

34.

*In ipsa morbi accessione & paroxys-
mo, ne vires vacuatione conuellito.*

35.

*In principiis februm, tenuem victū:
incrementis, tenuiorem: statibus tenuissi-
mum decernito.*

36.

*In accessionibus februm præsentibus,
vel mox futuris, cibo abstineto: iis in-
clinantibus, cibum ministrato.*

37.

Qualis est morbi conditio , talis & contrarij remedij esto.

38.

Cui adiutrix Natura succurrit , felicem esse medicationem : vt quæ contra Naturæ opem instituitur , irrita censeto.

39.

Medicamenta , aut intrò sumenda , aut foris admouenda , quæ vel detergant , extenuent , dissoluant , digerant , emolliant , dilatent , vel relaxent , forma liquidiorè ministrato : Quæ autem repellant , attrahant , densent , adstringant , roborent , incrassent , inferciant , solida sunt : & quæ mediis actura sunt viribus , mediam quoque formam sortiuntor.

De missione sanguinis.

CAPVT II.

LEX I.

Quicquid à iusto Naturæ modo manifestè defecit, si aliter emendari non potest, protinus expellito.

2.

Plethoram tum puram, tum impuram missione sanguinis soluito: illam autem largius, hanc parcius vacuato.

3.

Biliosam plenitudinem liberalissime: melancholicam minùs liberaliter: pituitosam parcissime, phlebotomiâ vacuato.

4.

Impuræ omnis plenitudinis vacuationem à venæ sectione auspicator: & simplicem quoque cacochymiam, virium ratione suscepta, interdum phlebotomiâ curato.

5.

*Sanguinis missionem decreturus, ro-
bur virium, & morbi magnitudinem in-
primis considerato.*

6.

*Valentes vires, integram consumma-
tamque vacuationem: mediocres imper-
fectam: prostrata nullam tolerant.*

7.

*Sic ad magnum vehementemque af-
fectum, copiosam euacuationem: ad me-
diocrem, moderatam adhibeto.*

8.

*Cuicumque affectui conuenit phlebo-
tomia, si adsint robustæ vires, atque ipsius
morbi magnitudo, eam maturè facito.*

9.

*In acutis ubi turgent humores, va-
cuationes ne procrastinato.*

10.

*In diuturnis autem morbis, vacuatio-
nem per ἐμπίκρσιν, tutissimam censeto.*

II.

Qui vacuationis quantitatem non habet satis definitam, infra exquisitam integramque subsistito.

12.

Intemperantes, phlebotomiâ parcè curato.

13.

Sanguis sponte sua, sed minime pro ratione fluens, venæ sectionem ne prohibeto.

14.

Vndecumque iusto parciùs effundatur sanguis, inutilem ducito.

15.

Ventriculi, primarumq. venarum cruditates, vel impura colluvies, alui adstrictio, stomachi sensus acutior, & eiusdè imbecillitas, phlebotomiam retardanto.

16.

Quasunque tum interiorum, tum exteriorum partium inflammationes, sanguinis missione curato.

17.

Ad morbos à plenitudine , aut alio humorum in vasis vitio , statim initio , & sine mora venam secato.

18.

Decrepita ætas , à venæ sectione immunis esto.

19.

*Ante annum decimumquartum , & post septuagesimū , raro sanguinem mit-
tito.*

20.

Mediæ inter pueritiam senectamque ætates , nulla vacuandi præsidia metuunt.

21.

Quocumque morbi die , vel 20. plenitudinis cruditatísq. appareant signa , valeantque vires , venæ sectionem audacter imperato.

22.

Mittendo sanguine in febribus , tempora intermissionis remissionisue obseruato.

In acu-

23.

In acutis, tempora principiis proxima, phlebotomia destinato.

24.

Coctionis signis apparentibus sanguini parco.

25.

Ad signa cruditatis redeuntia, venæ sectionem iterato.

26.

Temporis constitutione, vel regione calida & sicca: calidis frigidisque & siccis temperamentis: habitu extenuato, raro, molli, obeso, sanguinis missio parca esto.

27.

In iecoris, lienisve skirrho, in cachexia in hydrope, à sanguine abstineto.

28.

Peripneumoniam, pleuritidem sinistram, splenitidem, sinistri cubiti venâ reuellito: & sic dextra dextris respondento.

L

29.

*Cruribus inflammatis, in oppositum
reuulsiones aguntor.*

30.

*Ad superiores inflammationes cepha-
lica, ad inferiores basilica, ad interiectas
mediana inciduntor.*

31.

*Biliosa plenitudo dextris Venis, me-
lancholica sinistris leuantor.*

32.

*Lunam crescentem iunioribus : de-
crescentem senioribus accommodato.*

33.

*Lunam benefici planetae aspiciuntor,
ascenduntor, vel cœli angulos occupantor.*

34.

*Lunâ in signo membri alicuius exi-
stente, ipsum ferro ne attingito.*

35.

*Pituitosis, Lunâ sub Ariete, & Sa-
gittario versante: Melancholicis, sub Li-
bra & Aquario: Biliosis, sub Cancro &*

Piscibus Venas aperito.

36.

*Lunæ cum Ioue & Venere non combusta, omnes aspectus: cum Sole, Mercurio, & Marte, * . Δ. pro cōmodis habeto.*

37.

Contra autem Lunæ cum Sole, Saturno, & Marte, o — . ☐ . o — o : Cum Venere & Mercurio infortunatis, cūmq. Capite & Cauda Draconis, o — : Item horas Saturni ac Martis, pro infestis ducito.

38.

Mittendo sanguine, labans fluoris impetus, pallor, oscitationes, pandiculationes, oculorum suffusiones, auriumque tinnitus ac pulsus, debilitas, defectionum Auguria sunt.

39.

A Venæ sectione, ante vnius horæ spatium, neque dormito ager, neque cibum sumito, & omnem tum animi, tum corporis contentionem fugito.

L ij

De purgatione.

CAPVT III.

LEX I.

OMnem impuritatem, quæ arte nulla
emendari possit, maturè exigit.

2.

Quæ omnino præter Naturam sunt,
ea emendare ne tentato.

3.

Putridos humores, siue morbum præ-
cauere, siue profligare consilium est, citis-
simè detrahito.

4.

Quò acutior est morbus, hoc magis
purgationē turgentis materiæ accelerato.

5.

Corpora ante purgationes fluida facito.

6.

Concocta, non cruda, medicator, vel
moueto.

7.

*Mediocriter concocta, moderatius,
perfectam autem concoctionem adepta,
validius, vique maiore mouero.*

8.

*In ancipiti affectu, concoctionem
quæ nulla fortasse futura est, ne expe-
ctato.*

9.

*Materiam turgentem sine mora de-
trahito.*

10.

*Purgandi occasiones, vel ex orgasmo,
vel ex pepasmo capeſſito.*

11.

Pepasmos ante vigores ne sperato.

12.

*Naturam iudiciale opus aggressam, a-
gere finito.*

13.

*Perfecto autem, consummatoque ad
integritatem iudicio, nullis irritamentis
eam laceſſito.*

L iij

14.

*Ex imperfecto iudicio relicta, foras
maturè amoueto.*

15.

*Vis publicis subsistētem vitiosum hu-
morem, nisi lentor crassitiesque nimia, aut
ventriculi cruditas obsistant, primo quo-
que morbi tempore, expurgato: visceribus
autem impactum & venis inhaerentem,
concoqui ad statum vsque finito.*

16.

*Medicamenti genus ex humoris spe-
cie, validitatē ex eiusdem situ perpendito.*

17.

*Cathartici vires & quantitatem, pro
difficultate purgationis definito.*

18.

*E ventriculo, facilis: è venis mezen-
terij difficilior: E iecore, liene, vasis ma-
ioribus ac minoribus, & ex ipsa partium
substantia, difficillima purgatio censetor.*

19.

Corporis firmitatē ac densitatem: Viscerum, Venarum, atque ipsorum intesti-
norum angustias, maiori pertinacia suos
retinere humores, credito.

20.

Delicatos, cōtrā quā robustos, curato.

21.

Robustis, laboriosis, & hebetiore sen-
su præditis, lenia quæ aspernentur cathar-
tica, ne decernito.

22.

Media hyeme, gelida regione, Aquil-
loniis tempestatibus, densitate corporum,
purgationes cohiberi: cōtrario autem cæli
statu, eas feliciorē sortiri successum,
persuadetor.

23.

Ante Caniculam, sub Canicula, &
in æstuosa regione, raræ purgationes of-
feruntor.

L iiij

24.

*Sobria puraque corpora , ne validis
purgationibus sollicitato.*

25.

*Incognitam laborantis Naturam, blā-
dis pharmacis explorato.*

26.

*Purgaturus morbi magnitudinem, hu-
moris copiam , & virium robur simul
perpendito.*

27.

*Exigua cacochymiae copia ritè prepa-
rata, valentibus viribus, in totum vnā
purgatione, & semel excluditor.*

28.

*Multa autem cacochymia , imbecillis
viribus, paulatim ac partitè expurgator.*

29.

*Pueris ac senibus, leuia cathartica : re-
liquae aetati, validiora decernito.*

30.

*Vitij sedes & naturae motus, purgatio-
nis viā, conuenientēsq. ductus indicanto.*

31.

Segnius fluentē per conuenientes ductus humorem, arte incitato: symptomaticē alieno tramite decurrentem, inhibeto, vel renocato.

32.

Primæ regionis cacochymia, citra phlebotomiæ opē, sola purgatione expugnator.

33.

Noxios humores, in affectas sedes, ne vnquam deriuato.

34.

Vlceratis intestinis, biliosas deiectiones caueto.

35.

Inflammati renibus, aut Vesica, diureticis parcito.

36.

Infirmo Ventriculo, vomitu abstineto.

37.

Lunâ in Cancro, Scorpione, ac Piscib. versante, purgare instituito.

L V

38.

Ad bilis purgationem, Venus: Ad pituitæ, Mars, aut Sol: Ad melancholici humoris, Iuppiter, Lunam, vel Δ. aspiciunt.*

39.

Electuaria Cancro: potiones Scorpion: pilule Piscibus accommodantur.

40.

Propinandis pharmacis, secundam, & quartam Lunæ hebdomadas eligito.

41.

Dominus Ascendentis, planetæ sub terra versanti iungitur, vel applicator.

42.

Planetarum imperio subiectas partes, quo tempore dominantur, vacuare ne tentato.

43.

Signa ruminantia, & planetæ retro-gradum cum Luna coniunctionem, vel applicationem, vitata.


44.

Deiectiones copiâ ne aestimato.

45.

*Ad sistendum purgationis opus, in
quiete vel somno, corpus contineror.*

L vj




LEGVM
MEDICINALIVM
SECTIO SECVNDA.

De particulari medicatione.

CAPVT I.

De febribus acutis.

LEX I.



*Xuperante sanguine, at-
que vrina rubente, cum
plenitudine pulsus, ac fir-
mitate virium, venæ se-
ctionem sine mora insti-
tuito.*

2.

*Eandem initio prætermiffam, in pro-
gressu morbi, valentib. viribus celebrato.*

3.

Post phlebotomiam, lentis & crassis
tum incidendis, tum attenuandis humo-
ribus, attendito.

4.

Natam putredinem summoveo, eam-
que renascentem inhibeto.

5.

Interiores obstructiones expedito.

6.

Cutis spiracula reserato.

7.

Deficientes vacuationes, iteratione
supplero.

8.

Ante $\pi\pi\alpha\kappa\upsilon\delta\upsilon$, nisi materia turgeat,
eradicativam medicationem auersator.

9.

Ad ventriculum vergentes humores,
vomitu: ad intestina inclinantes, deie-
ctione, per comoda videlicet loca educito.

10.

Naturam per crisin perfecte agen-

*tem ne laceſſito, imperfèctè agentem in-
nato.*

II.

*Ad ſigna pepaſmi, & robustas vi-
res, frigidam copioſè propinato.*

12.

*Ventre vacuo, quàm maximè fieri po-
teſt, paroxyſmus excipitor.*

De intermittentibus.

13.

*In Tertianis, ante ſigna pepaſmi, niſi
admodum vrgeat plethora, ne ſanguini
nem mittito:*

14.

Cōcoquentia catharticiſ præmittuntor.

15.

*Cibatio à labore acceſſionum, longo
ſpatio recedito.*

16.

*In initio acceſſionum, ſomnus potuſque
vitantor.*

17.

In euntibus quotidiane paroxyſmis,

frequentem vomitum, pituita causa provocato.

18.

Minus obsequentem humorem arte preparato.

19.

In quartanis nisi plethora exuperante, Venæ parcito.

20.

Magno velocique pulsu, Urinâ rubra crassâque, & iuuenili ætate, Venam secato.

21.

Purum autem rutilumque sanguinem, parcè: nigrum & crassum, liberalius effundito.

22.

Contumacia humoris, longa præparatione conficitor.

23.

Balnea ante declinationē ne instituito.

24.

*Sudor spontaneo motu erumpens, ne
compescitor: Ab heceticis autem arcetor.*

25.

*Papulosis, ineunte morbo, sanguis e-
mittitor.*

26.

*Intumescente, aut nigrescente lingua,
modus calefacientibus imponitor.*

27.

Oleosa ne illinuntor.

De pestiferis.

28.

Corruptum aërem longè fugito.

29.

Superfluos humores blandè purgato.

30.

*Violentas corporis, mentisque agita-
tiones auersator.*

31.

Immoderatam vencrem detestator.

32.

Animum frequenti gratioris alimen-

ti usu exhilarato.

33.

Roborando cordi accuratè incumbito.

34.

Putredinem humorum coërcentia medicamenta, quotidiano usu habeto.

35.

Certa securaque fide, Αλεξιπικρον invocato.

CAPVT II.

De inflammatione partium :

& primùm,

De Angina.

LEX I.

Sanguinem repetitis vicibus, & paulatim, virium causâ educito.

2.

Turgentem materiam, vt in cæteris acutis, eodem die medicator.

3.

Ad remotissimas partes, modis omnibus reuulsionem accelerato.

4.

Gargarismatis initio repellendo, fluentes humores compescito.

5.

Repellentia autem ne foris apponito.

6.

Vrgente dolore, anodyna stypticis admisceto.

7.

Circa statum & declinationem, resoluentia, maturantiaque usurpantur.

8.

Ante phlebotomiam & purgationem resoluentia cauentur.

9.

Victus pro ratione viriū, prætenuis esto.

De pleuritide.

10.

Antecedentem materiam, venæ sectione, citò reucllito.

II.

*Fluente aluo, sanguini parcito: eâ
cohibita, venam audacter secato.*

12.

*Imminuta plethorâ, dolorem calorifi-
cis oppugnato.*

13.

Catharticis parcito.

14.

Narcotica respuito.

15.

Ante signa coctionis, vinû auersator.

16.

Frigidam caueto.

17.

*Pro sputi copia, cibus liberaliore ma-
nu exhibetor.*

De phlegmone ventriculi.

18.

*Ventriculo, vel intestinis phlegmone
tentatis parcè cathartica vsurpantor.*

19.

Vomitus ne prouocator.

20.

Pars affecta, quàm maximè fieri potest, roborator.

De phlegmone iecinoris.

21.

Dextram basilicam incidito.

22.

Fluere consuetas hæmorrhoidas, festinanter provocato.

23.

Sanguinem è naribus fluentem ne cohibeto.

24.

Commouentia cathartica detrectato.

25.

Ante secundam concoctionem ne purgato.

26.

Caua hepatis per intestina, Eccoproticis, Gibba autem per vrinas, diureticis vacuantor.

27.

Parcè resoluens, multum roborato.

28.

Tabes ab hepate calidiori, Hydrops à frigidiori expectantor.

CAPVT III.

De imbecillitate partium :

& primum,

De dolore capitis.

LEX I.

Dolori capitis à sanguine, cum sensu pulsationis, phlebotomiâ succurririto.

2.

Vene sectio, nullam concoctionem expectato.

3.

Crudus humor ne purgator.

4.

Nudam intemperiem, solis alterantibus percurato.

5.

Catarrhum, nisi multa vacuatione

pragressa, ne lauato.

6.

*Valde resoluentia sine stypticis, ne
capiti admoueto.*

7.

Narcoticis parcito.

8.

*In calida causa, contrà quàm in frigi-
da, somno parcius: cibo autem liberalius
vritor.*

9.

*A cibo ad somnum, spatium aliquod
intercedito.*

De imbecillitate ventriculi.

10.

*Imbecillum ventriculum facili, modi-
còque alimento reficito.*

11.

Καχόςμαχος, parcè bibito.

12.

*Ante concoctionem assumpti alimen-
ti, ad mensam ne accedito.*

13.

Naturalis appetitus, indicio concoctionis esto.

14.

Ciborum varietatem fugito.

15.

Impura corpora modicè nutrito.

16.

Humidam intemperiem quàm siccā, felicius, frigidam quàm calidā tutius oppugnari censeto.

De syncope.

17.

Plethoræ coniunctam syncopen, refocillatis spiritibus, sanguine minuito.

18.

Ab humoribus autem ventriculo contentis ortam, vomitu curato.

19.

Longiore paroxysmi processu, vinum calefacito.

20.

Aduersus eam, quam inanitio, indu-

ducta spirituum resolutione fecerit, vino simul & alimentis contendito.

21.

Deficienti ex alui fluxu, faciem ne frigida perfundito.

22.

Ad vteri suffocationem, foetores ori admoueto.

De affectibus lienis.

23.

Lienis humores per aluum detrahito.

24.

Lienosi dulcibus & lacteis abstinento.

25.

Valde resoluentia skirrhusi auersantor.

De paralyfi.

26.

Contra paralyfin & conuulsionem; aliósque neruorum affectus, posteriorum partium præcipua ratio habetor.

27.

Incunte morbo, ne humores cathartici commouentor: ad septimum autem
vcl

SECTIO II.

265

*vel & decimum quartū diem sedulo con-
coquuntor.*

28.

Tenuissimus victus instituitor.

CAPVT IV.

De humorum fluxu:

& primum,

De catarrho.

LEX I.

PERiodicis Catarrhis cephalicæ purga-
tionis vsu frequenti, subuenito.

2.

*Principibus incumbentem partibus hu-
morem, etiam crudum, subita vacuatione
excludito.*

3.

*Eundem humorem sudore, fame, siti,
vigiliisque absumito.*

4.

Potum liberaliorem, diurnum somnum,

M

quietis longitudinem inter noxia ducito.

De Dysenteria.

5.

*Fluentem aluum, modò constent vires,
ante quartum diem ne compescito.*

6.

*Eandem suo tempore, tum sudoribus,
frictionibusque, tum cucurbitula vsu re-
uellito.*

7.

*Intestinorum vlcera, superiorum, as-
sumptis: inferiorum autem, iniectis cu-
rato.*

8.

Cibis adstringentia præmittito.

9.

*Tussi ad fluxum dysentericum acce-
dente, acidis stypticisq; parcito.*

De vomitu.

10.

*Aegrè vomentes, ciborum copiâ, &
multa quiete humectato.*

II.

Incoctos humores ne commoueto.

12.

*Supra modum extenuatos Ventres, si-
ue sursum siue deorsum parcè turbato.*

13.

Criticos vomitus ne coërceto.

14.

*Pectoris angustia, & colli cum graci-
litate longitudo, cerebri & oculorum im-
becillitas, vomitum recusanto.*

De Diabete.

15.

*Multo aquæ potu, atque inde vomitu
reuellito.*

16.

Sudores moueto.

17.

*Iniectionum frequenti usu, aluum
sollicitato.*

18.

*Serosi humoris attractione retentri-
cem debilitatam, roborato.*

M ij

19.

*Tenuium partium alimenta, & suæ
acrimonie stimulus vrinas mouentia re-
spuito.*

De mictu sanguinis.

20.

*Sanguinis mictionem criticam ne te-
mere sistito.*

21.

*Periodicam sub accessum periodi, phle-
botomiâ reuellito.*

22.

*Adstringentia, nisi prægressis idoneis
vacuationibus, ne vsurpantor.*

De sputo sanguinis.

23.

*Exhausta plethorâ inediam, & vi-
etum aëi emque refrigerantem, atque a-
nimi tranquillitatem imperato.*

24.

*Sectione venæ, ligaturis extremitatum,
& frictionibus assiduis reuellito.*

25.

Saniem pectori aut pulmonibus incumbentem festinanter educito.

26.

Diuretica, & sanguinem commouentia, detrectantur.

27.

Tussis cohibetur.

CAPUT V.

De obstructionibus.

& primum,

De calculis Renum ac vesicæ.

LEX I.

P*recavendo morbo, vomitum frequenti usu celebrato.*

2.

Ante idoneam vacuationem, diureticis parcito.

3.

Ad vesicæ quàm Renum calculum potentiora decernito.

M iij

De obstructione iecoris.

4.

Attenuantia, incidentia, detergentia,
phlebotomiam præcedunt.

5.

Dulcia respuuntor.

6.

Topica, nisi vacuo stomacho, ne adhi-
bentor.

De hydropo.

7.

Omni hydropem frequenti vom-
itione, ac deiectione purgato.

8.

Carnosum à suppressis mensibus vel
hæmorrhoidibus ortum, earundem pro-
uocatione, aut phlebotomia curato.

9.

Concoctricem facultatem roborato.

10.

Ad sectionem, vel vstionem aquas
non solum paulatim, ac per vices, sed
potius guttatim subductas detrahito.

II.

*Poru vel omnino, vel quammaximè
potes, abstineto.*

De colico dolore.

12.

*Crassam lentamque pituitam, atte-
nuatam incisamque detergito.*

13.

*Acres humores, idoneis catharticiis
foras excludito.*

14.

Crudo ventriculo nihil moueto.

15.

Discutiendis flatibus attendito.

CAPVT VI.

De morbis externis :

& primùm,

De phlegmone.

LEX I.

M*issione sanguinis Plethora: purga-
tione Cacochymia expugnantor.*

M iij

2.

Topicorum vsum, materia concoctio, euacuatioque semper anteccedunt.

3.

Frigiditas, crassities, congestio, virulentia, crisis, plethora, repellentia ne admittunt.

4.

Pus confectum maturè ducitor.

5.

Fluentes humores compescuntur, impacti autem & quiescentes resoluuntur.

De Erysipelate.

6.

Refrigerantibus, ardoris vehementia superator.

7.

Coloris mutatio, refrigerandi modus esto.

8.

Ne pars immodica line scat refrigeratione, prudens aduertito.

9.

A partibus infimæ dignitatis vel conditionis, humores ne repelluntor.

De œdemate.

10.

Validiora digerentia statu, quàm prioribus temporibus adhibentor.

11.

Resolutione tentata, ne in skirrhum degeneret, maturè ad suppurantia convertitor.

12.

Intentio doloris, pulsatioque, conficiendi puris indicia sunt.

De skirrho.

13.

Validiora discutientia respuantor.

14.

Calidis humidis emollita durities, paulatim & sine vi discucitor.

15.

Eadem discuti contumax, sedulo suppurator.

M v

De cancro.

16.

Crebris, iteratisque catharticis, perque brevia intervalla, bilis atra expurgator.

17.

Suppressi menses, & cessantes hamorrhoides prouocantur.

18.

Cibi & chymi, refrigerantes, atque humectantes offeruntur.

19.

Calida omnia, sui caloris acrimoniâ sanguinem efferantia, cauentur.

20.

Cancer occultus vlcerari prohibetur.

De vlceribus.

21.

Vlcera omnia, præter contusa, exsiccantur.

22.

Sordida tamen prius absterguntur.

23.

Oleaginosæ, ne admouentor.

24.

*Austrinæ tempestatis iniuriæ decli-
nantor.*

Finis Legum medicinalium.

174

175

A R

HIPP

D

EOD

FER

A R C A N A

HIPPOCRATICÆ

DOCTRINÆ

Iudicia.


EODEM AVTHORE.


Ad Serenissimum Principem

F E R D I N A N D U M

G O N Z A G A M D U C E M

Mantua, &c.





S E R E N I S S I M O

ac Potentiſſ. Principi,

F E R D I N A N D O

G O N Z A G Æ, D V C I M A N T V Æ,

Montisferrati, & Caſaliſ:

S. P.

-- Hanc etiam M E C O E N A S
aspice partem:

Admiranda tibi grauium ſpe-
ctacula rerum.

M I H I enim (Sereniſſi-
me Princeps) hîc lice-
bit apud Excellentiam
tuam iisdem vti ver-
bis, quibus Mecænate ſuum com-
pellabat ille Scriptorum nobiliſſi-


mus, olim tuus popularis, & ex ditione tuorum Maiorum. Neque tamen, ut splendorem tui generis comparatum velim cum isto Romano Equite: Qui merito suarum virtutum, obstrictum vinculo amicitiae tenebat Imperatorum omnium potentissimum. Imò ut singularem tuam clementiam, benignitatem, munificentiam, aliasque animi egregias dotes, atque adeò admirabilem rerum scientiam conferam cum tutelari Doctorum sui temporis hominum patrono, ac defensore celeberrimo. Et certè hoc MECOENATIS nomen mihi videtur opportunè transferri posse, significandis istius humanitatis

fructibus, quorum equidem suavi-
 tate tum alij plurimi, tum ego ma-
 ximè delectati sumus: dum tu hîc
 ageres inter nostros Principes, va-
 riis virtutum tuarum ornamentis
 magnificè spectandus. Caterùm
 oranti enixè, vt libelli huius tute-
 lam ac patrociniũ suscipias, quem
 tibi offero, perpetuum seruitutis
 meae monumentum. Eo contineri
 videas Iudicia, successũ/que mor-
 borum: & abditissima Hippocra-
 ticæ doctrinae mysteria, in quorum
 cognitione & salus hominum, &
 vera medendi ratio consistit: Et si-
 ne qua neque agnosci quidquam,
 neque prauideri aut pradici, ne-
 que iniri vlla curatio rectè potest.

*Sed rei huiusce pretium, Excellen-
tia tua æstimandum relinquo, (Do-
ctiss. & sapientiss. Princeps) modò
tu mihi vicissim permittas liberta-
tem colendi tuos honores, pro ani-
mi mei cupiditate, Lutetia, XV.
Martij, M. DC. XIII.*

Servus Excellentia tua fideliss.

R. MAGISTER.



ARCANA IUDICIA HIPPOCRATICÆ

DOCTRINÆ.

CAPVT I.

Mutationes morborum
insignes, seu in melius,
deteriúsve fiant, Iudi-
cia nominarunt: Qui-
bus videlicet Ius dici
solet de controuersis naturæ ad-
uersus morbos.

Bona iudicia certis coctionis si-
gnis prænuntiari debent, atque in-
de memorabili seu consentanea
excretionem, abscessúve celebrari.
Crudo morbo vel immaturo ali-
quid excerni, damno est. At me-
morabilem excretionem dicimus
ἀξιόλογον, quam quidem vt ex toto,

vel saltem bona parte superetur morbus, & ^{regit} ¹⁷ fieri, & iudiciali die necesse est. Maiores excretion- nes naturam dissoluunt: minores autem, præterquàm quòd nihil efficiunt, aut imbecillitatem, aut malignam humoris conditionem arguunt: & Recidiuis materiam suggerunt. Nos in primis bonorum Iudiciorũ progressus, & eorum tum antecedentia, tum consequentia signa persecuti, de cæteris deinceps pari facilitate transigemus.

Coërcendis morbis, sic est Naturæ vigentis institutum: concoquere, attenuare, incidere, temperare materiam: ac denique ita comparare, vt seposita vtili eius portione in alimentum, reliquum inutile aut redundans, modò excretionem abiciat, conficiatve perasmo, modò in abscessus transferat. Natura enim suo calore, & spiritu soli-

las partes tuetur, fouétque : & humoribus incumbens , eos virtute mirifica elaboratos conficit, secernit , repurgat , excludítque foras .

Et quidem illa in hunc modum progredi solet : nisi cùm turgentis materiæ , id est furentis impetu , quem ὄργασμὸν vocitant , cogitur excernendo moras præcipitare , & pepasmi leges aspernari. Quo impetu , & acrimoniæ maioris , aut qualitatís malignæ stimulis , variè agítatus , impulsúsque humor , horrendas moueret perturbaciones. Is enim æstu Orgasmi , modò in hanc , modò in illam partem insiliens , nullo subsistit loco : donec tandem irruptione facta in aliquam nobiliorum partium , exitialem inferat vitæ calamitatem. Tum igitur , ea de causa sibi metuens Natura , suisq. rebus

cautè prospiciens, & secura cruditi-
tatis, turgentē humorem quàm ci-
tissimè potest, etiam incoctum a-
moliri larga excretionē contendit.
Quo rerum euentu perculsus me-
dicinæ parens Hippocrates, pur-
gando vetat expectari turgentis
materiæ concoctionem.

CAPVT II.

TRibus ergo modis bona Iudi-
cia exerceri solent: vel excer-
nendo humores κατ' ἔκκρισιν, vel eos
concoquendo κατ' πεπασμὸν, vel trans-
ferendo κατ' ἐπόσασιν. Hic ἔκκρισιν non
omnem intelligimus, sed eam quæ
ad iudiciale diem vehemēti mo-
tu, ac repente fiat: & ea quantita-
te, vt inde vel morbi remissio, vel
etiam integra eius solutio conse-
quatur. Excernuntur humores, vel
sudoribus, vel hæmorrhagiis, vel

vrinis, vel deiectionibus, vel vomitibus, vel sputis: non crudi quidem, nec incocti. sed prius iusta maturatione ritè mitigati. Et sic per acutas præcipuè febres, diebus imparibus subita vacuatione prorumpāt.

Nam iudiciis destinati dies constant omnes impari numero, nempe ad septenarios critica ratione reuocati. Quia 14. 20. 34. & 40. veri iudiciales, viderentur pares suo numero simpliciter considerati, nisi ad lunares septimanas referrentur. Imparibus, inquam, diebus iudiciales excretiones ita moueri solent, vt ab earum labore vires excitari potius, quàm labefactari videantur. Et ferè salutare existunt, si fiāt καὶ λόγον, pro ratione, & κατ' ἴξιν, è directo. Cæteri impares, vsque ad vicesimum, tertius, quintus, nonus, vndecimus, & decimus septimus vim iudicandi quidem etiam reti-

nent, indicandi autem præcipuè Quartus primi septenarij, vndecimus secundi, decimus septimus tertij sunt indices. A vicesimo ad quadragesimum perit quaternarij potestas: & iam ipsius septenarij languescit virtus. A quadragesimo ad centesimum vicesimum solus regnat vicenarius: atq. inde in morbis longioribus, veluti partibus, solius quadragenarij dominio vsque ad septimum, Iudicia reguntur. Alij verò sic statuunt, quadragesimum in longis morbis primum esse dierum iudicialium: Inde per vicenarios progrediuntur ad centesimum vicesimum: vbi duobus adiectis mensibus, sex conficiunt menses, quo ferè spatio verni morbi Autumno, autumnales vere solvantur. Sextum mensem sequuntur bini, octauus, decimus, duodecimus: ab hoc deinde quaterni,

ni, 16. 20. 24. iudiciis planè famili-
liares.

CAPVT III.

PORRò asserunt, puerorum mor-
bos longis interuallis redire so-
litos, iudicia subire vel septimo
mense, vel septimo anno, vel de-
cimo quarto, qui pubertatis annus
dicitur. Atque ita in omnibus se-
ptenariam rationem seruari con-
tendunt, vt per dies, sic per men-
ses & annos.

Trium simul septenariorum tri-
plicatus numerus facit 63. annos,
tempus illud vitæ climactericum,
quo nos veluti per septimanarum
gradus, viuendo ascēdimus: & fa-
tale omnibus propemodum secu-
lis obseruatum. Cæsar Augustus
gloriabatur illius anni pericula e-
uasisse: Iubens Caio Nepoti, vt læ-

N

tiùs ea de causa, Natalem suum celebraret. Alius autem triplex septenarius huic accedens, 84. ætatis annum constituit, metam rerum ultimã: & quam hætenus paucissimis mortalium transmittere contigit. Item quadragesimum nonum septem hebdomadis constantẽ, numero videlicet quadrato, & casuũ varietate insignem, inter Climactericos numerarunt. Quo exacto Israëlita exultantes, Iubila suis populis passim indicebant. Quatuordecim hebdomadæ seculum constituunt, quo quidem magnas rerum mutationes fieri proditũ est: septuaginta verò Danielis hebdomadæ, v. secula, fatalem periodum Imperiorum, hoc est 490. annos continent. Quinetiam iidem Israëlita, summa rerum suarum capita numerabant per septimanas generationum. Sed extant porrò & alia

vbique in Prophetis infinita earum mysteria : cui rei satisfactum tali ratione putatur, quod nempe, sic visum SUPERIS.

CAPVT IV.

PEptica autem signa antecedunt Iudiciorum motus, Natura insurgente aduersus causas morbificas. Deinde sub ipsum iudicandi tempus, fit variorum symptomatum concursus, febrium exacerbationes, deliria, æstuans per habitum, pèrque artus calor, articularum vndosa pulsatio : Interdum etiam Rigor, aliàque horrenda, vt ἀφωρία, ἀσπυξία. Vnde illa ταραχὴ turbatio iudicialis, tam expetenda bonis medicis, quàm imperitis metuenda. Illi enim taciti animis exultant, cùm imperiti ve-

N ij

luti deploratis rebus mœrentes ,
præcipiti cursu confugiunt ad præ-
byteros. Natura concocto mor-
bo,hostilem humorem,mediis ve-
narum atque arteriarum spatiis ex-
clusum,transmittit in habitum: in-
de subitus Rigor membra concu-
tit. Inito illic certamine, vbi para-
tas habet veluti præsidarias co-
pias spirituum & caloris insiti, vi-
ctrix Natura, aut sudore per spira-
cula corporis,aut vomitu, aut hæ-
morrhagia,aut vrinis, aut deiectione
infestum humorem extrudit.
Sin minùs, & parta in habitu cor-
poris victoriâ,inde recurrat poten-
tior hostis,etiam collocata interiùs
præsidia exiguo labore opprimit,
vitâmq; dissoluit.

CAPVT V.

De bonis sudoribus.

HÆC de salutiferis sudoribus
Hippocrates.

Οἱ ἰδρωῖτες ἀει-
στοί, ὅσοι δὲ πᾶν
τὸ σῶμα, καὶ ἐν
ἡμέρησι τε κρισίμοι-
σι γινόμενοι. Ἐν θερ-
μῇ, καὶ τελείῳ τὸν
πυρετὸν ἀπαλλάτ-
τοντες. Αἰστοί καὶ οἱ
λύοντες τοὺς πυρε-
τοὺς ἐν ἡμέρη κρισί-
μῳ. ὧς καὶ
οἱ χυφίζοντες.

Sudores o-
ptimi, quicun-
que per uni-
uersum cor-
pus ac iudicia-
libus dieb. fiūt
calidi, & febrē
prorsus aufe-
rētes. Optimi
etiam, qui iu-
diciali die fol-
uunt febres.
Vtiles qui eas
remittunt.

N iij

NOTAE APHORISTICAE
ad bonos sudores.

Tales igitur bonorum sudorum conditiones esse oportet, ut calidi, ut toto corpore diffluant: ut concocto morbo, ut die critico, & in declinatione tum particularium accessionum, tum morbi totius. At sudorum materia non solum in habitu corporis, sed etiam in mediis vasorum spatiis, atque adeò in ipsis visceribus consistit: ubi vera vitiosi humoris scaturigo potissimum delitescit. Illa autem primò ex habitu, secundò è venis atq. arteriis, postremò ex intima viscerum regione transmissa, proruit per cutis spiracula. Eò usque dum exhausta penitus turbarum causâ, Natura sibi videatur in integrum restituta, & extra Recidivæ metum. Ergò à summo capite incipiens sudor, atque ad inferiora sensim dilapsus, extremos etiam artus liberaliter suo ma-

dore perfundit. Et is nimirum cui maxime spem aliquam salutis tuto liceat committere. Vniuersalis, calidusque sudor, instum excretionis modum, definitos iudiciorum dies, ac pepasmos rite obseruans.

Sudore istiusmodi liberatos accepimus ex acutis periculosisque febribus: Periclem quarto die: Metonem 5. Melidian 11. Herophontem 17. Nicodemum 24. Abderitanam virginem 27. Anaxionem 34. Quemdam in horto Dealcis decumbentem 40. & Cleonaetidem 80. ἰδρωσιν θερμῷ πολλῷ δι' ὅλου, καὶ τριτάτῃ ἐκείθῃσιν ἀπερσι, καὶ αὖτις ὑποσφορῆς. Sudarunt calidum plurimum, toto corpore, perfectum iudicium experti, febris immunes, & sine Recidua. Porro inde apparere potest boni sudoris efficacia, quod scilicet solo perspiratu, hoc est insensibili tenuium vaporum exhalatione, plerique morbi sancscant.

N iiij

CAPVT VI.

De malis sudoribus.

FRigidus autem, vel qui vniuersum peruadat corpus, vel quibusdam solùm partibus insideat: diuerso longè successu, per acutas febres, funestos intentat metus, certamque mortem denunciat. Per alias non acutas, sed mitiores, ἢ ἀκρίσιαι, ἢ χένοις, ἢ πόνοις, ἢ ὑποσφορᾶς: aut iudiciorum defectus, aut longas dierum prorogationes, aut labores, aut Recidiuas portendit. ξυνὸν μὲν ὅξαι πυρετῶ δυνάτον, ξυνὸν δὲ πρηνυτέρον μῆκος νόσου. Cum febre acuta exitium, cum remissiori longitudinē morbi. Quinimo etiam in moribundis, subcalidus quidam, tenuis-que sudor διασφορηπικὸς, simul omnes artus proluens, ac sensim refrige-

scens, non desistit, quin fatifcente
Natura, prorsusque exolutis viri-
bus, calorem vitæ penitus extin-
guat.

NOTAE APHORISTICAE
ad malos sudores: aliásque
excretiones.

DE modo excretionum, eas ἀξιολόγως
esse oportere iam dictum est: &
ea quidem quantitate, ut soluendis
morbis pares esse queant. Illas enim su-
bitò reuocari adhuc imperfectas, inter
κρίσιμα μὴ κείνοντα, Indicatoria non iudi-
cantia numerare licet: quæ aut iudicatu
difficilia, aut omnino lethalia esse solent:
τὰ μὲν διαγνώσκειν, τὰ δὲ δύσκειντα. Hippo-
crati autem appellantur δύσκειντα, quæcun-
que vel tardius, vique maiore, vel inter-
cessione grauiorum casuum, & cum Re-
cidinæ metu, atque etiam cum periculo
dissoluantur.

N V

Ad signa Iudicialia excretionem sequi necesse est: atque inde solutionem, vel saltem remissionem morbi succedere. Illa ergo vel sequitur Naturæ Vi-
 Ettricis impulsu, vel subsistit eiusdem imbecillitate. Sic subsistens ritè præ-
 nuntiata excretio, ipsam Naturam oppri-
 mit, refluui, aut intercepti humoris co-
 piâ. Nihil paucum Iudicio decernit:
 οὐδὲν ὀλίγον χρητικόν. Et omnis excretio
 quæ statim desinat, periculum denun-
 ciat. Rigor per arduas febres, excita-
 tus iudiciali die, unde nihil, vel omni-
 no modicum excernatur, ὅτι χρίσιμον μὴ
 κείνον: Indicatorium non iudicans, &
 irritus Naturæ conatus. Ipsum autem
 sexto die moueri, Iudiciij anticipatio est,
 quâ morbus Naturam nondum para-
 tam certamini, celeritate præuenit. Et
 illa quidem Iudiciij anticipatio, δόκει-
 mas: & pericula, Recidivâsque mini-
 strans.

Vxorem Dromeada Rigor intempestivus, sexto die inuaserat, quam inde cito mors abripuit. οἷον ἐκ τούτου εἶχε ἰ-
 νεται, δέχετον. Qui Rigores die sexto fi-
 unt, iudicii difficultatem indicant. Qua-
 mente asserit Galenus fieri non posse,
 ut bilis effundatur iudiciali motu in
 habitum, citius quam septimo die. Α-
 δωατὲν ὅτι (inquit) ἀναχθῆναι τὴν χολήν
 κερικῶς, δαπὼν τῆς ἐβδόμης.

Quod enim Larissæ virgo perfectio
 iudicio liberata euaserit, cum die sex-
 to inhorruisset: notandum plethoricum
 fuisse morbum, expertem κακονδείας, &
 & mouentem se paribus diebus: non
 autem biliosum, neque exurentem fer-
 uida inflammatione partes principes. Et
 hic exclamat Galenus, τὸ ξένον, καὶ παύ-
 σπαστον καὶ παρὰ δόξον: Rem nouam & ra-
 rissimè visam, præterque usum, & opi-
 nionem: malè fido diè extitisse iudiciunt,
 nec reuertisse: καὶ δωατὲν μὴ δὲ ἐπὶ τῇ ἡμέρᾳ. Qui

N VI

dies perfidiae, seuitiaeque nomine, Tyrannus est appellatus.

Imò verò septimo etiam die, aliisque imparibus, ubi nulla vel pauca antecesserint signa salutaria, gravem omnino Iudiciorum exitum expectabis: Omnesque temerarios motus, hoc est nulla significatione prænuntiatis, & decretoria, quæ nihil decernant, damnosis casibus accensebis. Nam licet, inde horrenda morborum symptomata sublata videantur, ut febris, deliria, convulsiones, ἀσπυξία, ἀφωρία, aliæque id genus: Quia tamen neque iusta excretionem id accidit, neque περσμο, neque abscessu, neque μεταπύωσι degeneratione in leuiorem morbum: sed πωγλήως, ἀσήμεως, & ἀκρίτως, temerè, & indicta causa, ut loquitur Hippocrates, tales motus suspectos habere oportet.

CAPVT VII.

De Recidiuis.

EX reliquiis verò imperfectæ iudicationis, nouus excitatū morbus: Et qui fugisse videbatur hostis, sæpè ad pugnam redit: factoque impetu, non desinit vrgerè, quin vel superatam Naturam planè prosterнат, vel ipse turpi fuga decedere cogatur. Morbus naturam superans, aut lethalis est, aut certè difficilis: & ἀκρισίας parit, vel Recidiuas. Illas efficiunt partim natīui caloris imbecillitas, partim materiæ morbificæ vitiū: quod quidem tum in cruditate, tum in malignitate consistit. Veræ Ακρισίας sui nominis conditionem secutæ, nihil prorsus iudicant: ceteræ cum periculo, vel cum exitio.

Recidiuæ, peculiare sunt mor-
bis, quicunque varia, & multiplici
materiâ, eâque frigida, cruda, cras-
sa, lenta, contumaci ac repugnante,
aut malignâ constant. Talis enim
materia nec omnino concoqui, ne-
que tota simul excerni, neque mo-
ueri loco potest. Dicimus omnino
concoqui non posse, quia partem
necesse est: ne corruptelam gra-
uiorem ipsa contrahat, unde feran-
tur Aegri lethali casu præcipites.
Cæterum ex reliquiis talis mate-
riæ, Recidivas perpetuò insequi vi-
deas: & maximè ad illas solutio-
nes, quæ fuerint, ut iam dictum est,
παραλίγος, ἢ ἀσίμως, citra rationem,
& signa *λυτήρια*, hoc est, liberatio-
nem certò indicantia. Ergo in par-
tem solùm euiecta materiâ: seu iu-
diciali, seu alieno die, siue initio,
aut declinatione desierint morbi,
eorum reuersiones necessariò ex-

pectabis : & cum signis quidē mediocriter prauis seu ambiguis, ambiguas : cum lethalibus perniciosas : cum bonis autem ac salutaribus, salutiferas. Rarissimē visi sunt morbi, sexto, vel octauo die feliciter iudicari.

Hærent multo tempore cunctabundi & contumaces, in crassitie humoris, cum in calida tenuique materia, subita excretionē resoluti desinant. Nam febris ardens statim primo quaternario, quinto die, vel summū septimō iudicari solet. Est quippe illius humor sequax, agibilis, & paratus obsequio : seu iniusto morbi dominio, seu legitimo Naturæ imperio, aut medicamētis regatur. Ac proinde per hanc febrē, *Aut cita mors vrgens venit, aut victoria leta.* Facta nimirū *ἐξαινυς* subita illa excretionē, quæ in ratione veri iudicij desideratur. Tale iudicium

in acutis fieri potest, vsque ad 20. diem. At in aliis lōgioribus, vt materia paulatim coquitur, sic eam paulatim pro cōditione virium excerni conuenit. Fractæ vires longitudine morbi, neque ferre possunt magnas vacuationes, neque mouere vniuersas: & diuturnitate laboris profligatæ Naturæ, accessu Recidiuarum facilè dissoluuntur.

CAPVT VIII.

De bonis vrinis.

VRinæ salutem indicantes, Hippocrati sic in modum sequentem recensentur.

Τὰ τῷ ὄματι	Corporis ex-
ἐκκρινόμενα, ἀπὸ	cretiones quæ
τῷ χυμῷ φύσιν ὀλίγον	parū dissideāt
	ab iis, quæ na-

turalem habitum retinent, exiguum morbum significant.

Quò citius urinae sedimentum habent, eò citius iudicium fore testantur.

Vrina in febre sedimentum habens album, laeve, ac bene consistens, cità solutionem denunciat.

Subrubra vero ante septimum diem, cum subrubro ac laevi sedimento, liberat septimo die: post

ἀφιστάμενα, ὀλίγην εἰς πλεονόσον ἐνδείκνυται.

Οἷσιν οὖρα παχέως ὑπόστασιν ἔχοντα, παχέως οὕτω κρίνονται.

Τὸ οὖρον ἐν πυρετῇ λευκίῳ ἔχον ἐλείην ὑπόστασιν, ἰδρυμένῳ, παχέϊα ἀφεσιν σημαίνει.

Τὸ ὃ ὑπόφουδρον, καὶ πλεονόσον ὑπόφουδρον τε ἐλείῳ, παρὰ μὲν τῆς ἐβδόμης γυρόμενον, ἐβδομαῖον ἀπολύει μὲν ὃ πλεονόσον

ἐβδόμην χρονί-
ον, ἢ πρῶτως χρό-
νιον.

Τὸ ἐν τετάρτῃ λα-
βὼν ὅτι νέφλον ὑπέ-
ρυθρον, ἐβδόμητον
ἀπολύει, τῷ λοιπῶν
κτ' ἄλλοι ἐχόντων.

Νεφέλαι αἱ ἔργοι
λαβὼν μὲν, καὶ κα-
τω, λισιτελέες.

Εν πλειρικοῖσιν
οὕθρον ὑπὲρ ὑθρον, ἐ-
χὼ λείω ὑπὸ στα-
σιν, ἀσφιδέα κρίσιν
σημαίνει.

ticis, vrina rubra, cum læui sedimē-
to, iudicii securitatem ostendit.

septimum talis
existens, tar-
dius, vel etiam
tardissimè li-
berat.

Quin & nu-
becula subru-
bra, quarto die
apparens, cæ-
teris pro ratio-
ne habētibus,
incolumitatē
septimo die
promittit.

Etiā albæ nu-
beculæ, deor-
sū inclinantes,
vtilem præstāt
successum.

Item pleuri-
ticis, vrina rubra, cum læui sedimē-
to, iudicii securitatem ostendit.

NOTAE APHORISTICAE ad bonas vrinas.

IN quibuscumque excretionibus, ut supra dictum est, ea moderatio esse debet, quæ vel omnino soluat morbum, vel eum reddat leuiorem: siquidem largiore excretionem dissoluuntur vires: parciore imbecillitas Naturæ, aut morbi malignitas indicatur. *ἡ παρὰ τὸν ὀρθὸν* autem præire oportet, signum si constans perseveret, salutis fidelissimum. Sæpius initio sedimenta videas, quæ paulò post, diebus insequentibus evanescant. Bona incerta & fugacia, in mala ferè degenerant. Coctum hic censetur, quod neq. tenue, neque crassum, at naturali colore est. Nos vrinas colorem naturæ consentaneum, ac mediocrem consistentiam præferentes, coctas dicimus: magis verò quæ habeant vel nubes laudabiles, vel sedimenta alba, leuia, equalia, & constantia. Nam quæ modò albæ & leues.

modò aliæ prodeunt, labores denunciare solent. Biliosorum affectuum ferè sunt pura lotia, & sine contentis, vel certè paucis admodum: Eorum autem morborum qui crudæ materiæ copia constant, illa densiora plurimùm existunt.

Inter coquendum per initia, calore suscitantur flatus, quorum impetu agitatae urinae, variè turbantur: donec illis paulatim discussis, vi eiusdem caloris, tandem separentur elementa. Tum aqueam portionem enatare videas, terream autem in imo subsidere. Et sic ἀκριτον quod erat indiscretum, confusum atque impurum, facessere decet mutatione in εὐκριτον, hoc est, bene discretum purum & inconfusum. Rarò priùs quarto die fit illa expectenda medicis elementorum secretio, cui tantùm fidei attribui solet: proprium ac peculiare Naturæ victricis opus. Quæ initio aquea, tenuis erat urina, paulatim καὶ παχυνθὴ maturatione crassescit: ex albo pallescit, citrinum induit colorem:

factoque tandem sedimento, εὐκρίτος, & sincera euadit. Quæ quidem certissima peptasmi signa, & secura putantur sperata salutis pignora.

CAPVT IX.

De malis vrinis.

SIC autem successu infelices vrinæ: quæ quidem vel consistentiâ simul & colore peccant: vel cōtentis & sedimento: vel interceptæ subsistunt, fluuntque parciùs. hîc verò primùm consistentiâ simul coloréque peccantes.

Aquea vrina, renuis, alba, pellucida, mala, quia cruda est, atque incocta.

Τὸ οὖρον ὕδα-
τῶδες καὶ λεπτὸν,
λευκὸν καὶ διαφά-
νές, μοχθηρὸν, ὅτι ὠ-
μὸν καὶ ἀπεπλον.

Τὸ ὃ μόν, πλεί-
ονα χρόνον γινόμε-
νον, τῷ μὲν ἄλ-
λων ἑπηρείῳ ἐόν-
των ἀπίσασιν, καὶ
ποῖον σημεῖον, μάλ-
λον ὃ ἐν τοῖσιν ὑπὸ
φρένα.

Τὰ οὖρα ἐξαί-
φνης πῶς λόγως
ἐπ' ὀλίγον πεπα-
νόμενα, φλαῦρα.
καὶ ὅλως ὅ πῶς
λόγως πέπον, ἐν
ὀξεῖ, φλαῦρον.

Cruda autem
diutius perfe-
uerās, aliis pre-
sentibus saluti-
feris, abscessū
laborémq. in-
dicant: & ma-
gis ad partes
diaphragmati
subiectas.

Quæ urinæ
subitò, ex im-
prouiso, sine
ratione, ac pre-
cipiti perasmo
concocta sint:
maximè verò
in acutis, ma-
turitatem ante
tempus, præ-

terque rationem consecutæ, uni-
uersim omnes, mali aliquid por-
tendunt.

Alia ex aliis,
 ὁμοῖος est, varia
 differētēsque mi-
 nationes, lon-
 giores efficiūt
 morbos.

Perniciosa,
 quæ in princi-
 pio quidē co-
 sta est, post
 quartum verò
 diem tenuata
 incrudescit.

Instar aquæ
 perpetuò alba,
 est in longis
 morbis iudica-
 tu difficilis, &
 minimè secu-
 ra.

Cruenta in
 principio emissæ, longitudinē: per-
 turbata non subsidens recidiuam:

Εν πυρετῷ ἄλλοτε
 ἁλλοίων ὀρήσεις μη-
 κυνόιοι.

Ο λέθριον ὃ ἐν ἄρ-
 χῇ καὶ πέπον, μὲν ὃ
 πρὶν τετράδα λε-
 πτωρόμενοι.

Τὸ ὑδατῶδες, καὶ
 λευκὸν διατελέως ἐν
 χροῖνι δύσκειτοι,
 καὶ ἀσφαλές.

Τὸ αἵματῶδες ἐν
 ἄρχῃ οὐρητὸν χρο-
 νιον ὃ ὃ αἵα τε παρα-
 μένον αἰδρύνμενοι,
 ὑποῖσπιν σημαίνε.

Θ ὃ λευκὸν οἷον ὑπο-
ζυγίων, κεφαλαλ-
γίαν· Θ δὲ ὑμνησ-
δες πασμον.

Τὸ ὃ ἐκ λευκονέν
καυσώδες καίχισιν.

Τὸ λεπτόν, καὶ Θ
χολώδες δὲ ὑπο-
στάσιος, χροόνιον, καὶ
ἐκ ἀκίνδυον· χρο-
νών μὲν πρὶς κρείσιν
ἡμομύων.

Κινδυνώδες καὶ Θ ἐκ
μυγαίος, μύθιστά μύρον
ἐς λεπτόν χολώδες·
Θ δὲ ἐξ ὑπερστάσιος
αἷμα παώμυον.

trāsfit in tenuē biliosam: habétque
diuulsum sedimentum.

alba velut iu-
mentorum, ca-
pitis dolorem:
pelliculosa cō-
uulsionem de-
nunciat.

Valde alba per
febres ardētes
pessima.

Tenuis ac bi-
liosa sine sedi-
mento, morbi
est diuturni:&
siquidē segni-
ore progressu
feratur ad iu-
dicationē, pe-
riculum etiam
minitantis.

Periculosa, &
quæ ex nigra,

Mala

Πονηρὰ καὶ ὀμέ-
τὰ ποτὸν ταχέως δι-
ουροῦ μένον.

Πονηρὰ καὶ τὰ
χλωιώδεα, καὶ τὰ
κροιώδεα, μὲν δυ-
σπνοίης.

Εν μακροῖσι πυ-
ρετοῖσι, λεπτοῖσι,
πλευρώδεσι, λεπλῶν
οὕρων ὀρήσεις αὐλη-
νώδεες.

Εἰ δὲ πόνου πολ-
λὴ τῇ καὶ φύσιν ἢ
μετάβασις γίνηται,
θανάσιμον εἶναι ὀνό-
σημα ὑποληπτόν.

Mala etiam
quæ statim à
potu, citato
cursu erumpit.

Item virescē-
tes: & lixiuio
similes urinæ
cum dyspnœa,
malæ.

In longis fe-
bribus, exigui-
is, erraticis, te-
nuium urina-
rum eruptione-
nes, lienosos
affectus indi-
cant.

Vt maximus
à Natura est
recessus, sic
morbos lethæ-
les esse, suspi-
cari licet.

Ο

NOTAE APHORISTICAE
ad vrinæ colore & consi-
stentiâ peccantes.

Quam diu perseverat cruditas, tam-
diu in principio esse morbus cen-
setur. Aquæ tenuēsque vrinæ, citra ma-
nifestam obstructionem, sunt crudita-
tis indices.

Consuetis & naturalibus dissimiles,
tanto deteriores, quanto dissimiliores.

Obstructione tenuantur nephriticis v-
rinæ, remanente videlicet crassamento.

Per acutas febres, vrinæ perdurare
tenuēs, indicium delirii.

Cruditas quæ appareat ultra primas
periodos, diuturnitatem aut periculum
denunciat: diuturnitatē si reliqua signa
salutaria fuerint: periculum, si lethalia.

Cruditas toto morbi decursu perse-
uerans, denunciat difficile, tardūque
iudicium.

Vt cruditas *vrinæ*, morbo ineunte, negligi potest, sic infirma censeri debet primis diebus, *pepasmī fides*.

Sæpe videas incrudescere dilutas, spumantesque *vrinas*, destillationis accessu.

Præcipites, insciis ægris ac sine sensu effluentes, plurimum lethales. Iis enim aut mentem laborare, aut vim sentiendi extinctam esse, aut resolutum *vesicæ muscū* significatur.

Potum in acutis rapi statim ad renes, atque excludi celeriter, perniciosum.

Coqui derepente *vrinas*, nulloque signo coctionis antegresso, id *παιγλώγως* fieri putandum est.

Censetur in crudis *vrinis*, τὸ ὕδατωδες, tenuis aquæ instar: τὸ διαφανὲς tenuis, & perspicua: τὸ γαλακτώδες, lactea, hoc est, alba simul & crassa: Item biliosa, subrubra, & rubore saturata, ignei ardoris indices: Item χλοιδὴς *virescens*, καὶ τὸ κοινῶδες, *lixivio*

O ij

similis, germana soboles impurorum, corruptorumque viscerum.

Crassæ, humorum copiam: fœtida putredinem: nigrescentes & liuidæ, aut impotentiam nativi caloris, aut eiusdem labefactionem, vel etiam extinctionem indicant.

Varia & multiplici materiâ putrescente in venis, ob inæqualem pugnam naturæ & morbi, aliæ ex aliis, i. variæ excerni solent urinae: Et illæ quidem modò rubentes, modò biliosæ, modò laudabiles, modò vitiosæ, adeoque ancipiti euentu, ut in periculum magis nutet Aegrorum salus: seu materiæ contumaciâ, seu Naturæ imbecillitate.

A perturbatione humorum in venis, urina turbida & male pura fiunt, lethali signo: scilicet, οὐρανὸν ὑποσάμναι ἐγγίαι.

Urinas paulatim rubescere, ut appetūt superiora, turbulenti morbi est indicium: sanguine videlicet sursum tendente.

Vrinas coctas apparere, deinde paulò post recrudescere, mali morbi est: quòd maturationem constantem esse oporteat.

CAPVT X.

SEquuntur deinceps, quæ peccant vitio contentorum & sedimenti.

Ερυθραυ νεφέλαι,
καὶ μέλαιαι, καὶ πέ-
λαι δύσκολαι.

Τὰ εἰς πλαγί-
οι πυρετοῖσι μέ-
λαια νεφέλια, τε-
ταρταίου· τὰ δὲ ἄ-
χροα μάλιστα εἰσιω-
ρθεῖν μέλαια μετ' ἀγρυ-
πνίας καὶ ταλαιῆς

Rubræ nu-
beculæ, & ni-
græ, & liuidæ
difficiles.

In erraticis fe-
brib. nigræ nu-
beculæ, quar-
tanam: deco-
lores nigrican-
tibus enæore-
matis cum vi-
giliis, ac mētis

O iij

ἔχον· καὶ ὁ χα-
λαράδεις, καὶ ὁ
γυροειδής, ὀλέ-
θρια, ὀπίκονα.

Τὸ χολάδεις ἐν
τοῖσιν ὀξέσι, ποικί-
λον χροίη, καὶ ὑ-
ποσάσθ· καὶ ὁ κρι-
μνάδεις μετὰ λευ-
κῆς ὑποσάστω·
καὶ ὁ ἐκ θροφί-
δεως ὑπόσασιν ἴ-
σρον ἰλυώδεια, καὶ
ὑποπέλιον, κινδυ-
νώδεια.

Πλευριτικῶσιν ἴσρον
αἵματῶδεις, ζωφώ-

prædita: & grā-
dinosa, & ge-
nituræ similis,
laborem signi-
ficant.

Biliofa in a-
cutis, colore,
atq. hypostasi
varia: & quæ
crassioris fari-
næ speciem re-
ferat, hyposta-
si albescente:
& quæ ex cō-
cretionē cras-
samentorum
subliuidum, li-
mosumq. de-
ponat sedimē-
tum, pericu-
losa.

Pleuriticis
cruenta, caliginosa, cum vario,

O iiij

confusioq. sedimento, ferè lethalis intra dies quatuordecim: Magis autē lethalis, & mortem citius inferens porrhacea, cū nigro aut furfuraceo sedimento.

Vrina bonā habens hypostasīn, & mox habere desinens, laborem ostēdit, atque mutationem.

Quæ verò habet hypostasīn, ac turbata facilè re-

δεις μὲν ὑποστα-
σεως ποικίλης, ἀ-
δύγκριτον, θανάσι-
μον, ἐν τέσσαρσι ἔ-
δεκα ἡμέρησιν ὡς
ἔπι τὸ πολὺ.

Θανάσιμον τε, καὶ
συντόμως τὸ παρα-
σοφδὲς μέλαιναν ἔ-
χον ὑπόσασιν, ἢ πι-
τυρώδεια.

Τὸ οὖρον χρεῖν ἔ-
χον ὑπόσασιν, ἐξ-
απίνης μὴ ἔχον, πό-
νον, ἔ μεταβολὴν
σημαίνει.

Τὸ δὲ ὑπόσα-
σιν ἔχον ἔπιταρα-
χθῆν, κατὰ μῆκος,

ῥίγος πρὸ κρίσιν·
τάχα δὲ εἰς τρι-
ταῖον, ἢ τεταρταῖον
μετάσσειν.

Τὸ δὲ ἔρυθρον
σφόδρα, εἰ δὲ αἰσθῆς
ὑπόσσειν χλωρίω
ἔχον, λεῖψω, εἰλι-
πρινέα, πολυχρόνιον
σφόδρα, παραχώ-
δια ιούσων, μετα-
βάλλουσιν εἰς ἄλ-
λιν, οὐ μὲν ὀλέ-
θριον.

Τὸ δὲ λευκόν, ὑ-
δατώδες, κριμνί-
δεα πυρρὴν ἔχον ὑ-
πόσσειν, πύρον καὶ

fidet, rigorem
circa iudiciū :
fortassis etiam
transitū in ter-
tianā vel quar-
tanam, indicat.

Rubra autem
admodum, &
florida cū vi-
ridi sedimēto,
læui, ac since-
ro, longū tur-
bulentūque
morbum, & in
aliū transeū-
tem significat:
non tamē per-
niciosum.

Alba aquæ si-
milis, ruffam
habens, fursu-
raceāmq. hy-
postasin, labo-

O V

rem & periculū: viridis autē cū furfuraceo, ruffo que sedimento, longitudinē ostendit simul cum periculo.

At sputo similes habens hypostases, aut limosas, Rigoris: Aranei telas referens, colliquationis indicium est.

κίνδυνον σημαίνει. ὅ
ἢ χλωρὸν πυρρὺν
ἔχον ὑπόστασιν κερ-
μνώδεα, χροῖον, καὶ
κίνδυνον σημαίνει.

Τὸ ἢ πλυσιώδεας
ἔχον ὑποστάσεις, ἢ
ιλυώδεας, ῥίχθος
δηλωτικόν. ὅ ἢ ἄρα
χλωδὲς συντήξις.

NOTAE APHORISTICAE ad vrinas contentis, & sedi- mento peccantes.

VRinae quae totae nigrae sunt, deteriores iis quarum sola contenta nigrescant.

Malè colorata sublimamenta, & ne-

bula, malignam materiam sursum appetere significant.

Per febres erraticas torridus vi caloris humor, ac veluti cinerefcens nigrefcit: Inque Urinas transmissus eas colore suo inficit.

Ab igneo calore colliquatio: Hinc Verò & siccitas, & conuulsiones, & pelliculosæ fiunt Urinae.

Sæpe fit, ut quod prius collectum fuerat sedimētum, postea flatuum incurfione diuellatur: recrudescētis morbi & nouæ perturbationis indicium. Qualis Urina dicitur Hippocrati, τὸ οὖρον δια-
σπῆται ἐκ τῆς καθάροις: sedimento diuulsa Urina.

Illæ autem si crassior inde fiat, magis inualefcente flatu per febres erraticas, quartana denunciari potest.

Venarum impuritas & colluuiæ, vomicosæ Iecinoris aliorumq. vīscerum affections & corruptelæ, faciunt excretiones limosas, & faculentas.

Q vj

Ob caloris vehementiam exorta pinguedo, interdum summis urinis enatare conspicitur, liquamenta internarum partium.

CAPVT XI.

Postremò subsistentes urinae, fluentesve parcius.

Urinae interceptio in biliosis, breui occidit.

Eadem cum sensu ponderis ad imum ventris, fere denūciat strāguriā: sin minus aliū morbum, quo laborari solitum sit.

Εν χολώδεσιν οὐρου ἀπόληψις κτείνουσι τὸ μῆκος.

Οὐρον ἀπόληψις μετὰ βάρους ἐν νηαίρῃ, σημαίνει ὡς τὰ πολλὰ τραχεῖν· εἰ δὲ μὴ ἄλλω ἀρρώστῳ, ὡς εἴωθεν ἀρρώστῳ.

Οὐρου ὅτι χεσις,
 ἐνεφραὺν ἀλγημα
 ἔξαπίναιον, λιθι-
 δίων οὐρησιν, ἢ πα-
 χέων ὄρων σημεῖν.
 Κύστις ἀποληφθῆ-
 σα, ἄλλως τε, καὶ
 μετὰ κεφαλῆς γίγης,
 ἔχῃ τὴν ἀσπασμωδῆς.

Τὸ συμκρεῖν ὅτι
 φαίνεται οἷον σαΐας,
 καὶ ὄρον, καὶ ἔμετον, καὶ
 διαχωρήματα, κα-
 κὸν μὲν πρῶτως κα-
 κιστον δ', ἐκ τῆς ἀλλή-
 λων ἰόντα.

tiones, deiectiones, penitus quidē
 malum est: pessimum verò, si breuī-
 bus interuallis sese consequantur.

Vrinæ sup-
 pressio, repēti-
 núsque Renū
 dolor, calculo-
 rum vel crassa-
 rum vrinarum
 mictionem si-
 gnificat.

Intercepta ve-
 fica, quiddam
 habet conuul-
 siuum, cūm a-
 liās, tum si ca-
 pitis dolor ad-
 fuerit.

Exigua quæ-
 dam appare-
 re, veluti stillas
 sanguinis, aut
 vrinas, vomī-

NOTAE APHORISTICAE
ad quantitatem urinae.

FRequenti, sed parca, & citra modum
excretionem, inanis ostenditur Natura
conatus, labefactantur vires, nihilque
inde ad morbi solutionem confertur.

CAPVT XII.

De bonis deiectionibus.

Deiectio mol-
lis, cohærens,
subruffa, & nō
valde fœtida,
est optima.

Item, quæ ex-
cernatur pro
ratione inge-

Τὸ ἀγαθὸν μα-
λακόν τε καὶ συ-
νετηκός, καὶ ὑπόπυρ-
ρόν, καὶ μὴ λίαν δυ-
σῶδες, ἀριστόν. Ἐὖ δὲ
ἀγαθὸν πλεονεξίαν εἰ-

ἡσυχία ὥριον ,
 πρὸς λόγον τῶν
 εἰσιόντων· καὶ ὁ πα-
 χυρόμηνος πρὸς
 τὴν κρίσιν , χρη-
 σιμὸν.

Δις ἢ τρίς τὸ ἡ-
 μέρης ὑποχωρεῖν ,
 τῆς δὲ νυκτὸς ἁ-
 παξ· πλείονα δ' ἐπὶ
 ὁ πρὸς , ὥσπερ
 συνήθεός ἐστι ὁ ἀν-
 θρώπου.

Τὸ δὲ καθαρόν
 ὁ πικρόμηνος , αὐτὸς
 πυρετὸν ὀξυὺς μὲν
 ἰσχυρῶς.

storum , quâ
 horâ mos est
 sanis excerni :
 Et quæ crasse-
 scat circa iudi-
 cium, commo-
 da est.

Bis, terve in
 die subduci al-
 uum, noctu ve-
 rò semel : at
 manè plura de-
 mitti, ut homi-
 ni solitum.

Pura etiam
 deiectio , quæ
 videlicet reti-
 neat qualitates
 merè natura-
 lis excremēti,
 febrem acu-
 tam soluit cū
 sudore.

Sin autem sit liquidius excrementū, cōfert ipsum sine stridore, sine impetu, rarioribus interualis, & paulatim erumpere.

Alui turbatio, seu critica seu sponte Naturæ facta, si talia purget quæ purgari decet, bene succedit, facileque fertur.

Biliosæ deiectiones surditatē sedāt, vt vicissim illæ surditate sedātur.

Εἰ δὲ ὑγρὸν εἴη τὸ
Διὰ χώρημα, συμ-
φέρῃ μὴτε τρύζην,
μὴτε πυκνὸν τε εἶ-
ναι, καὶ κατ' ὀλί-
γον ὑποχωρέειν.

Ἡ παραχρῆς τοι-
λίας, ἢ κελικὴ, ἢ
αὐτομάτως γινο-
μένη, ὡς μὲν οἶα
δεῖ καθαίρεσθαι κα-
θαίρη, συμφέρῃ τε,
καὶ ἀφόρως φέ-
ρεται.

Χολώδεια διὰ
χωρήματα κώφω-
σις παύει· κώφωσις
δὲ παύει χολώδεις
διὰ χώρημα.

NOTAE APHORISTICAE
ad bonas deiectiones.

D^{VM} Natura propria virtutis robore, molitur vel parotidas, vel sudores, vel hæmorrhagias, aliòsue Criticos abscessus: ferè accidit, ut alui aut vesicæ excretiones, felici auspicio suppressæ cohibeantur: Et eas quidem tum lacescere, summum nefas.

Quamquam alui profluviiis plerosque tumores dissolui certum est seu auertendo, seu coercendo influentes humores: Atque inde, materiæ partibus insidentis reliquias, paruo labore discussas halitu excludi: Aluo tamen cohibita, sese veluti resectis viribus recolligens Natura, spirituum calorisque refocillatione, suos abscessus feliciter maturat, suppuratque.

At fatali dementiâ, Empirici omnem curationis usum in vacuando collocantes, non desinunt, exhaustiendis spiritibus,

*Naturæ vires ita conuellere, dum ipsa
penitus exoluta, & fatiscens cogatur
morbi exitiale imperium capeffere.*

CAPVT XIII.

De malis deiectionibus.

I Deiectio li-
quida & aquo-
sa, alba, & viri-
dis, mala, quia
cruda & inco-
cta.

Deiectiones
nigræ, liuidæ,
eruginosæ, pin-
gues, ramen-
tosæ, foetidæ,
pessimæ & le-
thales.

Spumosa, &
valde biliosa

Τὸ λευκὸν καὶ ὑδαρές,
λευκὸν, καὶ χλω-
ρὸν πονηρὸν ὅτι ὠ-
μὸν, καὶ ἀπεπλον.

Τὰ λευκὰ καὶ χλω-
ρὰ μέλαινα, πέ-
λεια, ἰώδεια, λι-
πώδεια, ξυσματώ-
δεια καὶ κίθια, καὶ κί-
σα καὶ θαιαταΐδεια.

Τὸ ἀφράδες πε-

είχον αἷμα, φλαῦρον ἰκ-
περιῶται ἐκ τοι-
ούτων.

Τὸ πυῶδες, καὶ τὸ
μέλαι, αἵματώδες,
πονηρὸν, σιῶ πυρε-
τώ, καὶ ἄλλως.

Τὸ μέλαι οἷον αἵ-
μα, ἐ σιῶ πυρε-
τώ, καὶ αἵμα πυρεῖ
πονηρὸν.

Εκλυκον ἐν πυ-
ρετώ, ὅτε δὲ κει-
νός.

Τὸ αἷμα ποικίλον, χρο-
νίον, ἔσθαι νόσημα,
σημαίνει.

deiectio, ma-
la: inde aurigi-
nosi fiunt.

Purulenta, &
nigra, & cru-
enta, mala, &
cum febre, &
aliâs.

Nigra velut
sanguis crassus
& cum febre,
& sine febre,
similiter ma-
la.

Valde alba
in febre, est
infausti iudi-
cij.

Multiplici co-
lore varia de-
iectio, morbi
diuturni signū
est.

Est & valde praua, quæ valde varia est: & eò deterior, quò terribilior colore fuerit: præter quã asumpto Cathartico. Tū enim vacat periculo, si copiã non excedat.

Omnes denique in vniuersū prorsus variæ deiectiones, sunt omnino prauæ.

Item liquida deiectio mala, seu confertim prorumpat, seu paulatim, & breuibus interuallis. Hæc enim vigi-

Τὸ πικίλον κα-
τακρῆς, Φλαύ-
ρον· καὶ χιῖρον ὅ-
σω φοβερότερον τῇ
χρoιῇ, πλιὺ ἐν
φαρμακείῃσι· ἐν
γὰρ ταύτῃσιν ἀκίν-
δυον, μὴ πλή-
ρῃ ὑπερβάλλον.

Πάντα τὰ ποι-
κίλα, καὶ τὰ κα-
τακρῆα, πονηρά.

Υγρὸν, καὶ ἀ-
θροον, καὶ μικρὸν,
κακόν. Ὁ μὲν γὰρ

ἀργυρνίω, ὅ δὲ lias, illa virium
ἐκλειον πᾶχ' αὖ exolutionem
ποίησιν. fortè fecerit.

NOTAE APHORISTICAE ad malas deiectiones.

EXcrementa partim liquida ut dif-
fluant, partim crassa ut consistant,
multiplicem materiam, & inaequalem
concoctionem ostendunt.

In Excrementis inaequalitatem, aspe-
ritatemque vocant, ubi dura mollibus,
sicca liquidis permiscentur.

Tenuia biliosa cruditatem, & spumosa ig-
neam febris Naturam, & ardorem in-
dicant.

Si deiectio prius biliosa, i. quæ palli-
dam bilem referat, in spumantem, sin-
ceramque desinat, indicium aucti incen-
dij: quod quidem serosam aqueamque
partem, quæ bilis diluebatur, absumpsit.

Nam feruente bile, fit spumosa deie-
ctio, sincerâque, i. bilis purâ, & non
perfusâ aquosa humiditate, quam Hip-
pocrates vocat ἀχρητον. Illa sursum eue-
cta, cum fernore igneoque ardore, paro-
tidâ excitare solet.

Aluo liquidiore multa confertim red-
dente, metuendum ab exolutione vi-
rium.

Multa eâque liquidiora deiicere, ar-
gumentum multi crudioris succi.

Morbi initio aluum turbâri ac diffle-
re, cruditatis manifestum indicium.

In acutis aluus liquida, magis dam-
nanda quàm adstricta: Ab illa enim
contingit febrem inualescere, & lædi ca-
put non minùs quàm ab adstricta.

Et profluente aluo sæpius videas,
per febres pestilentes deliria superueni-
re, & grauius febricitari, indeque vires
exolui.

Simul deiicere & exudare, malum,

quòd sint motus contrarij.

Et sudor ille imbecillitate Naturæ fieri videtur, non autem criticè.

Deiectiones pingues, nigrae, liuidæ, internæ colliquationis viscerum, vel vstæ materiæ indicia.

Nigra prodire per quartanas vi morbi, aut vsta materiâ lethale: at naturæ robore excerni, die critico, & pe-
pasmî signis præcedentibus, vtile.

Valde alba deiectio in febris, arguit obstructionem viarum ab hepate ad intestina: vnde vel regius morbus, vel grauior aliquis casus expectari possit; aliò videlicet conuersa bile: Quamobrem dicitur talis deiectio esse infau-
sti iudicij: οὐκ εὐχρινὲς διαχόρημα.

Ferè fit, vt serosis vacuatis, crassior humorum portio restitans, maiore contumacia morbum exasperet ac producat: Quo modo & externi tumores, tenui parte resoluta, concoctu pernica-

ciores fieri solent, magisque diuturni.

Deiectio sine sensu, aut alienata fi-
mente, aut particulari resolutione inte-
stini, aut extincta sentiendi facultate, in
communi sensus principio.

Atra bilis mordaci acrimoniâ inte-
stina exulcerans, lethales facit dysente-
rias: Quemquidem humorem videas Dy-
sentericis humi effusum, mox veluti æstu
quodam efferuescere, expumare, turge-
re instar fermenti, atque in bullas at-
tolli.

Inde frequens illa, & inanis desiden-
di cupiditas, nihil prorsus, vel admo-
dum pauca deiiciens: πικρὴ καὶ μισγὰ ἀνέ-
στα: Irritatis videlicet acerrimo humo-
re intestinis.

Cui morbo est lumborum dolor per-
quam familiaris: hoc est, intestinorum
quæ lumbis assident, aut vinculorum,
quibus ipsa lumbis renibusque adhære-
scunt.

Talis humor, impotentiâ egerendi, aut

Naturæ

Naturæ imbecillitate cohibitus vel suppressus, transcurso ad exteriora, in eis maligna serpentiâque Ulcera concitare solet.

Ceterorum humorum colluies, intestino, primisque Venis restitans, ibi putrescit morâ: putredine acrimoniâ contrahit. At lenta materia tenaciùs adhærescens, nec loco cedens, multum laboris Naturæ excernendo facessit. Meatum autem interceptione interim Iecur elanguescens, varia labe corrumpitur.

Vires fractæ longitudine morbi, cum tabe corporis, non sustinent magna profluvia, citra periculum. Nam siquidem in vniuersum plurimum ac repente vacuare, periculosum: Multò maximè, confectis morbo viribus. Quomodo vitiosa ædificia, leui flatuum impulsu sæpe corruunt.

At seu imbecillitate, seu inferiorum meatuum præclusionem, sistatur aluus paulò antè diffluens, metuenda transla-

P

tio ad superiores principésque partes,
καὶ μεταστον.

Multa cruditate diutiùs perseverante, nec ullam admittente concoctionem, indicatur abscessus ad articulos, magis autem ad inferiores, quò frigidior fuerit materia.

In præsagiis non solum spectare oportet quid contra Naturam Aegri, sed etiam quid contra Naturam morbi: ut per febres ardentes, perque æstum ac putredinem toto corpore sævientem, non foetere excrementa: sordes aurium edulcari: non urgeri vigilis, non exagitare corpus: non sitire, lingua etiam rubente: neque ardere ad manum: quæ omnia ducenda pro lethalibus.

CAPVT XIV.

De salubri vomitu.

Οἱ μέλλοντες ἐ-
μεῖν, πρὸ αὐτῶν
ἐμπεραθεῖν.

Εμετός ἀλυπό-
τατός ὅστις, φλέ-
γματος, καὶ χολῆς
συμμεμιγμένος.

μὴ πολὺς ὃ κάρτα
ἐμείδω.

Qui vomitu-
ri sunt, crebra
sputatione pri-
us vrgeri so-
lent.

Vomitio mi-
nimè molesta,
quæ pituita, &
bile permixta
sit: & quidē co-
piâ mediocri.

NOTAE APHORISTICAE
ad salubrem vomitum.

Vomitio, & quæcumque alia per-
turbatio conferunt, si quidem vi
Naturæ fiant.

P ij

Inter signa excretionis per superiora, sæpe alui atque urinae suppressio contingit, salutaris successu.

At Critici vomitus signa sunt, ἀπὸ, Nauseabundum fastidium: ἀλυσμὸς, anxietudo: ἐμπηχμὸς, iactatio: καρδιωγμὸς, stomachi vellicatio: πύλαισμός, crebra spuatatio: quibus accedunt, tum labri trepidatio, tum pulsus durities, & inaequalitas. Quæ symptomata fieri solent, aestuosa irruptione vitiosi acrisque humoris, ex uniuerso corpore in ventriculum: unde lancinatio illa, vexatioque πῶς καρδίας, & quietis impatiens labor, cum Nausea, & fastidio.

Crassior fluctuantis humoris portio, tunicis imbibita & inherescens, suos vellicatus in eas exercet: tenuior & aquosa, membranae interioris consortio, in os facili affluxu resilit, πύλαισμός perennis materia.

Agitatus humoribus per vomitiones, prima prodit pituita: mox eam sequitur

*bilis : nouissima autem egeritur melan-
cholia.*

*Vel arte, vel sponte Naturæ expurgata
materia quæ Nauseam mouebat, mali so-
lutio est.*

*Exclusionem calidi feruidique humoris
qui sitim faciebat, non sitire ultra, bo-
num : sin autem per vomitum alienatio-
nem mentis, aut læsionem sensus, non sitiat
Aeger, pessimum.*

*In declinatione morbi, & eo concocto,
salutaris nigrorum vomitio : crudo au-
tem morbo, prorsus lethalis.*

CAPVT XV.

De vomitu insalubri.

*Τὰ ἀκρὸν εἶδος
τῶν ἐμῶν μὲν, κα-
κία.*

*Quæ vomitu
egeruntur, quò
finceriora, eò
peiora.*

P iij

Porrhaceus
vomitus, & ni-
ger, & liuidus,
item malus est.

Et si istos co-
lores simul o-
mnes qui e-
uomat, pror-
sus exitiale.

Celerrimum
autem exitiū
prænunciat, li-
uida, foetidaq.
vomitio.

Est etiam per-
niciosus ruber
vomitus, sed
qui præsertim
vehementi co-
natu, & cum
dolore fiat.

Vomitiones
paruæ, biliosæ

Πορρακιδῆς δὲ
ἐμετός, ἔμειλας,
καὶ πέλιος, πονη-
ρὸν.

Εἰ δὲ καὶ πᾶντα
χρώματα ὁ αὐτὸς
ἐμέσει, ὀλέθριον.

Τάχιστον δὲ θά-
νατον σημαίνει, ὁ
πέλιος, καὶ κακώ-
δης.

Εστὶ δὲ θανάσι-
μος, ὁ ἐρυθρὸς ἐ-
μετός· καὶ μάλι-
στα εἰ μετ' ἀνάσ-
κης ἐμέουτο ἐπω-
δυνόν.

Τὰ μικρὰ ἐμέ-
σματα χολώδεια

κακόν· ἄλλως τε,
κὺν ἀγρυπνέω-
σι.

Οἱ κατὰ μικρὰ
παχεῖς χολώδεις,
ἀκρητοὶ ἐμετοὶ κα-
κόν, ἐν ὑποφο-
ρῇ πλεῖονι, καὶ ὁ-
σφύος ἀλγήμεν
συντόνῳ.

Ἐπὶ ἀκρήτοις ἐ-
μέτοις, καὶ ὁμοίως
ἐν τῇσιν ὑπερκα-
θάρσει, τῇσιν ἐκ
τῆς φαρμακείων,
λυγμός, καὶ σπασ-
μός, κακόν.

fio, similiter malum.

malū indicant,
tum aliās, tum
si vigiliæ ipsis
accedant.

Pauca breui-
bus interuallis
egerentes, ac
subitæ vomit-
iones biliosæ,
sinceræ, malū
cum alui flu-
xu, & circa lū-
bos pertinaci
dolore.

In sinceris
vomitibus, &
in purgationi-
bus immodi-
cis per vsum
medicamēto-
rum, singul-
tus, & conuul-

P iiij

Vomiturien-
tē sitibūdum,
liberari siti ci-
tra rationē, &
sitiferis causis
etiamnū rema-
nentib., malū.

Frequentes
per eadem vo-
mituū recidi-
uæ, circa iudi-
cium, nigram
egestionē ciēt:
atque interdum tremores faciunt.

Εν ἐμέτῳ δι-
ψάδεια εἶναι, ἃ-
διψῶν γινέσθαι, κα-
κόν.

Αἱ πυκναὶ ἀγὰ
τῷ αἵματι ὑπο-
προφά ἐμετώδεις,
πρὸ κρίσιν, μέ-
λαια ἐμετον ποί-
οισι.

NOTAE APHORISTICAE ad insalubrem vomitum.

AΚριτὸν dicitur Hippocrati ἄμικτον,
hoc est non mixtum, & sincerum:
de bile flava duntaxat, quæ non sit vlllo
sero permixta. Neque enim ipse solet vn-

quam æruginosas, aut porrhaceas, aliás-
ve biliosas excretiones dicere ἀχρίτοις, ni-
si quæ sint à flava bile simplici.

Sincera bilis vomitu, incendium signi-
ficatur in partibus circa ventrem, ubi
materiæ exuri solent, febrili scilicet foco.

Æruginosus color, ad bilem atram via
est, & vehementem vstionem indicat.

Atram bilem crudo adhuc morbo pro-
dire aut excerni lethale: signis autem pe-
pasmī iam editis, non ita malum.

Seu vitio hepatis, siue culpā venosi ge-
neris, prodeant rubra per acutos morbos,
periculum denunciant.

Concitari humores, & nullā inde con-
sentaneam vacationē succedere, signum
est Naturæ imbecillioris, aut materiæ
malignæ, & contumaciū inhaerentis.

Quinetiā succedente consentanea va-
catione, nisi molestia Nausea, & an-
xietudo conquiescant, graue discrimen si-
gnificatur.

P V

CAPVT XVI.

De ſputo laudabili.

Pleuritidibus,
ſputum incipi-
ens tertio iam
die maturari,
& exſpui, ci-
tiores facit ſo-
lutiones.

In iis vrile eſt
aluum emolli-
ri, ſputa colo-
rari, ſtrepitum
pectoris abeſ-
ſe: Contraria
autem diffici-
lia: Item ſi ſpu-
tum dulceſcat.

Εν πλῆθεισι
πύαλον μὲν τει-
ταῖον ἀρχόμενοι πε-
παίνεσθαι, καὶ πύε-
σθαι, θάλασσε ποιέει
ταὶ ἀπολύσεις.

Εν αὐταῖς χροῖσι-
μον κοιλίῳ μα-
λάσσεσθαι, πύα-
λα χρωματίζεσθαι,
ψόφοις ἐν τῷ στή-
θι μὴ γίνεσθαι· τὰ
δὲ τέτων ἐναίτια,
δυχερέα, καὶ πύ-

αλον γλυκερόμενοι.

Πτύαλον ὃ γρη-
δ' πετέως, καὶ τα-
χέως ἀναπύεσθαι.
μέμιξται τε ὃ ξαν-
θὸν ὃ πύρρον.

Αἷμα μὴ πολ-
λὸν συμμιγμέ-
νον ὃ ξανθὸν, ἐν
ἀρχῇ μὲν ὥσπερ
εἶον.

Sputū oportet facile, ac ci-
to exspui, & fla-
uo colore in-
duci.

Item flauum,
iā inde ab ini-
tio modico sā-
guine perfu-
sum erumpe-
re, salutis indi-
cio est.

NOTAE APHORISTICAE ad sputum laudabile.

PECTORALium excretionum sola via
est per asperam Arteriam. Quippe
aerea, & halitiosa, feruntur facile ad
superiora, naturali motu. nec habet pe-
ctus, quā deorsum excludat sua excre-
menta.

P vj

Elaxata, rarefactaque membranâ, resudat materia, vnde sputa colorantur. Quibus quidem colore induci melius est, non statim initio morbi, nec in eius cruditate, sed post aliquantulum progressû, & iam incipientem maturationem.

Facilius autem transfluit bilis tenuior: & sanguis Naturæ familiaris citius euinci potest. Vnde fit, vt pleuritides à calido humore, celerius iudicentur.

Crudo morbo, adstrictiora omnia esse solent: vt autem paulatim concoctio, seu maturatio procedit, sic & paulatim adstrictionem temperari consentaneum est.

Vt ceteri morbi, sic & repurgatio thoracis suos habet destinatos criticos dies.

Quibus diebus exactis, in morbo salutaris suppuratio, eruptioque expectari debet.

CAPVT XVII.

De sputo vitioso.

Πονηρὸν πᾶν τῶς
 ὅ πύαλον ξανθὸν
 ἄκρητον, καὶ ὅ γλι-
 γερὸν, καὶ λευκὸν,
 καὶ εὐχύλιν, καὶ
 ὅ χλωρὸν σφό-
 δρα, καὶ ὅ ἀφρα-
 δες, καὶ ὅ πελια-
 δες, καὶ ἰάδες.

Πονηρὸν καὶ ὅ
 μὴ λυόν τι πῶ ὀ-
 δυνῶν.

Αἱματῶδες δὲ
 λίαν, ἢ πέλιον
 ὁρῶντες ἐν ὄρχῃ,

Prauum pe-
 nitus sputū, &
 flauum since-
 rum, & gluti-
 nosum, & al-
 bum, & rotun-
 dum, & ex pal-
 lido virescens
 valde, & spu-
 mosum, & li-
 uidum, & aru-
 ginofum.

Omne porrò
 sputū non se-
 dans dolorē:
 & valde cruen-
 tum, ac liuidū,
 statim initidō,

periculofum.

Siccæ & nihil
expuētes pleu-
ritides, difficil-
limæ.

Pleuriticis sta-
tim initidò, pu-
rulentæ expe-
ctoratiōes, ter-
tio vel quinto
die, mortē de-
nunciant.

Anginofis au-
tem subarida
spūta: glutino-
fa, craffa, valde
alba, & expur-
gatu cōtuma-
cia mala.

Item angino-
fi, qui cocta ci-
tò non expu-
unt, perniciofo funt ftatu.

κινδυνώδεις.

Αἱ ξηραὶ τῷ πλθυ-
ειτίδαν καὶ ἀπύσοι,
χαλεπώταται.

Πλθρειαῖσι ἐν
ἀρχῇ πύμπυροι αἱ
πύσεις, βιταῖοι θνή-
σκουσιν, ἢ πεμπύαιοι.

Κυναλκικαὶ μὴ τα-
χὲ αἶα πύοντες πέ-
ποννα, ὀλέθριον. ἐν
τῇ κυνάλκῃ πύοντα
λίγδα, παχέα, ἐκ-
λούκα, βιαίως αἶα-
γόμενα, κακόν.

Τὰ ὑπὸ ξηρα πύ-
σματτα ἐν τοῖσι κυ-
ναλκικαῖσι, κακόν.

NOTAE APHORISTICAE ad sputum vitiosum.

Lividum sputum, extinctionem, æruginosum ac viride vstionem, pallidum imperfectam maturationem, spumosum exagitationem materię ab incendio, indicant.

Naturę inæquali opere, & materię varietate, accidit, varias fieri sputorum excretiones.

Sputa quędam λιγνώδεια, seu fuliginosa dicta, non quòd atra sint, instar fuliginis: sed quòd fuliginem odore suo referant. sic & πυώδεια, non quòd verè purulenta, sed quòd puri similia.

Ea ex amaris dulcia fieri, citra rationem, languentis caloris indicium.

Fervore & flatu exagitata materia, angustis bronchiorum, atque arterię meatibus inhærescens, respirationem intercipit,

facitque strepitum.

*Adstricta membrana nihil effluit:
Et si quæ prodeunt sputa non coloran-
tur, inde crudus morbus, Et æpius di-
ci solet.*

CAPVT XVIII.

De pepasmo.

Non cruda,
sed concocta
purgationibus
mouenda.

Pepasmos eo-
rum quæ ex-
cernuntur, præ-
cipuè, & criti-
cas abscessio-
nes considera-
re oportet.

Pepasmos eo-
rum cōcoctio

Πέποινα φαρ-
μακδύην, καὶ κι-
νέην, μὴ ὤμα.

Χρὴ πεπασμοὺς
τῶν ἀπιόντων μά-
λισα, καὶ κρισί-
μους ἀποστάσις
σχεπέεσθαι.

Πεπασμός ἐστὶ

πέψις τῆς φύσεως
φύσιν· τῆς δὲ ἀ-
πρόντων μάλιστα.

Ἡ πεπασμός ἐστὶ
ἀγωγὴ τῆς ἐς κρεί-
σιν συμμετρίας.

Μᾶλλον ὅ ἐωυ-
τὸς πεπασμός, καὶ
κρίσις αἵμα, καὶ
ἀπόστασις ἐστὶ.

Πεπασμοὶ παχύ-
τητα τῆς κρίσεως,
καὶ πρὸ ἀσφα-
λῆαν ὑγιεινὸν ση-
μεινοιοσι.

Οἱ πεπασμοὶ ἢ
ἔξω, ἢ εἴσω ῥέπου-

Pepasmi vel
tendunt foras, vel repunt per inte-

est, quæ sunt
præter Natu-
ram: & eorum
maximè quæ
abeunt, aut se-
cedunt.

Vel pepasm^o,
quædam dedu-
ctio est ad me-
diocritatē, seu
cōmoderationē
temperiei.

Imò ipse pe-
pasmus, iudi-
catio simul &
excretio est.

Pepasmi, ce-
leritatem iudi-
cij, & salutiferā
securitatē ar-
guunt.

Pepasmi vel

riora : & progressu temporum fieri solēt.

Morbi diuturno cōuictu assueti, in senectute desinūt, vel pepasmo, vel solutione, vel rarefactione.

Circa iudicationem, urinas oportet habere & crassitudinē, & pepasmos, & cōmodas excretiōes.

In Angina, sputa glutinosa, crassa, valde alba, & quilibet eiusmodi

σι. ἔκ τῶν χειρῶν εἶδασι γίνεσθαι.

Νοῦσοι ξυώθηφοι ἐν γήραϊ λείποισι, ἔλθ' πεπασμὸν, καὶ λύσιν, καὶ ὀραίωσιν.

Πεὶ κείσιν τὰ οὖρα χεῖρ ἔχον καὶ πάχος, καὶ πεπασμοὺς, καὶ καθάρσιος χησάς.

Τὰ ἐν κυνάγκῃ πύαλα γλίγχα, παχέα, ἐκλύθη, βιάως ἀναγόμενα· καὶ πᾶς ὁ πικρὸς πεπα-

σμός, κακόν.

pepasmus, ma-
lum.

Ἀρχομένων τε.
ταύω πεπαίνεσθαι,
θάπτοις αἱ ἀπαλ-
λάξεις· ἐς ὕστε-
ρον δὲ πεπαινο-
μένων, αἱ κρείσσεις
χρόνιώτεραι.

Eorum quæ
tertio die inci-
piunt coqui, &
exspui, citæ li-
beratiões: quæ
autē fecius co-
quuntur, tar-
diores habent
iudicationes.

NOTAE APHORISTICAE ad pepasimum.

VT in morbis nihil optabilius pepa-
simo, sic nihil æquè horrendum, quàm
ἀπεψία, seu cruditas.

Iniuriæ cruditatis sunt ἀκρίσιαι, χρό-
νοι, πόνοι, ὑποστροφὰι, θάνατοι: criseos pri-
uatio, diuturnitas, labor, Recidivæ,
exitia.

Quippe agit illa, omnia in deterius, & in perniciem.

Eludit contumaci frigiditate & crassitie, Iudicia morborum: vel ea feritate disturbat.

Malorum recidiuis semina suggerit: vel novas concitat calamitates.

Diutius autem hærens incoctus humor, situm, putredinem, & corruptellam temporis lapsu contrahit: ac tandem vitæ cursum cruda morte intercipit.

Cruda censentur quæcunque alienas à Natura conditiones assumpserunt: seu colore peccent, seu consistentiâ, seu quantitate, odore, tenuitate, aliisque qualitatibus: & eorum indicia spectantur potissimum in excretionibus. Sic Urinæ biliosæ, flauo supra modum saturatæ, & rubore immodico perfusæ, vel cruentæ, licet à calore fiant, perinde habentur in crudis, ac tenues, albæ, & aquosæ: quòd videlicet, à nativa temperiei mediocritate, pariter dissideant.

Dissidij causa, insiti caloris ægritudo, imbecillitas, & oppressio, vel extinctio.

Ille autem novus reualescens viribus, veluti Sol, regressus in Arietem, cuncta restituit, recreat, viuificat: collectasque fugat nubes, ac temperat æquor.

Excitat suum pepasum, seu maturandi facultatem: crassos, lentosque humores attenuat, & incidit: tenues incrassat: frigidos concoquit: atque igneo calore exustos reparat, tam potens refrigerandi calor quam calefaciendi. Quem ideo ab elementari planè diuersum, philosophi cœlestem, diuinumque asserunt: & Verum procreationis Authorem, vitæque conseruatorem iure agnoscunt.

Nam Elementaris Calor est flammeus, vrens, atque incendio absumens: Ille autem origine atque essentiâ æthereus, & luce viuifica suauiter tepescens, sic fouet, continet, conseruatque vitam, vt ipsa Natura credi possit.

Hæc Natura, quam alij vitale princi-

pium, fontem habet præcipuum in corde: & diffusa per solidas vniuersi corporis partes, singularum saluti prospiciens, sui pepasmi virtute, coërcet morborum iniurias: emendat humorum vitia: eosque seu calidiores aut frigidiores, seu tenues, crassos, vel quocumque modo malè affectos, concoquit, maturat, mitificat, reducitque paulatim ad pristinam temperamenti mediocritatem. Quod verè pepasium, & maturationem dicimus.

Quinimò ipsis etiam naturalem consistentiam, colorémque restituit.

Nam quæ prius per initia morborum apparebant crudæ, ac tenues vrinæ: eas procedente tempore crassas, turbidasque per pepasium fieri videas: fæces inde plurimas deponi: postremò inclarescere, mediocri consistentiâ, & citrino colore, cum sedimento albo, laui & aquali.

In aliis excrementis eundem seruari procedendi modum: Et Naturam dif-

ferre solitam suas euacuationes, dum signis pepasmi, humores concocti appareant: hoc est, ad propriam Naturam, pristinumque statum reuocati.

Veluti si bilis nimium flauescens, vel calidior, vel acrior, vel crassior, exuperantes istas qualitates sensim deponat, vel remittat: fiatque pro Naturæ suæ conditione simpliciter pallida, pauloque tenuior: cum calor & acrimonia quoque mitescant.

Ab Hippocrate autem dici verè concocta, quæ secundum Naturam se habeant: Vt cruda quæcumque præter naturam existant. Eo modo comparatos confectosque humores, Natura vtili vacuatione mouere solet: sin minus eos transferre κατ' ἐπόαν.

CAPVT XIX.

De Apostasi.

Non solum fit
abscessus hu-
morū, per de-
positionē, seu
decubitū, ve-
rūm etiam per
defluxum, aut
emissionem.

Fit humorū
secessus, aut
per effluxū ad
hæmorrhagiā:
vel ad diar-
rhœā: vel dy-
senteriam: vel
stranguriā: vel
mutando in
quartanas: aut fit ille secessus per

Απόσας, οὐ
μόνον κατ' ἀπό-
θεσιν γίνεται, ἀλ-
λά καὶ κατ' ἐκ-
ργίω.

Απόσας γίνε-
ται ἢ κατ' ἐκργίω
εἰς αἱμορραγίαν· ἢ
εἰς ῥύσιν τῆς κοι-
λίας· ἢ δυσεντε-
ρίαν· ἢ τραχέου-
ρίαν, ἢ εἰς τεταρ-
ταίους· ἢ αὐτὴ γί-
νεται

γίνεται

μετα κατ' ἀπόθε-
σιν.

Ἀπόστασις κρίσιν
ἐπιφέρει, καὶ ἀπαλ-
λάττει ἀπόρρωτον τὸ
ὀχληρῶν.

molestis liberat.

decubitū, seu
transpositionē
in alias partes.

Idem humo-
rum secessus,
vel abscessus
affert iudiciū,
atq. omnibus

NOTAE APHORISTICAE

ad Ἀπέρασιν.

R Arò perfectas crises Natura efficit,
quas non ante aliquo vacuationis si-
gno præmonstraverit.

Maturescēte humore sudores, acie-
tiones, vomitus, hæmorrhagiæ, diebus
indicibus tentare solent suos motus, quos
deinde opportuno iudicio feliciter exple-
ant, pro ratione ac modo exuperantis ma-
teriæ. Vbi autem nec sponte prodeunt illæ

Q

excretionēs : nec satis libera est medicamentorum purgatio, seu viarum præclusionē, seu humoris ipsius contumaciā, nulla veræ crisis expectatio est. Ergo vicæcaloris, subsistentes humores, concoquendo paulatim digeruntur : & eo pacto sese remittunt morbi, deceduntque sensim, nulla penitus vacuatione.

Sed qui tali solutione iudicantur morbi, è pristino relictæ putredinis fermento recidivas faciliè suscitant, redeuntque minimo errore.

Quas duas iudicationum species, illam citato cursu ruentem in excernendo, nominant κατ' ἐκκρίσιν, per excretionē. Hanc maturandos humores suis locis quietos continentem, κατ' ἀπέκκρισιν, per maturationem seu concoctionem appellant.

Tertia species fit per ἀπόσπασιν, humorum abscessum : Et ille abscessus, cum κατ' ἐκβολήν, per effluuium, cum κατ' ἀπόθεσιν per decubium, seu depositionem in partes vicinas, vel meatuum societate

inter se coniunctas.

Nam si materia morbifica euecta per-
pasmō, & venis excussa, medio subsi-
stat cursu, circa viscera partēque alias,
non elapsa ulterius: atque ibi sensim ca-
lore absorpta, sine sensu discutiatur:
simpliciter Abscessus, vel secessus, vel
depositio seu decubitus materiæ: Ad ex-
ternos verò meatus, & foras, non qui-
dem critico impetu, sed lento decursu
per vices transmissa, dicetur verè absces-
sus per effluuium.

Tali humorum translatione, quæ fiat
vi Naturæ, non morbi: prout illi sece-
dunt longius à corde, aut partibus aliis
principibus: sæpe videas febres cōtinuas
degenerare in tertianas, vel quartanas
intermittentes. Quæ morborum in me-
lius commutatio, propriè appellatur με-
ταστροφis. sic è venis translati humores in
habitū critico motu, atque ibi hærentes
seu crassitie, seu imbecillitate Naturæ,
aut obstructione cutis, faciunt pro so-

Q ij

lutione dolores articulares.

Sic & bubones, aliique adenum tumores atque abscessus, interdum erumpunt circa februm declinationes.

CAPVT XX.

De metastasi.

Metastasis
propriè dicta
habet accessi-
onum, labo-
rumque prin-
cipium.

Metastases
morbi sunt,
cum ex vna
parte in aliam
transeunt.

Μετὰστασις κυ-
εἰως ὀνομαζομένη,
ἣν ἀρχὴν ἑτέρων
προξυσμῶν τε, &
πόνων.

Μεταστάσεις πα-
θῶν εἰσὶν, ὅταν ἐξ
ἑτέρου μέρους εἰς
ἕτερον μετέρχωνται.

Πολλάκις με-
τάσεις γίνεται ἐξ
ἐτέρου νοσήματος εἰς
ἕτερον.

Μετάσειν ἴσται
καὶ τὰ ἐπιληπτι-
κά, καὶ τῆς ἡβῆς
γινόμενα.

Fit etiā sæpe
Metastasis ex
vno morbo in
aliū.

Epilepsie quo-
que ante pu-
bertatē suam
habēt metasta-
sin: hoc est so-
lutionē, ex hu-
morum translatione vel abscessu.

NOTAE APHORISTICAE ad Metastasin.

MΕΔΙΣΑΔΑΙ, ἢ μετάσεις æquē patent
vulgari amplitudine significationis
suæ, atque ἀΦΙΣΑΔΑΙ, ἢ ἀποσεις.

Et dicuntur ambo tum de humorum
transmissione, siue fiat κατ' ἐκβολήν, siue
κατ' ἀπόρριπτον: tum de ipsorum morborum
mutatione in alias species. Quod quidem

Q iij

videtur satis cōstare ex Aphorismis hīc
proximè traditis.

At frequentissimè contrahitur vocabulum μεταστροφῆς in angustiorē sensum. simpliciter significādo pravam μετάπωσιν, seu mutationem. Αἱ γὰρ νοῦσαι μεταβάλλονται εἰς τὰς ἄλλας, morbi enim transeunt in alios: ἢ καὶ μετάπωσιν, ἢ κατ' ἐπιχρώσιν, per mutationem, aut propagationem.

Μετάλλωσις autē, vel fit in deterius, quæ
est vera & propriè dicta μετάλλωσις: vel
in melius, quæ διαδοχὴ appellatur. Epi-
genesis verò semper calamitosa, suscitatur
novos affectus, primigenio morbo super-
stite.

Galenus in Commentario, ὅτι διαίτης
 ὁξέων, etiam dilucidius hoc discriminis ex-
 ponit. διαφέρει ἀλλήλων ἡ Απόστασις, καὶ ἡ μετα-
 στασις· τῷ πλὴν μὲν Απόστασιν ἐπιφέρουσιν πλὴν
 κρίσιν ἀπαλλάττειν ἀπ' αὐτῶν τῶν ὀχληρῶν· πλὴν
 δὲ μεταστάσιν ἐτέρων ἵχειν ἀρχὴν παροξυσμῶν τε,
 καὶ πόνων· ὥστερ' δεῖσθαι πάλιν ἄλλου χρόνου πρὸς
 πλὴν πέψιν.

hoc est:

Hac differentia est inter Apostasin & Metastasin, quòd Apostasis adhibita indicatione, liberet molestiis omnibus: Metastasis verò habeat initium aliarum accessionum, ac dolorum: ita ut sit opus alio tempore ad nouam concoctionem.

Est igitur Metastasis translatio præmaturè facta crudi adhuc, aut incocti humoris: vel eiusdem transmissio ad nobiliores partes.

Nequit autem istud fieri, sponte, ac virtute Naturæ, sed vi morbi solum, symptomaticè, & cum accessione detrimenti.

Sic abscedunt humores, cum redundant copiâ: vel cum imbecillior effecta Natura, aut euicta morbo, eos elabi sinit. Vnde fiunt magis ἐπιρροῆσις, propagationes, quam veræ λύσις, solutiones morborum. Nempe de fermento reliquæ materiæ, quæ non potuit omnino transferri.

Q iiij

Hippocrates de affectibus pectoris & pulmonum, vel faucium, ait esse utile, si Erysipelas intus foras conuertatur: Ερυσίπελας ἔσθ' ὅταν ἔξω τρέπῃται, χηρίσμεν.

At sapissime videas inflammationes, ruboresque pectoribus insidentes, præstare magis rationem τῆς ἐπιχρῆσεως, quàm vera λύσεως, aut bonæ μεταπλώσεως, vel μεταδέσεως. Cæterum huiusmodi Erysipelata plus afferre damni, quàm utilitatis. Vbi præcipuè non desistit feruor interioris inflammationis, nec melius inde habet pulmo.

Finis Iudiciorum.

LIMITES

HUMANI

PARTVS.


EODEM AVTHORE.

LETTERS

H. V. M. A. N. I.

1743

15. 12. 1743



P R A E F A T I O.
 A D S E N A T V M
 P A R I S I E N S E M.

TEmporum in Partibus, & mutationum in morbis, quæ vulgò accidunt, ratio (Amplissimi Senatores) obscuris dubitationum tenebris inuoluta, diu mentibus hominum sese subtraxit, ignoratq. delituit. Nam qui nihil ignorasse putantur, viri summi, & ferè in censu Deorum habiti, hisce de rebus obscure adeò scripserunt, ut nihil videantur posteris reliquis-

Q V

se, quod certò sequerentur. Huc igitur atque illuc vagati, in diuersas abierunt opiniones: dum quisque suas sibi causas, ingenioque suo aptas cōfingunt. Pythagoræi, Mathematici, Astrologi, Physici, Medici diuersa sentiunt: Et è suis disciplinis non solùm hauriendas esse harum difficultatum causas existimant, sed etiam pro veris ac certis suas affirmant sententias. Nos autem aduersi nemini, sed in omnes æquè propensi, illas integro animi candore sic recensere, tàmque perspicuè proponere instituimus, ut omnes faciliè diiudicent, eligantque in quibus malint conquiescere. Cæterùm eo pacto adiungere aliis nostram sententiam, ut liber-

tas dicendi quid sentiat, nulli prærepta videatur. Fines verò pariendo terminosque præscribimus, tum longo usu observatos, tum antiquis legum decretis constitutos. Et dies mensēsque numerandi rationem, ac fœtuum in vtero administrationem veluti digito præmonstramus. Hoc enim dicendum supererat, agenti de Iudiciis Hippocratis, deque septimanarum Mysteriis. Quinetiam Ludovicus Seruinus, & Philippus Canayus è vestro ordine, scientiarum miraculis præstantes viri, & rara seculi huius Ornamenta: Ille quidem superstes adhuc Regis Aduocatus in vestro Senatu, hic olim præses in Occitania: & vterque in Const-

storio Regio Consiliarius, mirari solebant incerta nascendi tempora: & qua ratione recrudesce-
ret mense octauo, quæ septimo in-
erat maturitas. Vel quorsum se-
ptimestres fœtus vitales essent, o-
ctimestres minimè. Cuius meher-
culè nodi variè implicitos nexus,
hoc libello solutos, explicatósque
tradimus. Et quia vestri est mu-
neris (Patres æquissimi) de causis
Posthumorum cognoscere, nos eum
Libellum audemus emitte in vul-
gus auspicio vestri nominis: quo
quidem de nostro erga vos constet
humili obsequio, atque obseruan-
tiâ. Bene valere igitur, & nos ve-
stri patrociniÿ præsidio, ab inui-

PRÆFATIO.

375

*dia morsibus tutos, securòsque præ-
state. Lutetiae XXV. Martij,
M. DC. XIII.*

ROD. MAGISTER.

IANVS IACOBVS

Boissardus Vesuntinus


AD ROD. MAGISTRVM

*Regis Consiliarium, & Regiorum
Franciæ liberorum Archiatrum.*

In Libellum ipsius

De partu & ratione puerperij.

CVM Natura tuos, Rodolphe, libros
Legisset: stupefacta, Couis (inquit)
Cui sinum explicui meum, reuixit:
Celtis floreat vt celebris, oris.
Lucinam docet: en monet Leuanam,
Quos puerperij dies, & horas,
Quæ momenta vterus gravis requirat.
Doctore hoc tibi gratulare posthac
Felix Gallia, cui salus paratur.
Et quicquid Medicina opis, dolori
Conferre est potis. Iste, si quis exster,
Doctrinâ, ingenioque perspicaci,
Natas auxilio tuas iuuabit.
En nouus tibi natus est Apollo,
Et Machaonia Magister artis.



LIMITES HVMANI
PARTVS.

SECTIO I.



E humano par- CAP. I.
tu dicere insti-
tuim⁹, quo die-
rum numero,
quibúsq; fini-
bus contineatur. Quæ res,
tum philosophorum, & Me-
dicorum, tum Iurisconsulto-
rum ingenia, multùm ha-
tenuis exercuit. Hinc inde
varias quæritabant rationes,
quâ fieret, vt in lucem hic
citiùs, ille tardiùs prodiret:
vel quâ causa fœtus, qui o-
ctauo mense nascerentur,

minimè vitales essent. atque ita illi definiendo Partuum progressu certatim, summâque ope incumbabant. Nos verò quod longo est usu comprobatum, recensendis eorum sententiis ac rationibus, certâque dierum numeratione, hîc in apertum proferre, & arduæ quæstionis asperitates planè exequare contendimus.

2. Virile semen statim ut emissum est, delatûmque ad os vteri, ac fundum cervicis, mox eodem muliebri citato cursu confluit: inde vtrumque pari momento, si

*Conce-
ptio.*

futura conceptio est, ad interiorē sinum rapitur. Arreptû vterus avidissimè complectitur, sese ôsque suum ita coarctans, & sic firmo ad-

hasu cuncta componens, ut
 nihil prorsus expiret. Eo pa-
 cto non solum fouet semen,
 sed etiam ingenita facultate
 sopitam, ac delitescentem in
 eo potestatem excitat, educit-
 que in actum: quæ verè ac pro-
 priè Cōceptio appellatur. Ut
 enim ventriculus, tractum
 contentumq. alimentum con-
 coquit, quæ propria illius a-
 ctio esse dicitur: sic uterus
 insito sibi munere & officio,
 semine attractum contentumq.
 concipit. Ita ut nihil sit aliud
 Conceptio, quàm propria &
 naturalis vteri actio, quâ po-
 testas educitur in actum.

Materia seminis utero cō- 3.
 cepti, variè à Natura & fa- Mater.
 cultate illa cōformatrice di- cōcepta
 strahitur. Tenuiores eius ca- dispen-
 lidioresq. partes intima sede- satio.

medióque totius molis co-
ercentur : crassæ autem ac
magis terrenæ illas ambiunt,
ex quibus vel calore, vel cõ-
tagione vteri sensim coactis
atque obduratis, postea mē-
branæ, fœtus inuolucra pro-
ducuntur. Interiora porrò
incalescunt magis ac magis,
summámque tenuitatem a-
depta, spiritum de se excitât:
Qui deinceps quoquo ver-
sum diffusus, cunctâque per-
means, Calorem insitum re-
git, facultates moderatur: &
verus procreationis author,
partes omnes conformat,
conseruâtq. Crassiores ma-
teriæ portiones fingēdis of-
sibus, tenuiores venis, arte-
riis ac nervis formandis ac-
commodat.

*Spiri-
tus.*

4. Et operis quidem initiò

tres veluti bullas conspicias, *Pr. for-*
 rudimenta Cordis, Iecoris, *ma ru-*
 & Cerebri: quas formator *dimēta.*
 ille spiritus, in sua loca seiun-
 ctas, propria figurâ, & spe-
 cie deinde exornat, perficit-
 que cætera. Iam septimo die
 apparet quædã rudioris for-
 mæ dispositio: Quintode-
 cimo partes substantiâ, sitû-
 que manifestius discretæ: At
 vicesimo septimo formã pe-
 nitus absolutam consecutæ:
 & concreta etiã cute iam de-
 center contectæ. Prolectus
 inde ex vtero sanguis, & cir-
 cum Iecoris fibras inhære-
 scens, totam illius molem
 primùm constituit: mox lō-
 giùs transmissus, varièq. di-
 stributus nutriendo, cætera
 corporis, carne implet ac
 perficit. Tum per calorem

*ſensuum
& motus
ac-
ceſſio.*

rem exhaustis paulatim humoribus, & mucis partiū exsiccatīs, robur vniuerſo corpori, ac firmitudo conciliatur. Fœtui ſensus prior accedit: motus verò poſterior, ad ſecundum & quadrageſimū diem, primos conatus tentare ſolet: quos menſe tertio vel quarto validiores crebris calcitationibus teſtatur.

*ſ.
Duplex
anima.*

Nam ſemen calore quodam cœleſti præditum, animam in ſe tum naturalem, tum ſensus motūſque participē poteſtate continet: quæ quidem primis diebus veluti ſopita deliteſcens, tandem erumpit in actum, & ſeſe faſtis oſtentat. Quam ſeu vegetalem Animam, ſeu Naturam vocites, perinde eſſe arbitror. Mens autem, & præ-

stans illa rario, nullis confor-
tij vinculis corpori annexa,
demissaq. cœlitus, terreum
subit, ac mortale caduci cor-
poris domiciliū: Ipsa diuer-
sa penitus conditione, cœle-
stis, atq. immortalis. Et illabē-
di tempus mensis quartus, vt
quidam prodidere: cū om-
nes fœtus partes, iam abso-
lutæ consummatæque fue-
rint. Cæterū ad septimū,
vel nonum, decimūq. mē-
sem, melioris alimenti, lucis-
que appetens fœtus, foras
tandem impetu prorumpit.
Quorum temporum certos
progressus ac limites, nos
deinceps inquirere propo-
suimus.

*Mens
unde,
et quā-
do.*

*Parien-
di ma-
tunitas.*

SECTIO II.

CAP.

6.

Plin. li.

7. cap. 4

Arist. l.

7. cap. 4

Reliquis animantibus (inquit ex Aristotele Plinius) statum & pariendi, & partus gerendi tempus est. Homo toto anno, & incerto gignitur spatio: alius septimo mense, alius octavo, alius nono, & usque ad finem decimi, & initia undecimi: Ante septimū mensem haud unquam vitalis est. At summus Hippocrates longo rerum usu, & mira ingenij perspicacitate duos naturalis partus terminos observabat: *Minor, & maior par- tus.* minorem vnum, ducentorū dierum, alterum maiorem, ducentorum & octoginta: Illum septimestrem, hunc nouimestrem, vel decimestrem. Nam ducenti octoginta

ginta dies, nouem Lunares
faciunt menses, cum diebus
quindecim. Lunaris mensis
viginti nouem diebus con-
stat, & horis insuper duo-
decim. Hæc igitur Hippo- *Hippoc.*
cratis sententia est, quadra- *de se-*
genis diebus sic regi Partus, *ptim.*
vt quintus quadragenarius *partu.*
septimestres efficiat. Qui ta-
metſi pro ratione videantur
nati, quòd numerum habeāt
ad hebdomadas exactum, ni-
hilominus adeò incerti exi-
ſtunt, vt ex plurimis perpau-
ci vitâ potiantur: Septimo
autem quadragenario, plerū-
que omnes vitales: Cuius
extensio est ad quintum de-
cimum diem mensis decimi.
Reliqui partus, hanc Naturæ
legem atque ordinē minùs
obseruantes, aut longiùs trās-

R

gressi istos limites, pro illegitimis omnino cēsendi: nisi qui hareāt circa initia mensis vndecimi. Iustissimè ergo decretum videri potest, l. intestato. §. post decem. ff. de suis, & legit. hæred. Post decem menses mortis natus, non admittetur ad legitimam hereditatem. De eo autem, qui centesimo octogesimo secundo die natus est, Hippocrates scripsit, & diuus Pius Pontificibus rescripsit, iusto tempore videri natum. Et l. septimo mense, ff. de statu hom. Septimo mense nasci perfectum partum iam receptum est, propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis. Et ideo credendum eum qui ex iustis nuptiis septimo mense natus sit, iustum filium esse. Item pari x-

quitate, de muliere, quæ sub
finem vndecimi mensis post *vndeci-*
viri mortem peperisset, sta- *mest. re-*
tuitur fœtum ex defuncto *proba-*
non esse: Nouel. 39. de resti- *tio.*
tut. dotalium.

Qui verò in has leges scri-
pserunt, multa hinc inde
congerunt, quibus asserant
vndecimestres. Et primùm
quidem, proferunt decre-
tum quoddã Diui Hadria-
ni, cuius tamen decreti, nul-
la sit in iure ciuili mentio.

Ex Gellio sic relatio est:

Fœmina (inquit) bonis, atque *Gell.*
honestis moribus, & non ambi- *noct. At-*
gua pudiciã, cum in vnde- *tic. lib.*
cimo mense peperisset, factum *3. cap. 16*
est negotium propter rationem
temporis, quasi post mortem ma-
riti concepisset: Quoniam De-

R ij

cem-viri in decem mensibus gigni hominem, non in vndecimo scripsissent. In quo negotio Diuus Hadrianus decreuerat, de veterum philosophorum, vt dicebat, ac Medicorum sententiis, Partum edi posse quoque in vndecimo. Obiiciūt secundo L. Papyrij Prætoris sententiam: Qui dixerit, nullum certum tempus pariendi statutū sibi videri, vt mulierem quæ decimo tertio mense peperisset, in possessionem bonorū admitteret. Et præter ea, quòd Gracchorum Mater, partū duodecim menses tulisse: Vestilia Romana Suillium Ruffum, menses vndecim gestasse dicerentur. Ad quæ responderi potest, rara monstri similia esse: nec ea

Hadrianus
ni decre-
rum.

Papyrij
sentent.
Plin. lit.
7. cap. 5.

posse in legem referri, quippe quæ sit eorum duntaxat, quæ vel communia, vel plurimum fiant. Sed Papyrij iudicium præ absurditate indignum esse commemoratione: mulieres verò decipi solitas numerando conceptu: Et vndecimestres non carere suspitione, si octauū diem sui mensis excedant. Pro partu autem octimestri, paulo validioribus pugnant rationum momētis. Auicenna vir summa autoritate & fide, testatur se plurimos in Hispania vidisse mense octauo natos, qui æquè salubri fruerentur valetudine, atque nouimestres aut decimestres. Polybius & Diocles, antiqui ac celebres Medici idem affir-

R. iij

mant, plærosque vitales O-
 ctimestres sibi occurrisse. Et
 Varro Author grauissimus,
 quâdam satyra, cui nomen
 Testamentum: *Si quis mihi*
filius vnus, pluresve (ait) *in de-*
cem mensibus gignuntur, hi si
erunt ὄντοι λόφας, ex hæredes sun-
to: Quod si quis vndecimo, vel
oçtauo mense, κατ' Αειροτέλη na-
cus est, Accio idem quod Ti-
rio, Ius esto apud me. Item cui-
 dam apud Cæcilium quæ-
 renti, soleat ne mulier de-
 cimo mense parere: respõ-
 detur, Pol nono etiam, se-
 ptimo, atque oçtauo. Ipse
 Aristoteles prodidit nasci o-
 ctimestres passim in insula
 Naxo: & eius rei hanc dari
 fabulosam rationem. Quod
 Lucina. Iuno Lucina, quæ Partubus

lib. 7. de
hister.
animab.

Naxia
mul.

Lucina.

præesse credebatur, istud gratiæ Naxiis concessisset, in honorem perpetuamque Bacchi memoriam, qui sit natus octauo mēse in ea Insula: atque ibi magna veneratione colatur.

Illæ dissensiones distinctione temporum conciliari possunt. Nam Aegyptij, Chaldaei, Arabes, Solares annos obseruabant: reliquus orbis Lunaribus utebatur, ante Iulium Cæsarem, qui annum redegit ad motū Solis. At Lunaris annus non ex-

*Solaris,
& Lu-
naris
annus.*

cedit 354. dies: breuior quàm Solaris duodecim fere diebus. Ergo in mensibus octo Solaribus, supersunt circiter octo dies, pars non exigua noni Lunar. Quod fortasse

R iiij

*Auicenna lib. 3.
fen. 21.*

Auicennam impulit in errorem, aliósq. ipsius confor-tes, vt aliena Iura noni mensis transferrent in gratiam octimestris partus. Et Aegyptiæ, Naxiæq. mulieres, quibus vsui erat Solaris annus, sine dubio mensis noni quadrantem, in suis octimestribus computabant: Et Auicenna viuebat sub Iuliano Calendario. Quinimò Hippocrates describēs tribus septimanis genitale spatiū septimestris partus, summum eius limitem statuit ducentesimo die, assignátque octauo mensi reliquos septimi dies: vt inde nonum mensem quindecim diebus accelerari necesse sit. Intermediū omne tempus à die ducentesimo ad vsq. principia noni

mensis, sapiētissimus ille Medicorum lethale censebat: reliquum temporis ad dimidium vsque decimi mensis, felicem partub. conferre successum, vitāque præstare: vbi videlicet conquiescit septim⁹ Hippocratis Quadragenarius. Hinc fiunt Nouimestres partim, atque decimestres, toto etiam sæpissime percurso mensis decimi spatio.

Stetit enim constāter omnis Antiquitas pro decimestri Partu: cuius rei plurima testimonia proferre licet. *Part. decimestris. Herodotus lib. 6.* Herodotus de Aristone Rege Spartanorum: Cum nullos (inquit) suscepisset liberos è duabus vxoribus, & eam culpam à se remotam agnosceret, tertiam duxerat repudiatis aliis. Hac De-

R. V

maratū edidit, imperfecto men-
se decimo. Ille rei nuncium acce-
pit, fortè sedens in Basilica cum
Ephoris. Tum palam deducit in
digitos mensium numerum, &
confidenter affirmat, ex se par-
tum non esse. Quam ob causam
Demaratus, tanquam inlegiti-
mus, post obitum Patris regno ex-
pulsus est.

Plautus in Stichō, non mi-
nus lepide, quàm serio:

Famem fuisse suspicor matrem
mihi:

Nam postquam natus sum, satur
nunquam fui.

Sed quam ego matri meae refero
inuitissimus,

Eam mihi nunquam retulit ma-
ter gratiam.

Nam me illa in aluo menses ge-
stavit decem:

Ast ego illam in aluo gesto plus

annos decem.

Et in Cistellaria:

-- Tum illa quam compresserat,
Decimo post mense exacto, hic
peperit filiam.

Idem extat apud Menan-
drum:

Γυνὴν κατὰ δέκα μῆνας.

Partum edit mulier decimo mēse.
Et apud Poëtarum Principē,
vulgatum illud:

*Longa tulere decem, matri fa-
stidia menses.*

Iis adde si placet Propertij
testimonium, declaratum e-
leganti similitudine:

*Non, non humani sunt partus
talìa dona:*

*Ista decem menses non pepere-
re bona.*

Quinetiā duodecim tabu-
larū legibus totus decimus
mensis pro naturali ac legi-

R vj

Salom.
lib. Sa-
pientia
cap. 7.

timo partu sanciebatur. Et in
sacris quoque literis, Author
sapientiæ, ait *se in utero matris
conceptum in eo formam accepisse*
: concretum, coalitumque esse
ex humano sanguine, decem men-
sium spatio. Quibus exactum,
integrumque decimum mē-
fem vel maximam eius par-
tem significari, plus nimio,
constare videas.

SECTIO III.

CAP.
IO.

NVnc demum operæpre-
tium cōsistit, in perqui-
rendis causis, quæ septimum
mensem vitalem efficiant:
Qua re præstita, receptui ca-
nere, extremamque huic ne-
gotio manum addere consi-
lium est.

Pythagoræi suorum numerorum legibus, regi omnia existimantes, his rationibus cōtendunt: Impares numeros vi mascula esse præditos, & efficaci potestate: interq. cæteros septenarium, multò dignissimum occupare dignitatis gradum. Præuallere ipsum in plurimis aliis rebus Naturæ, maximè autē in Partibus & Crisibus morborum. Præter hæc asserunt Partum maximè conuenire impari numero, quòd is mera sit actio: & ea de causa septimestrē vitalem esse. Quibus responderi potest, septimo mense natos rarò admodum viuere: nono ac decimo editos verè naturales, legitimósque esse, & valde uiuaces. At decimo, nullam

*Pythag.
Sententi.*

*Septenar.
numer.
mer.*

*Impar.
numer.*

rationis, vel analogiæ affinitatem cum septimo intercedere. Illum enim, & paris esse numeri, & fœminei, & patientis: quæ quidem septenarij qualitibus, prorsus ex opposito aduersentur. Paritas verò quorsum octimestri quam decimestri magis noceat, aut exitio sit? Num vitio istius paritatis recrudesceret mense octauo maturitas, quæ septimo commoda esse potuerat? Nam etsi longa temporum obseruatione compertum est, dierum, mensium, annorumque septimanas, insignes corporibus, alijsque rebus mutationes afferre solitas, inde non efficies tamen septenariū numerum similiter in omnibus

dominari.

Alij numerorum admiratores, subtilitate argumentorum acriùs vrgent, senarium numerum esse gignendi fundamentum, eumque perfectum affirmant. Constare ipsum omnino tribus partibus, sextâ, tertiâ, & dimidiâ. Conceptum semen, sex primis diebus, prima suæ formæ rudimenta capere: sex insequētibus, cum duorum accessione, quæ tertia est senarij pars, sanguinem generandæ carni affluere: Nouem aliis quod fescuplū, carnis opus impleri: Aliis demum duodecim, senario videlicet duplicato, foet⁹ formā absolutè perfici: his omnibus cōiunctis numeris effici triginta quinq. Hâc verò

II.

Senar.
numer.

summam repetitam sexies,
Partus maturitatem facere,
septem absolutis mensibus:
quem Partum minorem vo-
citant.

12. At cæterorū philosopho-
rum pars maxima, sic suum
septenariis seruant honorē,
dum ipsis easdem assignant
dotes, quas illi senariis attri-
buendas putant. Septimo e-
nim à conceptu die, iam vi-
dere licet, rudiorē quam-
dam conceptæ molis dige-
stionē: decimo quarto, par-
tes decenter figuratas, & si-
tu substantiâq. manifestiùs
discretas: vicesimo septimo,
absolutum formæ suæ orna-
tum adeptas, & concretæ cu-
tis vestimēto, etiam circum-
septas. Quadragesimo nono
quæ sunt septimanæ septem,

fœtum sensu motûque præ-
ditum, vitam viuere anima-
lem, ac primos agitandi cor-
poris conatus tentare. Qua-
tuordecim septimanas, me-
dietatem esse spatij septime-
stris : quo absoluto septem
mensium spatio, existant vi-
ginti octo septimanæ : seu
quatuor septenarij septima-
narum, è centum nonaginta
sex diebus, minorem partû
constituentes. Iis autem in-
super additæ aliæ quatuor-
decim septimanæ, sex omni-
no compleant earum septe-
narios : videlicet quadragin-
ta duas septimanas, ac decē
integros Lunares menses, è
ducentis nonaginta & qua-
tuor diebus : quibus maioris
partus maturitas perficiatur.
Quæ quidem facillima, lon-

géque certissima est, partuū
numerandorum ratio per se-
ptimanas.

SECTIO IV.

CAP.

13.

*Astro-
log. sen-
tent.*

*Satur-
nus.*

CRimen fuerit hîc omi-
sisse rationes Astrologo-
rum, periucundas quidem &
sale gratissimo conditas. Sic
enim existimant Saturnum
Naturâ frigidum ac siccum,
ex terreis qualitatibus vim
fortiri adstringentem: & ad-
strictione sua mensi primo
gratificari, continendo, co-
agulandóque semine, ac fir-
mando foetu. Eam ob cau-
sam imperio Saturni, primū
mensē administrari. Huic

Iuppiter

Iouem ordine succedere, se-
cundi mensis gubernacula
suscipere, foetus formam ab-

soluere, & vitę igniculos sua-
 uitate sui caloris fouere. Ter-
 tio mensi calidum siccumq. *Mars.*
 Martem præficiunt, vi sua ig-
 nea exhaustos corporis hu-
 mores discutientem, madden-
 tesq. artus exsiccantē, atque
 ita obduratos nouo accito
 robore firmantē: præter hæc
 etiam idoneū suscitando sca-
 turientē illum fomitem vi-
 uifici caloris. Quartum verò *sol.*
 aiūt benigno Solis modera-
 mine gubernari: cœlesti eius
 calore animales excitari fa-
 cultates: cæteras fieri vege-
 tiores, instaurari: vitæ deni-
 que etiam nū languentis exa-
 cui, accēdīq. stimulos: atque
 validiores agitari calcitratio-
 nes. Quinto mense Venerē *Venus.*
 suas regnandi vices agere, at-
 que ornatum fœtui præstare.

Mercur. At sexto imperantem Mercurium multiplices inferretum animi, tū corporis motus, prompta consilia, expeditas cogitationes, ac mentis futuræ meliora semina. Donec illa partuum præses Lucina Iuno, sui dominij Iuramense septimo exercēs, præclarum opus illustret, absoluat, & in lucem felici exitu proferat. Sin minùs, immaturum adhuc partum reuifens Saturnus, foetū arctiùs per octauum mensem complectitur, continet, fouet, reseruâtque auspiciis Iouis aut Martis, ad nonū, decimūve mensem, tempora securæ maturitatis. Itaque septimestres, nouimestres, ac decimestres putant esse vitales, ob eximias virtutes, felicēs-

que influxus, Lunæ, Iouis & Martis : Octimestres autem exitiales, quod Saturnus habeat qualitates vitæ principis aduersas. *Saturnus vitæ hostis.*

14. Dissentaneum verò, imò absurdū etiam videtur, cuncta referre ad solos planetas, reliqua autem lumina inutilia esse putare : quorum tamē multiplices effectus quotidie obseruare licet. Nam quis Arcturum, Vergilias, Hyadas, Orionem, horrendo tempestatū strepitu nota sidera, dicere audeat, silentio, otio ve torpere? Quis denegarit caniculæ, illustre sui nominis decus? Aut quis affirmarit, nullam omnino esse in partus cœlestiū signorum efficaciam? De cœlo malè sentire nefas est : Nam om-

nia sublunaria, vi astrorum gubernari sine dubio credendum: sed prorsus ambigua, atque hactenus incognita Mortalibus ratione.

Vimbram scientiæ Astrologiciæ duntaxat accepimus à nostris Maioribus, vnde inanes tantum rerum coniecturæ, atque incerta iudicia.

15. Haud longè tamen à vero censentur aberrare, qui rerum mutationes referendas putant, ad varios naturarum cœlestium progressus, situs, coniunctiones, oppositiones, aliasque differentium inter se Aspectuum occurrationes. Quorum Aspectuum potissima vis oppositionis: secundum potentia gradum Trigonus te-

net : tertium Tetragonus : *Aspe-*
sextilis postremo habetur *ctuum*
dignitatis loco. Gemini, A- *differe-*
rietem sextili : Cancer qua- *tia.*
drato : Leo trino aspectu in-
tuentur : Libra, quinque si-
gnorum interiectione rece-
dens ab Ariete, dissidet op-
posita ex diametro. Ad op-
positas Zodiaci partes, pro-
gressus viuificus ille mundi
lustrator Phœbus, rerum o-
pera, per gradus Aspectuū
paulatim adornata, in ter-
minis oppositionū absoluit :
seu per se, & vi sua, seu o-
pe, ac subsidio aliorum si-
derum. Sic incœpta Can-
cri, Leonis, Virginis, perfi-
ciuntur Capricorno, Aqua-
rio, & Piscibus. Qua ratione
asserunt septimum mensem,
afferre partus maturitatem.

sin minùs Trigoni duplica-
tionem, aut sextilem nono
mense expectari, vel quadra-
tum aspectum decimo men-
se. Octauo autem signo Zo-
diaci, nulla intercedere Iura
consortij cum primo vel se-
ptimo: vnde in eo causa sit
exitialis, & funestæ qualita-
tis. Sed meliùs hanc philo-
sophiam Ausonius elegan-
tissimo poëmate describit:

*Omnia quæ Vario rerum meti-
mur in actu,*

*Astrorum dominatus agit: terre-
nâque tantum*

*Membra homini: è superis fortu-
na, & spiritus Auris,*

*Septeno moderanda choro: sed
presidet ollis,*

*Sortitus regimē nitidæ sol aureus
æthræ.* [pora vitæ,

Nec solū in nobis moderatur tem-

Dum

Dum breue solliciti spatium pro-
ducimus æui.

Creditur, occultosque satus, &
tempora vita,

Materno ducenda utero formare
videndo:

Et nondum exortæ Leges com-
ponere vita.

Namque ubi conceptus genitali
infederit aluo:

Haud dubium, solem cuicumque
insistere signo.

Qui cum vicini stationem cepe-
rit astri,

Contiguos nullum transfundit lu-
men in ortus.

Ast ubi, conuersis post menstrua
tempora habenis,

Scandit purpureo iam tertia si-
dera curru:

Obliqua exilē demittat linea lucē:

Aspirans tennes, per inertia pon-
dera motus.

S

Quarta in sede, viget prima in-
dulgentia Solus:

Suadet & infusus, teneros coa-
lescere foetus.

Fulgur Terragono aspectu vitale
coruscans,

Clarum & lene micat. sed quin-
ti cardine signi,

Incutit attonitam vegetato in-
fante parentem.

Nam sexto vis nulla loco: quia
nulla ruendi [Phæbo.

Aequati lateris signatur regula

Ast ubi signifera media in re-
gione cohortis,

Septimus accepit limes rutilantia
flammis

Recto castra situ: turgentis fœ-
dera partus,

Iam plena sub luce videt: nec ful-
gura parci

Luminis intendens, toto fouet ig-
ne coronæ.

Hinc illud, quod legitimos Luci-
na labores

Præuenit: & gravidos sentit sub-
reperere nixus,

Ante expectatum festina puer-
pera votum.

Quod nisi septeno, cum lumina
fudit ab astro,

Impulerit tardi claustra oblectā-
tia parcus:

Pòst nono incumbens signo, cun-
ctantia macrum

Vota leuat, Trigono vires so-
ciantes sequenti.

At si difficiles nixus trahit, ille-
thya,

Tetragono absoluet dubiarū vin-
cla morarum.

Ita igitur existimant cun-
cta vi astrorum dispensari: 16.
sed in eis præcipuum esse
Solis dominium. Qui me-
dio cœli constitutus, infe-

S ij

riores equè ac superiores orbes, splendore sui luminis non solum perfundat, sed etiã perlustrando mundi circuitu, singulis rebus viuificas inspiret, ingeratque virtutes. Maxime autem suas vires ipsum intendere, pro varietate stationum, vel Aspectuum, percurrentis Zodiaci signis: Et in ea potissimum quæ longiores mensium annorumve progressus desiderant. Cætera quæ gradu celeriore procedunt, Lunæ dominatu regi creduntur. Illa enim erga mundum inferiore, veluti vicaria exercet Solis officia: & quò terris vicinior, eò maiorem habet in terrena potestatem: Mensesq. pari atque Sol annos, imperij magnitudine

*Mensis
Periodi-
cus, &
Synodi-
cus.*

moderatur. Cōficit mensem
periodicum spatio duntaxat
viginti septem dierum, cum
horis circiter octo: quotidie
promouēs gradus tredecim,
minuta decem, & secunda
triginta quinque. At synodi-
cum spatio viginti nouē die-
rum cum horis duodecim,
& circiter vnus horæ dimi-
dio: confecto videlicet, non
solūm sui orbis ambitu, ve-
rūm ad eum vsque progres-
sa locum, vnde ipsa profecta
curriculi sui exordia ceperat.
Ad quartum à Solis cōgres-
su diem in sextili est eius A-
spectu, & pro illustrationis
modo apparet falcata: Ad
septimum, dimidiata in Te-
tragono: Ad vndecimū gib-
bosa, in Trigono: Ad quin-
tum decimum in oppositio-


S iij

ne constituta, pleno orbe illustratur. Inde remeans ad Solis coniunctionem, iisdem formis variata decrescit. Quâ formarum mutatione, parit multiplices in terrenis mutationes: & corporum nostrorum œconomiam variè dispensans, etiam Conceptû, atq. vteri gestationē imperij sui potestate coërcet. Vnde procul dubio, illa septimanarû miracula, quæ vt ad suos numeros Pythagoræi, alij ad peculiare quasdâ planetarum qualitates referrēt, tantopere sudarunt: Alij cū solo admirationis stupore obseruarūt. Hippocrates autem, vt maiore veri perspicientia solertiâq., omnium Criticorum momēta, etiam ad Lunæ cursus, indēque or-

Septi-
man.
miracula.

tam Naturæ cōsuetudinem
referebat, sic Partus quoque
ad numeros septimanarū sa-
pientissimè reuocabat. Quip-
pe illa certis legibus, statis
periodis, ratâque ordinis cō-
statiâ, cuncta Mortalium re-
git, ac moderatur: Et vera
Partuū Præses, omnibus pro-
pemodum seculis, nomine
Dianæ, ac Iunonis Lucinæ
passim inuocari solita.

S iij



PATROCINIVM.

MEDICINA salubrium atq. insalubrium scientia, suam gloriã latis diffundit finibus. Cuncta enim cœli terrarúmque orbe cõtenta cognitione tenet: Perita coërcendi morbos, hominum infestissimos hostes: & ad ipsam vitam tuendam opportunè comparata. Denique humano generi apprimè necessaria. At nobilissimas quidem agnoscimus, illas animæ conformatrices, Theologiã, & Philosophiam: his autem nobi-

litate proximam, corporis
vitæq. conseruatricem Me-
dicinam. Quantò enim Ani-
ma Corpore, tantò Corpus
Externis præstantius est. Sed
quæ inter Animam Corpuf-
que intercedit *Ἀντιστοιχία*,
Medici vitæ magistri, nisi *Theo-*
Philosophi quoque sint, ac *log. &*
Theologi, muneris sui perfe- *philo-*
ctionem non assequuntur. *soph.*
Medic.
comites.

Ergo Antiquitas meritò
Diuinitatis honores Medi-
cinæ persoluit. Eiúsque Ad-
ministratores, tanquã Deos
è Cœlo in præsidium Mor-
taliũ demissos venerata est.
Qui arte medendi excelle-
rent, pars in Deorum nume-
rum referebantur, alij maxi-
mis honoribus, statuísq. pu-
blicis ornabantur, aut Ro-
mana Ciuitate gratis dona-

lib. 29. bantur. Cælo (inquit Plinius)
cap. 1. *Medicinæ inuentio dicata est: &*

Superis meritò assignata.
lib. 1. Mercurium inter Aegyptios
cap. 2. eā primū inuenisse, Diodo-
rus prodidit. Alij Apollinem

verum eius Inuentorē, Au-
thorēque asserunt: Quod
quidem etiam ipsemet de se
loquens apud Ovidium, his-
ce verbis gloriatur: *inuentum*

Ouid. *Inuentum Medicina meum est:*
Metam. *Opifērque per orbem*

1. *Dicor: & herbarum subiecta po-
tentia nobis.*

Cælo autem delapsam, &
sic ab ipsis Deorum manibus
acceptam, summi postea Re-
ges, Principes, Philosophi
magnificè apud se habuerūt.
Sabor, & Giges Medorum
Reges, Sabid Arabum, Mi-
thridates Persarum, Hermes

Aegyptiorum, medendi sci- *Reg.*
 entia præcellere, digna Ma- *Medici.*
 iestate sua gloriam iudica-
 runt. Quin & Alexander il- *Alexad.*
 le Macedo, ante nostrum Hen- *Mag.*
 ricum IV. Regum maximus,
 quo eandem scientia in pre-
 tio haberet, suorum plarif-
 que palam testabatur: cum
 frequentibus remediorum
 auxiliis Marte suo confe-
 ctis, eorum valetudinem vel
 firmaret, vel restitueret. Me- *Princ.*
 fues verò Nepos Regis Da- *& Sapi-*
 masci, & celeberrimus Aui- *ent. Me-*
 cenna Cordubæ Princeps, *dici.*
 præclara certè ex illo stu-
 dio posteris monumenta re-
 liquerunt. Constat etiam
 Democritum, Platonem, A-
 ristotelem venerandos phi-
 losophiæ Parentes, eorum-
 que symmistas plurimos,

S vj

huius quoque sapientiæ studio-
 fimosos fuisse. Quid por-
Luc. & rò Lucam Euangelistā com-
Esaï. memorem? quid Esaïam, de-
 que augustissimo Prophetarum
 choro alios, quos ean-
 dem coluisse artem, & exer-
 cuisse accepimus? Quip-
 pe tāta Medicinæ cum Theo-
 logia intercedit affinitas. V-
Homo niuersi compendiū Homo,
μικρο- viuam repræsentat Mundi
κοσμός. maioris Imaginem, in angu-
 stias minoris formæ contra-
 ctam: vbi Maiestas diuinæ
 gloriæ multiplicibus radiis
 effulgens, conspici potest.
 Et rerum singularum quæ
 terrâ nascuntur, atque in v-
 sum medendi adhibentur,
 mirificæ facultates: Corpo-
 rum cœlestium, quæ Medi-
 cis obseruari solent stupen-

da virtutes, periucundos animis nostris Diuinitatis amores excitant. His (credo) rationibus permoti Athenienses, & artis nostræ præstantiam admirati, Lege cauerunt, ne vsus illius, aut seruorum, aut fœminarum manibus profanaretur.

At Medici (aiunt) non admodum accepti Romanis aliquando, gratique fuere: vt qui etiam vrbe pulsi, veluti exularint, nec exiguo quidē temporis spatio. Istud si fas est credere: non absimilem apud illos fuisse Oratorum & Philosophorū fortunam, legimus. Quos tamē omnes diu repulsos, nec nisi lentè, ac serò admissos, eò complexa est vrbs vehementiùs, quò diutiùs recusarat. Me-

Atheniens.

*Obi-
ctio di-
luta.*

Gell.

noct.

Attic.

lib. 13.

dicos autem, postquàm quotidianis remedium miraculis, Artis suæ magnificentiam comprobarant, maximis est honoribus prosequuta. Sed fortè iusta fuit Romanorum indignatio, in Græculos quosdam audacissimos simul, & Medicinæ inscientissimos nebulones: quorum videlicet singuli, ut famam aliqua nouitate aucuparentur, damnatis Priorum placitis, sua planè contraria inuexerant. Et sic vanis quibusdam imaginationum suarum spectris stolidè inhærentes, turpi mercede ciuium animas negotiabantur. Quod igitur olim tales Pestes à se expulerant Romani, inscitiam istorum

capitalem, & personata latrocinia pati nolle: quòd verò bonos Medicos, etiam læti postea exceperant, domoque & Ciuitate donarant, medendi sapientiam se agnoscere salutis procuratricem, & venerari, testati sunt. Ergo illi *Artem* (ait Plinius) *id est, agendi modum, non rem ipsam* damnabant. Et Cato ille Censorius cum Nugatores istos linguâ, tituloque tenus duntaxat Medicos, à ciuium capitibus arceret: ne damnasse Medicinam putaretur, subiicit esse *Medicinæ Commentarium* sibi, quo in familiæ sanationibus, si quid opus esset ipse vteretur. Quid multa? Num si ea est hominũ peruersitas,

vt rebus omnibus optimis,
ad suas libidines abusi sem-
per sint: Idcirco, aut se non
esse improbos, aut quæ bo-
na sunt, esse non bona, Sa-
pientibus persuaserint?

Pli. lib. 24. cap. 21. *Imperatoribus (ait idem Pli-
nius) sola imperat Medicina.*

*L. Me-
dicos. C.
10. de
Profes-
sorib. &
Medi-
cis.*

Eius itaque dignitatem, Illi
præclarè suis Legibus exor-
narunt. *Medicos, & Doctores*
Legum, aliósque Literarum Pro-
fessores, vna cum vxoribus, &
filiis, nec non & rebus quas in
Ciuitatibus suis possident: ab om-
ni functione, & ab omnibus mû-
neribus vel civilibus, vel publi-
cis, immunes esse præcipimus. Et
neque in Prouinciis hospites reci-
pere, nec vllò fungi munere: nec
ad Iudicium deduci, nec iniuriam
pati, vt si quis eos vexauerit pœ-
na plectatur. Mercedes etiam eis,

Et salaria reddi iubemus, quò facilius liberalibus studiis, artibusque multos instituunt. Item:

Medicus quamdiu Reipublicæ ^{cod. lib. actis.} causa abest, munera civilia suscipere non cogitur. Cum autem abesse desierit, si in eorum numero est, qui ad beneficia Medicis concessa pertinent, ea immunitate utatur. Item:

Medicis, qui sunt in Comitatu ^{c. 7. iis.} Principis, non obicitur logi temporis præscriptio. ^{35.} Item:

Medici, quemadmodum à reliquis muneribus, ita & à tutela, ^{l. si duas ff. 27. de excus. sus. sus.} & à cura requiem habent.

Et mox: Philosophi & Medici immunes sint: & neque ad frumenti, vini, & olei emptiones, & præpositiones: neque iudicare, neque legati esse, neque ad alium famulatum cogantur. Et qui docet, aut medicatur in patria

propria, immunitatem hanc habeat, eadēque fruatur, qui in aliena patria docebit.

Præterea: Minores (inquit) ciuitates possunt quinque Medicos immunes habere: Maiores ciuitates septem, qui curent: & quatuor qui doceant vtramque doctrinam: Maxima autem ciuitates decem Medicos. Supra hunc numerum, ne maxima quidem ciuitas, immunitatē præstat. Alibi:

Instit. 1. Medici & Rhetores qui intra
tit. 25. numerum sunt, tum Romæ, tum in patria sua, à tutela, & cura habent vacationem. Item:

ff. 50. de Medicorum intra numerum
decr. ab præfinitum constituendorum ar-
ord. fac. bitrium, non Præsidi Prouinciæ
l. 1. commissum est, sed ordini, & possessoribus cuiusque ciuitatis: ut certi de probitate morum,

Et peritia artis, eligant ipsi, quibus se liberòsque suos in aegritudine corporum committant. Incivile fuerit, pluribus enumerandis legibus tua seria diutiùs remorari. Vnicam insuper adiicio hanc legem.

Medicorum eadem causa est, l. i. de
que Professorum, nisi quòd in- extra-
stior: illi enim salutis hominum, ord. co-
hi studiorum duntaxat curam a- gnitio-
nib. ff.
gunt: atque idè illis quoque ex- 50.
tra ordinem ius dici debet.

Decretis Imperatorum, etiã
vnanimus accedit in eam
rem Sapientum consensus.

Medicina (inquit Plutarchus) Plut. c. 2
sic est de numero disciplinarum tuenda
liberalium, ut elegantia, venu- vale-
state, copiãque dicendi nulli sit rud.
inferior. Et mercedem sui studio-
sis affert maximam, sanitatem

& valetudinis integritatem.

Homerus autem, Poëtarum, simul & Philosophorum parens antiquissimus, sic Medicinæ gloriam posteritati commendabat.

Ιλιδ. λ. Ἰατρός δ' ἄνθρωπος πολλῶν ἀντιθέσις ἄλλων.

Vir Medicus multis aliis æquandus honore est. Et,

Οδ. δ. Ἰατρός δ' ἕκαστος ἐπιστάμενος παρὶ πάντων.

Doctrinâ Medicus reliquos supereminet omnes.

Ecclesiast.
cap. 38.

Quin audiamus illa diuinæ sapientiæ non iudicia, sed Oracula. *Medicum creauit Dominus : Et est à Supremo Medicina*, vt eius miraculis gloriam ipse consequeretur. *Sapientia Medici extollit caput eius, vt sit admirationi Principibus. Honora Medicum propter necessitatem.* Ecce & Medicinæ, & Medici author Deus : & vtriusque

finis, Authoris gloria, hominūque salus. Sacrilegium sit, post Oraculorum Edicta, hominū decreta requirere.

Quod superest, ire nunc licet, maleuolis obtrectatoribus nostri Ordinis, & præ se Medicinā despicerē: quā hominū generi, præter cæteras omnes artes, maximè necessariam, ac proinde honoratissimā, Sapientes omnium seculorū prædicarūt: & Imperatores Legibus confirmarunt: & grauissimis Oraculis Deus ipse præcepit.

FINIS.

